

KUPNÍ SMLOUVA č. 037014/2019

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

| | |
|-------------------|--|
| Kupující: | Obec Černilov |
| Sídlo: | 503 43 Černilov 310 |
| IČ: | 00268674 |
| DIČ: | CZ00268674 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka, pobočka Hradec Králové |
| Číslo účtu: | 94-10210511/0710 |
| Zastoupená: | Ing. Stanislavem Javůrkem, starostou obce |
| E-mail: | starosta@cernilov.cz |
| Datová schránka: | hwpbe5g |
| Telefon: | 495 431 131 |
| Kontaktní osoba: | Petr Kollátor, velitel družstva JPO II, tel: 724 186 817 |

(dále jen „kupující“)

a

| | |
|--|---|
| Prodávající: | THT Polička, s.r.o. |
| Sídlo/místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu: | Starohradská 316, 572 01 Polička |
| Kontaktní adresa: | Starohradská 316, 572 01 Polička |
| IČ: | 46508147 |
| DIČ: | CZ46508147 |
| Jejíž jménem jedná: | Martin Baláš, jednatel společnosti |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | 72550001/2700 |
| Kontaktní osoba: | Martin Baláš |
| E-mail: | tht@tht.cz , balas@tht.cz |
| Datová schránka: | 6s6ch7b |
| Telefon: | 461 755 111 |

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 13.02.2019, která byla podána na základě zadávacího řízení pod číslem 0182/19/OÚ a byla vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání **1 ks zásahového požárního automobilu, Rychlého zásahového automobilu** dle technické specifikace (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) dle specifikace uvedené v nabídce č. 037014, ze dne 13.02.2019, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1 této kupní smlouvy (dále jen „příloha č. 1“)
2. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.
5. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě dvou (2) let od předání zboží. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III. odst. 4. a čl. X odst. 2 této smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.
7. Prodávající umožní odborným osobám zástupce kupujícího, včetně zpracovatele technických podmínek, během výroby předmětu plnění této smlouvy, nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby, jsou povinné oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.
8. Prodávající předá kupujícímu doklady vztahující se ke zboží, a to zejména:
 - osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) k vozidlu se zapsaným příslušenstvím,
 - osvědčení o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - návod k použití, obsluze a údržbě podvozku, nástavby, dodaného příslušenství,
 - servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud se toto prohlášení na dodaný výrobek vztahuje,

- záruční list vozidla a dodaného příslušenství
- předávací protokol,
- dodací list s položkovým rozpočtem

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do dvěstěsedmdesáti (270) dnů od podpisu této smlouvy.
2. Místo plnění (dodání): Obec Černilov, Černilov 38 (hasičská zbrojnice), 503 43 Černilov
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem.
4. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. K podpisu předávacího protokolu je oprávněna kontaktní osoba kupujícího.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Cena je stanovena ve výši **1.634.600,- Kč bez DPH**
(slovy: Jedenmilionšestsetřicetčtyřtisícešestset Korun českých)
jako cena nejvýše přípustná, tj **1.977.866,- Kč s DPH**
(slovy: Jedenmiliondevětsetšedmdesátšesttisícosešdesátšest Korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místa plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícímu musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od předání zboží.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
6. Proávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII. Servis

1. Proávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.
2. Proávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 48 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 20 pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
3. Proávající se zavazuje provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
4. Uzané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
5. Proávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zboží i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.
6. Proávající opravňuje proškolené pracovníky kupujících k provádění oprav, jako jsou:
 - a) výměna poškozených dílů,

b) drobné opravy laku.

7. Záruční a pozáruční servis bude prováděn na adrese: THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička.

Článek VIII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. odst. 1 ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VII. odst. 2 nebo X. odst. 2) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží vč. DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VIII., zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VII. odst. 2 a X. odst. 2 o více než sedm kalendářních dnů;
 - c) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy;
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Veškeré vady zboží jsou kupující povinni uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistili, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu service@tft.cz. Na ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícími.
3. Další nároky kupujícího plynoucí jim z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

4. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
5. Reklamacce jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem: Petr Kollátor, velitel družstva JPO II, tel. 724 186 817.

Článek XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a dva (2) prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
11. Tato smlouva obsahuje 8 listů a její nedílnou součástí jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1: Nabídka prodávajícího číslo 037014 ze 13.02. 2019

V Černilově dne 7.3.2019

V Poličce dne 4.3.2019

.....
Za kupujícího

Ing. Stanislav Javůrek
starosta obce Černilov

otisk razítka:



.....
Za prodávajícího

Martin Baláš
Jednatel společnosti

otisk razítka:



THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička -8-

NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Pro zákazníka: THT Polička, s.r.o.
Číslo nabídky: 113228/v.1 ze dne 30.1.2019 15:29:04 s platností do 13.2.2019 0:00:00.



ŠKODA

Základní specifikace vozu

Model

KODIAQ Active 2,0 TSI 140 kW 7-stup. automat 4x4

Kód modelu

NS72PZ

Barva

9P9PAD, BO Candy, Int: Černý

Kombinovaná hodnota spotřeby a CO2

Specifikace vozu

Základní model

KODIAQ Active 2,0 TSI 140 kW 7-stup. automat 4x4

Výbava ze sériové produkce výrobce

PFO Paket pro špatné cesty

PF2 Volba jízdního režimu (DRIVING MODE SELECT)

PJ1 Kola z lehké slitiny Mitykas 7Jx17"

PWO Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná a sklopná, separátně vyhřívaná

RA3 2. USB vpředu a 230V zásuvka s USB vzadu

1M6 Tažné zařízení mechanicky sklopné a elektronicky uzamykatelné

7M3 Prahové nástupní lišty

8WB Mlhové přední světlomety

4KF Sunset - zatmavená zadní okna

EA9 Prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km

9P9P BIM Candy

YA1 Mobilita Plus

2. sada zimních kol 17"

NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Pro zákazníka: THT Polička, s.r.o.

Číslo nabídky: 113228/v.1 ze dne 30.1.2019 15:29:04 s platností do 13.2.2019 0:00:00.



ŠKODA

Základní výbava modelu vozidla a jeho technické údaje

Model

NS72PZ, KODIAQ Active 2,0 TSI 140 kW 7-stup. automat 4x4

9P9PAD, BIM Candy, Int: černý

Základní výbava

| 7P4 | Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná | QQO | Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení) |
|-----|---|-----|---|
| 3N0 | Bez odkládací schránky v kufru | IA0 | Bez držáku |
| 7Y0 | Bez asistenta při změně jízdního pruhu | 8ZQ | Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem |
| 7B3 | 12 V zásuvka(y) | 8S5 | 2 světlá na čtení vpředu |
| 3ZU | 3-bodový bezpeč., samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace | 8RM | 8 reproduktorů (pasivní) |
| 4UP | Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce | 4X3 | Boční airbag vpředu a hlavový airbag |
| EL2 | Care Connect | 412 | Centrální zamykání dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky |
| 9AK | Climatronic s regulací vzduchu, bez freonu | 1AS | Elektronický program stability ESP |
| 8ID | Halogenové dvojitě světlomety | 5ZF | Hlavové opěrky vpředu |
| 3T2 | Hlavové opěrky zadní 3 kusy | 7AA | Imobilizér elektronický |
| 8N4 | Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně) | 8QL | Klíček s dálkovým ovládním zamykání vozu |
| 7K1 | Kontrola tlaku v pneumatikách | 1KU | Kotoučové brzdy zadní |
| 3L3 | Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel | 955 | Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium" |

NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Pro zákazníka: THT Polička, s.r.o.

Číslo nabídky: 113228/v.1 ze dne 30.1.2019 15:29:04 s platností do 13.2.2019 0:00:00.



ŠKODA

| | | | |
|--|--|---|---|
| 4E0 | Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější | NOB | Potah sedadel - látka |
| QG1 | Prodloužený servisní interval | 9TC | Přídavná odrazka (dveře) |
| 8T9 | Rychlostní omezovač bez tempomatu a ACC | I8C | Rádio "SWING" |
| 8Q1 | S dálkovou regulací polohy světlometu | 9P5 | S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu |
| 9E1 | S osvětlením zavazadlového prostoru | UG1 | S pomocí usnadňující rozjezd |
| 9T1 | S vyhříváními tryskami ostřikovače skla | 1S3 | Sada náradí |
| 3D1 | Se střední konzolou | 1G8 | Set na opravu pneumatik |
| 5X1 | Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlené, logo airbag na cloně | 8K1 | Spínač denního jízdního osvětlení |
| 1PA | Standardní šrouby kol | 7L6 | Start/Stop systém s rekuperací |
| 352 | Střešní nosič- černý | 9ZX | Telefonní příprava pro mobilní telefon |
| 3C7 | Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed | 4L1 | Vnitřní zpětné zrcátko odcloněné |
| 4GF | Vrstvené čelní sklo tónované | 5KB | Zadní lavice a opěra, dělená, sklápěná |
| 3U2 | Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo | 2JB | Nárazník standard |
| 4ZE | Ozdobné listy černé | H81 | Pneumatiky 215/65 R17 99V |
| ONB | Přídavný nápis v základním provedení | 1NL | Se zakrytím pro kola z lehké slitiny |
| 6FF | Vnější zpětné zrcátko a další dily v barvě vozu | 5SJ | Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní |
| 8SK | Zadní skupinové svítlny s diodami (LED) | 5RQ | Zpětné zrcátko vpravo, konvexní |
| 6K2 | Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního tempomatu | 5MA | Dekorační obložení |
| 6Q2 | Hlavice řadicí páky z kůže | 2PK | Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic |
| Q1A | Normální sedadla vpředu | VFO | Pedálové ústrojí „Standard“ |
| 3B4 | Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX | 4AA | Výplň dveří - kůže |
| Technické údaje | | | |
| Délka: 4.697 mm | | Šířka: 1.882 mm | |
| Výška: 1.660 mm | | Rozvor: 2.791 mm | |
| Rozchod vpředu /vzadu: 1.586 /1.576 mm | | Vnější průměr zatáčení obrysový: 12,2 m | |
| Objem zavazadlového prostoru min. / max.: 650-835 / 2.0651 | | Palivo: petrol | |

NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Pro zákazníka: THT Polička, s.r.o.
Číslo nabídky: 113228/v.1 ze dne 30.1.2019 15:29:04 s platností do 13.2.2019 0:00:00.



ŠKODA

| | |
|--|--|
| Pocět válců: 4; in line | Objem motoru: 1.984 cm³ |
| Vrtání: 82,5 mm | Zdvih: 92,8 mm |
| Max. výkon: 140,00 kW | Max. točivý moment: 320 Nm/1500-4100 1/min Nm/1/min |
| Kompresní poměr: 11,65 +/- 0,25 | Exhalační norma: Euro 6 |
| CO₂ emise - kombinované: 158 g/km | Celková hmotnost 2.336 kg |
| Užitečná hmotnost s řidičem: 700 kg. | Brzděný přívěs při stoupání: 12%: 2.200 kg |
| Nebrzděný přívěs: 750 kg | Jízdní souprava: 4.536 kg |
| Zatížení střechy: 75 kg. | Pohotovostní hmotnost s řidičem min.: 1.711 kg |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem max: 1.926 kg | Max. svislé zatížení pro tažné zařízení 100 kg |
| Maximální rychlost 211 km/h | Zrychlení 0-100 km/h: 7,5 s |
| Objem palivové nádrže: 60 l | Spotřeba - město: 8,7 l/100km |
| Spotřeba - mimo město: 5,9 l/100km | Spotřeba - kombinovaná: 6,9 l/100km |

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

1. Tyto podmínky vymezují požadavky pro pořízení jednoho rychlého zásahového automobilu (dále jen „RZA“) hmotnostní třídy L s celkovou hmotností nepřesahující 2500 kg na automobilovém podvozku v kategorii 1 (dle ČSN EN 1846-1), vybaveným stálým pohonem obou náprav, v provedení speciálním redukováným dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. (dále jen „vyhláška“).
2. RZA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení RZA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání RZA prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
 - d) uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do RZA jsou nová, nepoužitá a splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.), který je součástí dodávky.
4. RZA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s níže uvedeným upřesněním:
 - 4.1 K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky
RZA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá dodavatel, s výjimkou položek požárního příslušenství označených: „dodá odběratel“.

| | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> alkoholová dezinfekce rukou 500 ml – dodá odběratel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> dřevorubecská lopatka – dodá odběratel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> dřevorubecský klín – dodá odběratel | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> dýchací přístroj VDP PLUTO 300 – dodá odběratel | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> fotoaparát – dodá odběratel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> havarijní tmel 200 ml – dodá odběratel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ - prahová opěra – dodá odběratel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ - přímočarý rozpínací nástroj akumulátorový – dodá odběratel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ - rozpínací nástroj s čelistmi akumulátorový, kapacita akumulátoru nejméně 5 Ah, roztažení nejméně 600 mm, rozpínací síla nejméně 320 kN, tažná síla nejméně 50 kN, hmotnost včetně akumulátoru nejvíce 25 kg | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ - sada tažných přípojek a řetězů (řetězových úvazků) k hydraulickému rozpínacímu nástroji o délce úvazků nejméně 1,5 m, o hmotnosti sady nejvíce 20 kg | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ - síťový zdroj 230V umožňující napájení akumulátorových nástrojů např. z elektrocentrály, s celkovou délkou kabelu nejméně 10 m, o hmotnosti nejvíce 4 kg | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ - stabilizační podpěra – dodá odběratel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ - stříhací nástroj (nůžky) akumulátorový, kapacita akumulátoru nejméně 5 Ah, minimálním rozevření čelistí nejméně 160 mm, schopnost stříhu tyčové oceli o průměru nejméně 35 mm, hmotnost včetně akumulátoru nejvíce 25 kg | 1 ks, |

- | | |
|--|---------|
| □ HVZ - zachycovač airbagů řidiče osobního automobilu | 1 ks, |
| □ HVZ - záložní akumulátor o kapacitě nejméně 5 Ah k elektrohydraulickým nástrojům | 2 ks, |
| □ kužel dopravní skládací – dodá odběratel | 4 ks, |
| □ lékárnička velikost III v provedení batoh o rozměrech 650x500x350 mm – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ motorová řetězová pila Husqvarna 445 – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 3,5/1,5 l – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ náhradní tlaková láhev kompatibilní k dodanému dýchacímu přístroji v ochranném obalu objemu 6,8 - 6,9 l – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ nízkoprůtažné lano typu A 30 m – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ ochranný oděv jednorázový typu TYVEK – dodá odběratel | 2 ks, |
| □ pákové kleště štípací na tyče a svorníky – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ papírové ručníky | 1 bal., |
| □ ploché páčidlo – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ podklady pro VZ (registr NL, pomůcka pro VZ, mapy) v šanonu A4 – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ požární světlomet 12 V | 1 ks, |
| □ pružinový (lineární) rozbíječ skla – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ přenosné výstražné světlo oranžové barvy akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením | 1 ks, |
| □ přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasící schopností 89B – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A a zároveň 183B – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ příkrývka (deka) v obalu – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ přílba k motorové řetězové pile – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ příslušenství k motorové řetězové pile v pevném obalu – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ pytel polyetylenový objem nejméně 60 l – dodá odběratel | 5 ks, |
| □ ruční svítidla provedení LED, ATEX, doba nabíjení akumulátoru nejvíce 90 min – dodá odběratel | 2 ks, |
| □ ruční kapesní radiostanice Motorola GP 380 – dodá odběratel | 2 ks, |
| □ ruční vyprošťovací nástroj typu „VRVN 1“ – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, 100ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 | 1 ks, |
| □ sada vakuových dlah na končetiny – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ skříňka s nástroji – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ souprava akumulátorového nářadí – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ souprava pro vnikání do uzavřených prostor v obalu o rozměrech 440x330x170 mm – Rescop RED – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ tekuté mýdlo 500 ml – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ termofólie 2x2 m uložená v batohu s lékárničkou III – dodá odběratel | 2 ks, |
| □ upínací popruh o délce 5 m s napínacím prostředkem – dodá odběratel | 2 ks, |
| □ vak na zesnulé – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ vesta HASIČI | 2 ks, |
| □ vyprošťovací deska s upevňovacími prvky – dodá odběratel | 1 ks, |
| □ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy – dodá odběratel | 2 ks, |
| □ vytyčovací páska - délka nejméně 500 m – dodá odběratel | 1 ks, |

Součástí sady akumulátorového HVZ je jeden dobíjecí úchyt pro akumulátory k HVZ na elektrickou soustavu 230V, který je dodaný přibalem.

4.2 K bodu 9 přílohy č. 1 vyhlášky

RZA je vybaven zásuvkou 230V se systémem inteligentního dobíjení akumulátorových baterií. Inteligentní dobíjecí zařízení odděleně od elektrické soustavy RZA dobíjí akumulátorové baterie, přičemž je zajištěna plná funkčnost RDST a ostatních elektrických

spotřebičů. Zásuvka je umístěna na levé zadní části vozidla. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 4 m, s ukončením domovní zástrčkou 230 V.

4.3 K bodu 10 přílohy č. 1 vyhlášky

RZA je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 55 kW.t⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti, zařízením ABS, ASR, EDS, ESP, asistentem pro rozjezd do kopce a parkovacím asistentem vzadu. Tyto parametry jsou stanoveny s ohledem na průzkum trhu a předpokládané nasazení RZA v terénu a v taktickém celku s požárním přívěsem kategorie O2, který není součástí nabídky.

4.4 K bodům 11 až 13 a 17 až 19 přílohy č. 1 vyhlášky

Kabina osádky RZA je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí, která splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat sekvenci selektivní volby a statusu. Pro napájení komunikačního prostředku - analogové radiostanice je použit měnič napětí 12/12V se stálým výstupním proudem nejméně 8A. Anténa je ke komunikačnímu prostředku připojena přes anténní filtr. Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna nebo v palubní přístrojové desce tak, aby byly plně obsluhovatelny z místa velitele a částečně obsluhovatelny (uchopení mikrofónu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka. Způsob provedení zástavby kabiny osádky RZA komunikačními prostředky vychází z TP-ST/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GR HZS ČR a bude upřesněn před realizací zástavby do RZA dle reálných podmínek v kabině osádky. Analogovou radiostanicí typu Motorola GM 360 dodá odběratel.

4.5 K bodu 16 přílohy č. 1 vyhlášky

Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby je na obou bocích umístěn nejméně jeden zdroj bílého neoslňujícího světla v LED provedení pro bezpečný pohyb kolem RZA. Ovládání těchto světel je umístěno v kabině osádky a zároveň i v účelové nástavbě. Požární světlo 12 V má světelný výkon nejméně 1500 lm, krytí odpovídající nejméně IP 68 a pro uchycení je vybaven magnetickým držákem upraveným proti poškrábání karoserie a je umožněn jeho variabilní pohyb jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Délka kabelu požárního světla je nejméně 3000 mm.

4.6 K bodu 20 přílohy č. 1 vyhlášky

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizací,
- autorádiem s displejem s možností zobrazení situace za vozidlem prostřednictvím integrované kamery v zadních dveřích,
- dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu SURVIVOR LED v provedení ATEX, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut, které pro montáž dodá odběratel,
- dvěma dobíjecími úchyty pro ruční analogové radiostanice GP 380, které pro montáž dodá odběratel,
- v dosahu sedadla velitele vybavena jednou samostatnou automobilovou zásuvkou CL s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenou na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj, dále jednou zásuvkou CL s napětím 12 V a elektrickým proudem nejméně 8 A napojenou na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy, pro možnost připojení záznamového zařízení.
- v zadní části vybavena jednou zásuvkou 230 V, jako záloha pro pohon elektrického vyprošťovacího zařízení.

4.7 K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky

Kabina osádky je vybavena sedadlem řidiče a sedadlem velitele. Sedadlo řidiče je výškově nastavitelné. Obě sedadla jsou opatřena tmavými autopotahy, z důvodu snadné dezinfekce.

4.8 K bodu 23 přílohy č. 1 vyhlášky

RZA je vybaven zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“, velikosti nejméně 3/5 šířky RZA je osazeno vzájemně synchronizovanými moduly - nejméně čtyřmi rohovými a nejméně šesti příčnými směrem dopředu, umožňuje reprodukci mluveného slova a je vybaveno třítonovým zvukovým výstražným zařízením se jmenovitým akustickým tlakem 120 dB ve vzdálenosti 1 m od zařízení. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované svítilny (každá s nejméně šesti světelnými zdroji), které jsou umístěny na přední straně RZA a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. RZA je na zadní straně v horní části karoserie vybaven modrými zábleskovými synchronizovanými svítilnami v LED provedení, napojenými na zvláštní výstražné zařízení. Dále součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny v prostoru nad předními koly po bocích RZA. Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení vyzařují světlo modré barvy, jsou opatřeny LED zdroji světla a jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOG homologace podle EHK 65 - TB2, resp. XB2. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu strojníka, velitele a nejsou integrovány v mikrofonu. Přepínání tónů je pro strojníka řešeno tlačítkem houkačky RZA.

4.9 K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky

RZA je vybaven dveřmi na levé a pravé straně účelové nástavby a zadními výklopnými dveřmi. Požární příslušenství je umístěno ve variabilním regálovém systému z lehkého kovu s možností úpravy výšky polic. Vnitřní stěny účelové nástavby, jsou ošetřeny ochranným krytím (např. mřížemi atp.), aby nebylo možné poškození karoserie vozidla, při nechtěném uvolnění výbavy.

V RZA je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) Kabina osádky:

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Podklady pro VZ | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> Fotoaparát | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> Klíče speciální | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> Pružinový (lineární) rozbíječ skla | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> Ruční svítilna typu Survivor LED s nabíječem | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> Ruční kapesní radiostanice Motorola GP 380 | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní balení 100 ks | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> Vesta výstražná reflexní | 3 ks, |
| <input type="checkbox"/> Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy nebo nůž Rescue | 1 ks, |

b) Levé zadní dveře:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> zařízení pro prvotní zásah – hasící zařízení | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> souprava akumulátorového nářadí | 1 sada, |
| <input type="checkbox"/> souprava pro vnikání do uzavřených prostor | 1 sada, |
| <input type="checkbox"/> dýchací přístroj (v případě možnost přesunout) | 1 ks, |

c) Pravé zadní dveře:

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> dýchací přístroj | 1 ks, |
|---|-------|

d) Zadní část účelové nástavby – výklopné dveře:

- | | |
|---|---------|
| > uložení ve spodní části úložného prostoru na vodorovném výsuvném prvku | |
| <input type="checkbox"/> Proudnice s navijákem zařízení pro prvotní zásah | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ – rozpínací nástroj | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ – stříhací nástroj | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ – teleskopický nástroj | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ – prahová opěra | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> HVZ – sada tažných přípojek | 1 sada, |
| <input type="checkbox"/> HVZ – sada tažných řetězů | 1 sada, |

| | |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> HVZ – zachycovač airbagů řidiče | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> ploché páčidlo | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> upínací popruh | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> řetězová motorová pila Husqvarna 445 | 1 ks, |
| > uložení v horní části úložného prostoru | |
| <input type="checkbox"/> kužel dopravní skládací(1) | 4 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> pákové kleště délky nejméně 600 mm | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> sada vakuových dlah v obalu | 1 sada, |
| <input type="checkbox"/> lékárnička velikost III v provedení batoh | 1 ks, |
| > uložení pod střechou vozidla | |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací deska | 1 ks. |

4.10 K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky

Úložné prostory požárního příslušenství jsou osvětleny bílými neoslňujícími LED zdroji světla, které mají krytí nejméně IP 67 a jsou snadno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím samostatných flexibilních LED pásků. Osvětlení vnitřního prostoru účelové nástavby se samočinně aktivuje při otevření dveří. Zadní výklopné dveře jsou z vnitřní strany vybaveny LED osvětlením zajišťujícím po jejich otevření osvětlení požárního příslušenství umístěném na výsuvných platech ve vysunutě poloze. Při otevření zadních výklopných dveří, musí být zachována viditelnost zadního výstražného zařízení modré barvy a oranžových blikajících světel.

4.11 K bodu 28 písm. c) přílohy č. 1 vyhlášky

RZA je vybaven zařízením pro prvotní zásah, poháněným čtyřtaktním spalovacím motorem, s délkou hadice nejméně 50 m a proudnicí TRIPLEX umožňující tvorbu plného proudu, roztržitého proudu a proudu vytvářejícího těžkou pěnu. Toto zařízení musí umožňovat přidání syntetického pěnidla do hasební vody v rozsahu nejméně 0-3% obj. Zásobník pěnidla musí být o objemu nejméně 5 litrů. Nádrž na vodu má objem 100 až 110 litrů, je vyrobena z lehkého, nekorodujícího materiálu s možností odkalování. Nádrž obsahuje zařízení umožňující vyrovnávání podtlaku a přetlaku v nádrži. Nádrž je vybavena vodoznakem umístěným v zorném poli obsluhy zařízení. Plnicí hrdlo nádrže je vybaveno kulovým ventilem a pevnou spojkou 25 mm. Ovládní zařízením pro prvotní zásah je přístupné z levé strany RZA a proudnice s navijákem zařízení pro prvotní zásah je na výsuvném prvku v zadních dveřích spolu s vyprošťovacím zařízením.

4.12 K bodu 35 přílohy č. 1 vyhlášky

RZA je vybaven oranžovými blikajícími světly, nejméně 6 kusů, umístěná v zadní části účelové nástavby jsou v provedení LED. Jejich ovládní je umístěno v blízkosti zvláštního výstražného zařízení. Jejich viditelnost je zachována i při uzavření účelové nástavby.

4.13 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

Pro barevnou úpravu karosérie RZA je použita červená barva a pro zvýrazňující prvky bílá barva 9003. Na zadní straně karosérie RZA je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené. Na obou bočních stranách karosérie RZA je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno liniové značení v barvě bílé, a to při horním okraji a v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 200 mm.

4.14 K bodu 37 přílohy č. 1 vyhlášky

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky RZA je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ČERNILOV“. Pro nápis jsou použita písmena velké abecedy, typ kolmý bezpatkový.

5. S ohledem na:
 - 5.1 Provoz RZA mimo zpevněné komunikace, zejména ve složitých terénních a klimatických podmínkách, je RZA vybaven pneumatikami s dezénem M+S a náhradní sadou 4 ks kol vybavených pneumatikami se zimním vzorkem, tato sada je dodána přibalem.
 - 5.2 Předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je RZA vybaven jednou akumulátorovou baterií s kapacitou nejméně 70 Ah v bezúdržbovém provedení.
 - 5.3 Komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd je RZA vybaven automatickou převodovkou, nezávislým zavěšením všech kol, pérováním, tlumiči a stabilizátory, a kotoučovými brzdami s vnitřním chlazením na všech kolech.
 - 5.4 Předurčení RZA je jeho největší technicky přípustná hmotnost do 2500 kg.
 - 5.5 Zadavatel preferuje pro RZA použít zážehový motor.
 - 5.6 Reálnou možnost výskytu mimořádných událostí je brodivá hloubka RZA při plném zatížení nejméně 250 mm a RZA je, z důvodu sledování aktuální situace z veřejných sdělovacích prostředků, vybaven autorádiem se dvěma reproduktory o výkonu nejméně 2x20 W.
 - 5.7 Četnost použití je technická životnost RZA nejméně 16 let s tím, že po celou tuto dobu je plně funkční.
6. V RZA bude provedena montáž držáku na tablet kompatibilní s dodaným tabletem. Místo instalace a provedení montáže nesmí ohrožovat velitele a nesmí ani nijak omezovat ochranné prvky vozidla. Tablet s držákem pro zástavbu dodá odběratel.
7. RZA je vybaven centrálním zamykáním všech dveří s dálkovým ovládáním a dvěma klíči, zvedákem a klíčem na kola. Plnohodnotné rezervní kolo je dodáno přibalem.
8. RZA není vybaven tachografem ani omezovačem rychlosti dle příslušných předpisů pro vozidla s právem přednosti jízdy.
9. RZA je vybaven nádrží na palivo s dojezdem nejméně 500 km při spotřebě v kombinovaném provozu.
10. RZA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
11. RZA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce, vnějšími, elektricky nastavitelnými, vyhřívanými a sklopnými zrcátky a elektrickým stahováním oken předních dveří.
12. RZA splňuje emisní normu nejméně EURO VI.
13. RZA je vybaven ochranou před mechanickým poškozením podvozkové části.
14. Pro výrobu RZA se používá pouze nový nepoužitý automobilový podvozek, který je vyroben v roce 2018 a originální součástí.
15. Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou popsány v této zadávací dokumentaci. Je nutno respektovat ustanovení příslušných ČSN EN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Seznam požárního příslušenství

RZA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá dodavatel, s výjimkou položek požárního příslušenství označených: „dodá odběratel“.

| Poz. | Označení dle dodavatele / skl. číslo | Označení dle zadavatele | Počet | MJ | Cena Kč/ks | Celkem Kč bez DPH | 21% DPH | Celkem Kč včetně DPH |
|------|---|---|-------|----|------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 1 | | alkoholová dezinfekce rukou 500 ml – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 2 | | dřevorubecká lopatka – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 3 | | dřevorubecký klín – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 4 | | dýchací přístroj VDP PLUTO 300 – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 5 | | fotopaparát – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 6 | | havarijní tmel 200 ml – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 7 | | HVZ - prahová opěra – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 8 | | HVZ - přímočarý rozpínací nástroj akumulátorový – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 9 | Elektrohydraulický rozpínací nástroj LUKAS typ SP 333 E2 včetně akumulátorového zdroje 5 Ah | HVZ - rozpínací nástroj s čelistmi akumulátorový, kapacita akumulátoru nejméně 5 Ah, roztažení nejméně 600 mm, rozpínací síla nejméně 320 kN, tažná síla nejméně 50 kN, hmotnost včetně akumulátoru nejvíce 25 kg | 1 | ks | 138 040,00 | 138 040,00 | 28 988,40 | 167 028,40 |
| 10 | Sada řetězů a přípojek LUKAS typ KSV 11 pro SP 333 E2 | HVZ - sada tažných přípojek a řetězů (řetězových úvazků) k hydraulickému rozpínacímu nástroji o délce úvazků nejméně 1,5 m, o hmotnosti sady nejvíce 20 kg | 1 | ks | 11 600,00 | 11 600,00 | 2 436,00 | 14 036,00 |
| 11 | Síťový zdroj - síťové napájení 230V/50Hz LUKAS | HVZ - síťový zdroj 230V umožňující napájení akumulátorových nástrojů např. z elektrocentrály, s celkovou délkou kabelu nejméně 10 m, o hmotnosti nejvíce 4 kg | 1 | ks | 11 350,00 | 11 350,00 | 2 383,50 | 13 733,50 |
| 12 | | HVZ - stabilizační podpěra – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |

| Poz. | Označení dle dodavatele / skl. číslo | Označení dle zadavatele | Počet | MJ | Cena Kč/ks | Celkem Kč bez DPH | 21% DPH | Celkem Kč včetně DPH |
|------|--|--|-------|-----|------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 13 | Elektrohydraulické nůžky LUKAS typ S 312 E2 včetně akumulátorového zdroje 5 Ah | HVZ - stříhací nástroj (nůžky) akumulátorový, kapacita akumulátoru nejméně 5 Ah, minimálním rozevření čelistí nejméně 160 mm, schopnost stříhu tyčové oceli o průměru nejméně 35 mm, hmotnost včetně akumulátoru nejvíce 25 kg | 1 | ks | 125 640,00 | 125 640,00 | 26 384,40 | 152 024,40 |
| 14 | Zachycovače airbagů řidiče OA sada 2ks | HVZ - zachycovač airbagů řidiče osobního automobilu | 1 | SD | 5 760,00 | 5 760,00 | 1 209,60 | 6 969,60 |
| 15 | Akumulátorový zdroj 5 Ah | HVZ - záložní akumulátor o kapacitě nejméně 5 Ah k elektrohydraulickým nástrojům | 2 | ks | 8 990,00 | 17 980,00 | 3 775,80 | 21 755,80 |
| 16 | Nabíječka akumulátorů 230 V | dobíjecí úchyt pro akumulátory k HVZ na elektrickou soustavu 230V | 1 | ks | 6 140,00 | 6 140,00 | 1 289,40 | 7 429,40 |
| 17 | | kužel dopravní skládací – dodá odběratel | 4 | ks | | | | |
| 18 | | lékárníčka velikost III v provedení batoh o rozměrech 650x500x350 mm – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 19 | | motorová řetězová pila Husqvarna 445 – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 20 | | nádobna na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 3,5/1,5 – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 21 | | náhradní tlaková láhev kompatibilní k dodanému dýchacímu přístroji v ochranném obalu objemu 6,8 - 6,9 l – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 22 | | nizkopřůtažné lano typu A 30 m – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 23 | | ochranný oděv jednorázový typu TYVEK – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 24 | | pákové kleště štípací na tyče a svorníky – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 25 | RUČNÍKY PAPIROVÉ NA JEDNO POUŽITÍ Z NATURE - zelené (250ks) 273 714 1002 | papírové ručníky | 1 | bal | 21,00 | 21,00 | 4,41 | 25,41 |
| 26 | | ploché páčidlo – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |

| Poz. | Označení dle dodavatele / skl. číslo | Označení dle zadavatele | Počet | MJ | Cena Kč/ks | Celkem Kč bez DPH | 21% DPH | Celkem Kč včetně DPH |
|------|---|---|-------|----|------------|-------------------|---------|----------------------|
| 27 | | podklady pro VZ (registr NL, pomůcka pro VZ, mapy) v šanonu A4 – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 28 | SVÍTILNA PRACOVNÍ FRISTOM FT-036 LED 348 628 1102 | požární světlomet 12 V | 1 | ks | 1 270,00 | 1 270,00 | 266,70 | 1 536,70 |
| 29 | | pružinový (lineární) rozbiječ skla – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 30 | BLIKAČE MAGNETICKÉ - SIGNALIZAČNÍ PUKY 6ks disků v nabíjecím kufru 230/12V/24V 348 628 1087 | přenosné výstražné světlo oranžové barvy akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením | 1 | sd | 3 600,00 | 3 600,00 | 756,00 | 4 356,00 |
| 31 | | přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 32 | | přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 33 | | příkrývka (deka) v obalu – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 34 | | přílba k motorové řetězové pile – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 35 | | příslušenství k motorové řetězové pile v pevném obalu – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 36 | | pytel polyetylenový objem nejméně 60 l – dodá odběratel | 5 | ks | | | | |
| 37 | | ruční svítilna provedení LED, ATEX, doba nabíjení akumulátoru nejvíce 90 min – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 38 | | ruční kapesní radiostanice Motorola GP 380 – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 39 | | ruční vyprošťovací nástroj typu „VRVN 1“ – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |

| Poz. | Označení dle dodavatele / skl. číslo | Označení dle zadavatele | Počet | MJ | Cena Kč/ks | Celkem Kč bez DPH | 21% DPH | Celkem Kč včetně DPH |
|------|--|---|-------|-----|------------|-------------------|---------|----------------------|
| 40 | RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ VYŠETŘOVACÍ nitrilové, vel.XL (v krabici 100ks) 273 714 1003 | rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 | 1 | bal | 98,00 | 98,00 | 20,58 | 118,58 |
| 41 | | sada vakuových dlah na končetiny – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 42 | | skříňka s nástroji – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 43 | | souprava akumulátorového nářadí – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 44 | | souprava pro vnikání do uzavřených prostor v obalu o rozměrech 440x330x170 mm – Rescop RED – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 45 | | tekuté mýdlo 500 ml – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 46 | | termofólie 2x2 m uložena v batohu s lékárníčkou III – dodá odběratelem | 2 | ks | | | | |
| 47 | | upínací popruh o délce 5 m s napínacím prostředkem – dodá odběratelem | 2 | ks | | | | |
| 48 | | vak na zesnulé – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 49 | VESTA VÝSTRAŽNÁ - HASIČI 744 593 1062 | vesta HASIČI | 2 | ks | 496,00 | 992,00 | 208,32 | 1 200,32 |
| 50 | | vyprošťovací deska s upevňovacími prvky – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 51 | | vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy – dodá odběratelem | 2 | ks | | | | |
| 52 | | vytýčovací páska - délka nejméně 500 m – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |

Pro všechny výše uvedené položky budou vytvořeny úložné prostory včetně držáků a úchytů

Cenová nabídka

RZA – ŠKODA KODIAQ Active 2,0 TSI 140 kW

| Popis | Počet | MJ | Cena Kč bez DPH | 21% DPH | Cena Kč vč. DPH |
|---|----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| RZA – ŠKODA KODIAQ Active 2,0 TSI 140 kW bez požární výbavy | 1 | KS | 1 312 109,00 | 275 542,89 | 1 587 651,89 |
| požární výbava (viz seznam níže) | 1 | SD | 322 491,00 | 67 723,11 | 390 214,11 |
| RZA – ŠKODA KODIAQ Active 2,0 TSI 140 kW včetně požární výbavy | 1 | KS | 1 634 600,00 | 343 266,00 | 1 977 866,00 |

RZA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá dodávatel, s výjimkou položek požárního příslušenství označených: „dodá odběratel“.

| Poz. | Označení dle dodávatele / skl. číslo | Označení dle zadavatele | Počet | MJ | Cena Kč/ks | Celkem Kč bez DPH | 21% DPH | Celkem Kč včetně DPH |
|------|---|---|-------|----|------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 1 | | alkoholová dezinfekce rukou 500 ml – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 2 | | dřevorubecká lopatka – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 3 | | dřevorubecký klín – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 4 | | dýchací přístroj VDP PLUTO 300 – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 5 | | fotopaparát – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 6 | | havarijní tmel 200 ml – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 7 | | HVZ - prahová opěra – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 8 | | HVZ - přímočarý rozpínací nástroj akumulátorový – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 9 | Elektrohydraulický rozpínací nástroj LUKAS typ SP 333 E2 včetně akumulátorového zdroje 5 AH | HVZ - rozpínací nástroj s čelistmi akumulátorový, kapacita akumulátoru nejméně 5 Ah, roztažení nejméně 600 mm, rozpínací síla nejméně 320 kN, tažná síla nejméně 50 kN, hmotnost včetně akumulátoru nejvíce 25 kg | 1 | ks | 138 040,00 | 138 040,00 | 28 988,40 | 167 028,40 |

| Poz. | Označení dle dodavatele / skl. číslo | Označení dle zadavatele | Počet | MJ | Cena Kč/ks | Celkem Kč bez DPH | 21% DPH | Celkem Kč včetně DPH |
|------|--|--|-------|----|------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 10 | Sada řetězů a přípojek LUKAS typ KSV 11 pro SP 333 E2 | HVZ - sada tažných přípojek a řetězů (řetězových úvazků) k hydraulickému rozpínacímu nástroji o délce úvazků nejméně 1,5 m, o hmotnosti sady nejméně 20 kg | 1 | ks | 11 600,00 | 11 600,00 | 2 436,00 | 14 036,00 |
| 11 | Síťový zdroj - síťové napájení 230V/50Hz LUKAS | HVZ - síťový zdroj 230V umožňující napájení akumulátorových nástrojů např. z elektrocentrály, s celkovou délkou kabelu nejméně 10 m, o hmotnosti nejméně 4 kg | 1 | ks | 11 350,00 | 11 350,00 | 2 383,50 | 13 733,50 |
| 12 | | HVZ - stabilizační podpěra – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 13 | Elektrohydraulické nůžky LUKAS typ S 312 E2 včetně akumulátorového zdroje 5 Ah | HVZ - stříhací nástroj (nůžky) akumulátorový, kapacita akumulátoru nejméně 5 Ah, minimálním rozevření čelistí nejméně 160 mm, schopnost stříhu tyčové oceli o průměru nejméně 35 mm, hmotnost včetně akumulátoru nejméně 25 kg | 1 | ks | 125 640,00 | 125 640,00 | 26 384,40 | 152 024,40 |
| 14 | Zachycovače airbagů řídiče OA sada 2ks | HVZ - zachycovač airbagů řídiče osobního automobilu | 1 | SD | 5 760,00 | 5 760,00 | 1 209,60 | 6 969,60 |
| 15 | Akumulátorový zdroj 5 Ah | HVZ - záložní akumulátor o kapacitě nejméně 5 Ah k elektrohydraulickým nástrojům | 2 | ks | 8 990,00 | 17 980,00 | 3 775,80 | 21 755,80 |
| 16 | Nabíječka akumulátorů 230 V | dobíjecí úchyt pro akumulátory k HVZ na elektrickou soustavu 230V | 1 | ks | 6 140,00 | 6 140,00 | 1 289,40 | 7 429,40 |
| 17 | | kužel dopravní skládací – dodá odběratel | 4 | ks | | | | |
| 18 | | lékárníčka velikost III v provedení batoh o rozměrech 650x500x350 mm – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 19 | | motorová řetězová pila Husqvarna 445 – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 20 | | nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 3,5/1,5 – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |

| Poz. | Označení dle dodavatele / skl. číslo | Označení dle zadavatele | Počet | MJ | Cena Kč/ks | Celkem Kč bez DPH | 21% DPH | Celkem Kč včetně DPH |
|------|---|---|-------|-----|------------|-------------------|---------|----------------------|
| 21 | | náhradní tlaková láhev kompatibilní k dodanému dýchacímu přístroji v ochranném obalu objemu 6,8 - 6,9 l – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 22 | | nízkoprůtažné lano typu A 30 m – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 23 | | ochranný oděv jednorázový typu TYVEK – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 24 | | pákové kleště štípací na tyče a svorníky – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 25 | RUČNÍKY PAPIROVÉ NA JEDNO POUŽITÍ Z NATURE - zelené (250ks) 273 714 1002 | papírové ručníky | 1 | bal | 21,00 | 21,00 | 4,41 | 25,41 |
| 26 | | ploché páčidlo – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 27 | | podklady pro VZ (registr NL, pomůcka pro VZ, mapy) v šanonu A4 – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 28 | SVÍTLNA PRACOVNÍ FRISTOM FT-036 LED 348 628 1102 | požární světlo 12 V | 1 | ks | 1 270,00 | 1 270,00 | 266,70 | 1 536,70 |
| 29 | | pružinový (lineární) rozbiječ skla – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 30 | BLIKAČE MAGNETICKÉ - SIGNALIZAČNÍ PUKY 6ks disků v nabíjecím kufru 230/12V/24V 348 628 1087 | přenosné výstražné světlo oranžové barvy akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením | 1 | sd | 3 600,00 | 3 600,00 | 756,00 | 4 356,00 |
| 31 | | přenosný hasicí přístroj CO2 s hasící schopností 89B – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |

| Poz. | Označení dle dodavatele / skl. číslo | Označení dle zadavatele | Počet | MJ | Cena Kč/ks | Celkem Kč bez DPH | 21% DPH | Celkem Kč včetně DPH |
|------|---|--|-------|-----|------------|-------------------|---------|----------------------|
| 32 | | přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A a zároveň 183B – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 33 | | příkrývka (deka) v obalu – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 34 | | přílba k motorové řetězové pile – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 35 | | příslušenství k motorové řetězové pile v pevném obalu – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 36 | | pytel polyetylenový objem nejméně 60 l – dodá odběratel | 5 | ks | | | | |
| 37 | | ruční svítilna provedení LED, ATEX, doba nabíjení akumulátoru nejvíce 90 min – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 38 | | ruční kapesní radiostanice Motorola GP 380 – dodá odběratel | 2 | ks | | | | |
| 39 | | ruční vyprošťovací nástroj typu „VRVN 1“ – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 40 | RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ VYŠETŘOVACÍ nitrilové, vel.XL (v krabici 100ks) 273 714 1003 | rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 | 1 | bal | 98,00 | 98,00 | 20,58 | 118,58 |
| 41 | | sada vakuových dlah na končetiny – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 42 | | skříňka s nástroji – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 43 | | souprava akumulátorového nářadí – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |
| 44 | | souprava pro vnikání do uzavřených prostor v obalu o rozměrech 440x330x170 mm – Rescop RED – dodá odběratel | 1 | ks | | | | |

| Poz. | Označení dle dodavatele / skl. číslo | Označení dle zadavatele | Počet | MJ | Cena Kč/ks | Celkem Kč bez DPH | 21% DPH | Celkem Kč včetně DPH |
|---------------|---------------------------------------|---|-------|----|------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 45 | | tekuté mýdlo 500 ml – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 46 | | termofólie 2x2 m uložena v batohu s lékárníčkou III – dodá odběratelem | 2 | ks | | | | |
| 47 | | upínací popruh o délce 5 m s napínacím prostředkem – dodá odběratelem | 2 | ks | | | | |
| 48 | | vak na zesnulé – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 49 | VESTA VÝSTRAŽNÁ - HASIČI 744 593 1062 | vesta HASIČI | 2 | ks | 496,00 | 992,00 | 208,32 | 1 200,32 |
| 50 | | vyprošťovací deska s upevňovacími prvky – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| 51 | | vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy – dodá odběratelem | 2 | ks | | | | |
| 52 | | vytyčovací páska - délka nejméně 500 m – dodá odběratelem | 1 | ks | | | | |
| CELKEM | | | | | | 322 491,00 | 67 723,11 | 390 214,11 |

Nabídková cena je cenou nejvíce přípustnou a platnou po celou dobu plnění předmětu nabídky. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady, rizika, finanční vlivy atd. související s plněním předmětu nabídky. V nabídkové ceně jsou započteny náklady na zaškolení obsluhy a náklady na dopravu předmětu nabídky do místa plnění. Součástí nabídkové ceny je rovněž předvedení funkčnosti a uvedení předmětu nabídky do provozu dle právních předpisů a technických norem České republiky.

Nabídkovou cenu lze měnit pouze při změně daňových předpisů souvisejících s předmětem nabídky, zejména změna sazby DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazby DPH platné v době zdanitelného plnění. Jiné důvody změny nabídkové ceny jsou nepřipustné.

V Poličce dne 13.02.2019

Martin Baláš
jednatel



THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička -6-