Výkres vytvořil program pp_kan	(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz					
KATASTRY	ČESKÁ					
PARCELNÍ ČÍSLA						
DRUH POVRCHU	KOMUNIKACE –STÁVAJÍCÍ					
VZDÁLENOSTI ŠACHET	10.03	27.37	89.96	31.58	45.43	
OZNAČENÍ ŠACHET	Š7	Šs17	Šs18	Šs20	Šs21	Šs9

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE S1
ULICE HLAVNÍ



	Š7	Šs17	Šs18	č.21	č.22	Šs20	č.23	č.24	Šs21	č.25	č.32	Šs9
SOUBĚH												
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU												
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV												
HLOUBKA VÝKOPU	3.36	3.16	3.32	3.42	3.76	3.93	3.92	3.88	3.73	3.71	3.58	3.50
KÓTA VÝKOPU	289.99	290.14	290.54	290.76	291.50	291.87	291.88	291.99	292.34	292.40	292.78	293.00
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	3.23	3.03	3.19	3.29	3.63	3.80	3.80	3.75	3.60	3.58	3.45	3.37
KÓTA DNA POTRUBÍ	290.12	290.27	290.67	290.89	291.63	292.00	292.01	292.12	292.47	292.53	292.91	293.13
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	293.35	293.30	293.86	294.18	295.26	295.80	295.81	295.87	296.07	296.11	296.35	296.50
SROVNÁVACÍ ROVINA	278											
STANIČENÍ [km/m]	0.0	10.03	37.39	52.45	0.1 2.42	27.35	28.06	35.53	58.93	62.76	88.91	0.2 4.36

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN300–OBETONOVANÁ KAMENINA–204.36				
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	15.0–10.03	14.6–27.37	14.8–89.96	14.9–31.58	14.5–45.43
ULOŽENÍ	Chránička	Obetonování 150 mm, dno bez úprav			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	132.1–1.87	130.5–1.85	131.3–1.86	131.7–1.86	130.1–1.84
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]					

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ZVOLSKÁ	ING. ZVOLSKÁ	ING. ZVOLSKÁ	

promed SPOL. S R.O. ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO

INVESTOR : OBEC Česká 26, 664 31 p.LELEKOVICE

OBEC ČESKÁ–REKONSTRUKCE INŽ. SÍTÍ
REKONSTRUKCE KANALIZACE

SO 01 Splašková kanalizace na ulici Hlavní

PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE v ul. Hlavní "S1"

Formát	4 A4
Datum	06/2012
Stupeň	RP
Zak.číslo	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:500/100	2303