

KUPNÍ SMLOUVA

č. kupujícího: 1/2014

č. prodávajícího: THZ/04004/2014

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NOZ“)

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

1. Obec Chotěbuz

Se sídlem: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
Zastoupen: Ing. Martin Pinkas – starosta obce
Právní forma: 801 - Obec
IČ: 67339158
DIČ: CZ67339158
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Český Těšín
Číslo účtu: 5000120734/0600

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Pinkas – starosta obce, tel. 602 754 245 ; 558 733 131

(dále jen „kupující“)

2. Obchodní firma : Strojírna Potůček, s.r.o.

Se sídlem: Tovární 123, 538 21 Slatiňany
Zastoupena: Vlastimilem Horákem – jednatelem společnosti
IČ: 150 53 920
DIČ: CZ 150 53 920
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic
Číslo účtu: 2109427699/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové , oddíl C, vložka 1243

Kontaktní osoba:
Petr Kopp – referent obchodu, tel. +420 603 163 380

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 3.4.2014, která byla vybrána na základě zadávacího řízení pod označením „Dodávka hasičských vozidel v rámci projektu „Hasiči bez hranic““

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **2ks nového dopravního automobilu DA 10 L1Z** (dále jen „DA“) ve specifikaci podle přílohy č. 1 této smlouvy. – Technická specifikace.



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

2. Zboží musí být nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2013 nebo 2014 z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší jakosti, způsobilé pro použití k obvyklému účelu podmínky platných technických, bezpečnostních, hygienických norem a právních České republiky.
3. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky DA je i předání dokladů, které se k DA vztahují a doprava DA do místa dodání.
4. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní ani jiné vady.

Článek IV.

Doba, způsob a místo dodání

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do 120 kalendářních dnů od oboustranného podpisu této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 3 pracovní dny předem.
3. Místem dodání je Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz.
4. Zboží bude dodáno dnem převzetím zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání.
5. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží/dodací list (dále jen „protokol“) ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami. V protokolu bude potvrzeno množství, kompletnost, neporušenost a údaje o datu a místě výroby zboží. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloží prodávající k faktuře.
6. Za kupujícího je oprávněna převzít zboží kontaktní osoba uvedená v čl. I této smlouvy.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 2 až 6.
8. Splněním dodávky se rozumí uvedení zboží do provozu v místě dodání, převzetí zboží osobou zmocněnou kupujícím, dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů ČR a technických norem ČR, přičemž veškeré doklady a dokumentace k předmětu plnění bude předložena výhradně v českém jazyce.
9. Součástí dodávky bude rovněž tato dokumentace:
 - základní technický popis DA, vč. dokladu prokazujícího hmotnost DA
 - návod k použití, obsluze a údržbě,
 - seznam požárního příslušenství, záruční listy, návody k použití, doklady a dokumentace k provozování požárního příslušenství,
 - adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst.
10. Prodávající umožní osobám pověřeným kupujícím během výroby předmětu plnění této smlouvy nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby kupujícího jsou povinny oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.

Článek V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran v následující výši
- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| cena bez DPH | 3 167 000 Kč |
| DPH | 665 070 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 3 832 070 Kč |

(slovy: třímilionyosmsetřicetdvatisícšedmdesát korun českých)

Cenová nabídka prodávajícího tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, skladování, balné, zaškolení obsluhy, clo, případná možná rizika, předpokládané inflační vlivy atd.), přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím, platba bude provedena v Kč, a výhradně na účet prodávajícího zřízený v peněžním ústavu na území ČR.
4. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne prodávajícímu právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze Strukturálních fondů Evropské unie, tj. zejména registrační číslo projektu (PL.3.22/1.3.00/09.01513) a název projektu (Hasiči bez hranic), informaci o tom, že je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 (dále též „OPPS ČR - PR“, evidenční číslo Smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť ceny s DPH a celkovou fakturovanou částku včetně DPH a dále všechny údaje uvedené v ustanovení § 28 odstavci 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v ustanovení § 435 NOZ. Přílohou faktury musí být originál protokolu o předání a položkový rozpis fakturované dodávky.
6. Proávající se zavazuje dodržovat případné další pokyny kupujícího, týkající se formálních požadavků faktury ohledně informací k financování projektu z OPPS ČR - PR.
7. Fakturu, kde jako odběratel bude uvedeno:
Odběratel: Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz.
Příjemce (kupující): Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz.
zašle prodávající ve dvou vyhotoveních na adresu kupujícího nejpozději do 10 dnů od předání zboží.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího.
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
10. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů.
11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
12. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních dnů. Proávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne doručení vrácené.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za vady a jakost DA dle této smlouvy po dobu
 - 3 (tří) let od data předání kupujícímu na DA
 - 2 (dvou) roky od data předání kupujícímu na veškeré požární příslušenství.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Reklamáce vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem: sedy@sps-thz.cz, truhelka@sps-thz.cz. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 3 pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.
4. Provádění garančních a servisních prohlídek v záruční době je podmínkou pro uznání záruk. Garanční a servisní prohlídky prováděné v záruční době budou prováděny bezplatně.
5. Odstraňování závad v záruční době bude řešeno výměnou vadného zboží nebo jeho částí za nové nejpozději do 10 pracovních dnů od dne doručení reklamáce kupujícího, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na jiném způsobu odstranění závady.
6. V případě nedodržení termínu odstranění závad dle odstavce 5 tohoto článku, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení za každou nahlášenou závadu zvlášť. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Záruční opravy a servisní prohlídky DA se budou konat v místě sídla kupujícího nebo v místě nejbližšího autorizovaného servisu podvozku DA, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

Článek IX.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII;
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VII;
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů.
9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Proávající je podle ustanovení § 2 písm. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Proávající je povinen minimálně po dobu 10 let za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek OPPS CR – PR a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem EU poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných osob a je rovněž povinen vytvořit oprávněným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění předmětu smlouvy v rámci realizace projektu Hasiči bez hranic a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Oprávněnými osobami jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí ČR, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (dále jen „pravidla“) projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (tj. především povinnost použití loga OPPS ČR – PR, loga Evropské unie /vlajky/ s identifikací /nápisem/ Evropské unie, fondu, z něž je projekt hrazen /Evropský fond pro regionální rozvoj/. Blíže viz MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE zveřejněný na <http://www.cz-pl.eu/publicita.html>.
6. Prodávající je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad související s předmětem smlouvy obsahoval informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z OPPS ČR – PR, a byl označen registračním číslem projektu PL.3.22/1.3.00/09.01513 a název projektu Hasiči bez hranic. Prodávající je povinen se s těmito pravidly seznámit a dodržovat je. V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Kupující povinen o této změně Prodávajícího informovat a Prodávající povinen provést příslušnou změnu.
7. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
8. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním této smlouvy bez uvedení vlastnoručních podpisů smluvních stran.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění svého závazku prodávajícím a kupujícím.
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě (číslované dodatky ke smlouvě).
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy, budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušným českým soudem podle práva České republiky.
6. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude vedena v českém jazyce.

8. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
9. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 7 stran s 2 přílohami ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Cenová nabídka prodávajícího

V Chotěbuzi dne

Ve Slatiňanech dne 15.5.2014



za objednatele
Ing. Martin Pinkas – starosta obce

Vlastimil

lečnosti

 Továrni 123
538 21 Slatiňany
IČO: 15053920
DIČ: CZ15053920
Tel: 469 699 411
Fax: 469 681 437
STROJÍRNA POTŮČEK, s.r.o.

24.5.2014

Technická specifikace

Dopravní automobil DA 10 L1Z

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“), rok výroby 2013-2014, kategorie podvozku 1, hmotnostní třídy 3000 – 7500 kg, v provedení podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím, základním.
2. Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.
3. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ dopravního automobilu autorizovanou osobou na jméno uchazeče. Požadavky plynoucí z vyhl. 53/2010 Sb. lze doložit prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
 - d) uvedené níže v těchto technických podmínkách:

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY

- | | |
|--|----------|
| 4. Délka nejvýše: | 6 200 mm |
| 5. Šířka nejvýše: | 2 400 mm |
| 6. Výška s výstražným zařízením nejvýše: | 2 840 mm |
| 7. Rozvor kol nejvýše: | 3 700 mm |
| 8. Obrysový průměr otáčení nejvýše: | 13,7 m |

HMOTNOSTI VOZIDLA

- | | |
|--------------------------|----------|
| 9. Pohotovostní nejvýše: | 3 000 kg |
| 10. Užitečná nejméně: | 2 100 kg |
| 11. Celková nejvýše: | 5 500 kg |

STROJOVÝ SPODEK:

TYP

12. Podvozek je tvořen podélným rámem.

13. Karoserie furgon na podélném rámu.
14. Pneumatiky letní a zimní včetně sady disků. Dodá dodavatel.

TYP MOTORU

15. Řadový, naftový, čtyřdobý čtyřválec s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný turbodmychadlem
16. Zdvihový objem nejméně: 2100 cm³
17. Výkon motoru nejméně: 120 kW
18. Kroutící moment nejméně: 350 Nm
19. Motor splňuje požadavky emisní třídy EURO V. Tento požadavek stanoví zadavatel jako minimální. Platí podmínka, že uchazeč musí nabídnout a dodat DA, který je možno v souladu s platnými předpisy registrovat v roce 2014 v ČR.

PŘEVODOVKA

20. 6-ti stupňová, synchronizovaná mechanická

VÝBAVA STROJOVÉHO SPODKU

21. Systém proti blokování kol ABS
22. Systém proti prokluzu kol ASR
23. Systém brzdový asistent HBA
24. Posilovač řízení.
25. Tažné zařízení - koule D-50kN , elektroinstalace pro montáž tažného zařízení + adaptér zásuvky.
26. Hydraulické servořízení.
27. Podvozek je tvořen podélným rámem, na kterém je upevněna karoserie.
28. Kotoučové brzdy na přední a zadní nápravě s vnitřním chlazením.
29. Zadní náprava tuhá s dvojmontáží kol.
30. Pohon 4x4.
31. Stabilizátor přední nápravy.
32. Stabilizátor zadní nápravy.
33. Zadní náprava odpružená listovými pery.
34. Držák rezervního kola pod koncem rámu.
35. Automatické rozsvěcení světel pro denní svícení.
36. Mlhová světla s funkcí přisvětlení do zatáčky (cornering).
37. Třetí brzdové světlo.
38. Kamera pro couvání.
39. Akustická signalizace couvání – siréna.
40. Konstrukce vozidla umožňuje připojení lanového navijáku o tažné síle nejméně

45kN a to jak do úchytu na přední části tak variantně k závěsu tažného zařízení. Naviják (napájení z elektroinstalace vozidla, tažná síla min 45kN, délka lana min 20 m) dodá s vozidlem dodavatel.

KAROSERIE

KABINA OSÁDKY

41. Airbag řidiče a spolujezdce.
42. Kabina osádky je vybavena 3 dveřmi.
43. Přístrojová deska je vybavena displejem pro zobrazení stavových informací vozidla.
44. Okna předních dveří jsou elektricky ovládaná.
45. Elektricky vyhřívané čelní sklo.
46. Sedadlo řidiče je odpružené a nastavitelné ve třech směrech.
47. Zařízení pro start za studena.
48. Autorádio, klimatizace.
49. Prostor pro vozidlovou radiostanici (digitální) se střešní anténou dodá dodavatel.
50. Odkládací prostor ve dveřích + schránka před spolujezdcem pro uložení dokumentace formátu A4.
51. Před velitelem je umístěna lampička na čtení map.
52. Nad čelním sklem je odkládací prostor se skříňkou DIN (pro umístění ovládání výstražné aleje).
53. Centrální zamykání na DO.
54. Posuvné dveře vpravo prosklené, posuvné okno na levé straně.
55. Dveře nákladového prostoru s otevíráním nejméně o 180° bez prosklení a zajištěním otevřené polohy.
56. Vnitřní prostor kabiny je čalouněný omyvatelným šedým nebo černým čalouněním, boky i střecha. Čalouněním jsou zakryty všechny nevyužité prolisy a otvory karoserie prostoru osádky.
57. Druhá a třetí řada sedadel je na boku vybavena svislými madly usnadňujícími nastupování a vystupování.
58. Třetí řada sedadel je vybavena také horizontálním madlem nad hlavami osádky.
59. Světlá výška prostoru mezi druhou a třetí řadou sedadel je nejméně 1650 mm.
60. Světlá výška nad sedadly druhé a třetí řady sedadel je nejméně 1150 mm.

POČET MÍST

61. První řada sedadel 1 + 2 je vybavena třibodovými pásy a hlavovou opěrkou.
62. Druhá řada tří spojených sedadel - zády po směru jízdy je vybavena spojenou zádivou opěrkou, hlavovou opěrkou a bezpečnostními pásy. Pod sedadly úložný box zcela využívající prostor, přístupný po odklopení sedadel vzhůru.

63. Mezi první a druhou řadou sedadel je svislá příčka z lehkého kovu, která slouží k upevnění svítilen s nabíječi a dalšího drobného příslušenství přístupného z první a druhé řady sedadel.
64. Třetí řada tří spojených sedadel - po směru jízdy je vybavena spojenou zádivou opěrkou, hlavovou opěrkou a bezpečnostními pásy.

STŘECHA VOZIDLA

65. Na střeše karoserie je hliníková pochozí lávka a střešní zahrádka. Celková výška vozidla nesmí překročit 2840mm. Výstup na střechu je zajištěn žebříkem, vyrobeným s antikorozních materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích. Žebřík má antikorozní úpravu.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

66. Barevné provedení vozidla odpovídá platné legislativě.
67. Veškeré bílé zvýrazňující prvky a nápisy jsou v retroreflexním provedení popř. jsou takto orámovány.
68. Na blatnících jsou vyznačeny tlaky huštění pneumatik.
69. Veškeré samolepící folie aplikované na karoserii vozidla musí odolávat tlakovému mytí.
70. Přední nárazník je černý plastový.

NÁPISY

71. Nápisy a označení na vozidle odpovídají požadavkům platné legislativy.
72. V bílém zvýrazňujícím pruhu na předních dveřích kabiny osádky nápis černý:

„JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHOTĚBUZ“

u druhého vozidla

„JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHOTĚBUZ – ZPUPNÁ LHOTA“

73. Na přední části kabiny řidiče je umístěn nápis v provedení bílém:

„HASIČI“

74. Finální provedení nápisů a označení vozidla je schváleno zadavatelem.

VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ

SVĚTELNÁ RAMPA

75. Světlá rampa je výšky max. 60 mm, délky nejméně 1080 mm, s rohovými LED moduly v krytech modré barvy a s nejméně 8 ks předními LED diodovými moduly se světlem modré barvy, s krytem čirým. Použité LED diody jsou III. generace s optikou na bázi fresnelových čoček.
76. Režim svícení – střídání současného svícení všech modulů pravé a levé poloviny rampy.
77. Siréna umístěná pod nárazníkem nebo za žebrováním motorového prostoru s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a HORN, s mikrofonom pro hlášení.

DOPLŇKOVÁ SVÍTIDLA

78. Na přední masce kabiny řidiče 2 ks doplňková LED světla III. gen. modré barvy, každé nejméně 8 ks LED diod, těleso odolné proti korozi, napojené na zvláštní výstražné zařízení.
79. Režim svícení – střídání záblesků schéma Sound off Signal „Double2 Flash“.
80. V zadní části nástavby je LED výstražný maják s diodami IIII. generace – nejméně 12 LED s optikou na bázi fresnelových čoček, se světlem modré barvy a čirým krytem, napojený na výstražné zařízení.

VÝSTRAŽNÁ ORANŽOVÁ SVÍTIDLA

81. Oranžová výstražná alej tvořená nejméně 8 moduly po 3 x LED, činnost aleje je ovládána a signalizovaná v kabině řidiče. Ovládací prvek výstražné naváděcí aleje zobrazuje sekvenci blikání výstražných světél. Zapínání výstražné aleje je řešeno tak, aby bylo vyloučeno použití při jízdě vozidla (podmínkou zapnutí parkovací brzdy).

ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

82. Kabina řidiče je vybavena autorádiem.
83. Vozidlo je vybaveno přípojkou pro dobíjení akumulátorů, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu, součástí dodávky je i protikus.
84. Kabina je vybavena digitální radiostanicí komunikačního systému Tetrapol (radiostanice včetně antény a mikrofону dodá dodavatel). Radiostanice je rozdělena na hlavní těleso umístěné mimo palubní desku a oddělený ovládací panel upevněný tak, aby nebyl omezen odkládací prostor ani výhled řidiče.
85. Ovládání výstražné aleje je umístěno vprostřed kabiny nad předním sklem. V místě středového zpětného zrcátka je umístěn displej kamery pro couvání. Uspořádání palubní desky shora: radiostanice, ovládání VRZ, autorádio.
86. Vozidlo je vybaveno 4 ks ručních led svítilen použitelných ve výbušném prostředí, vyrobených z materiálu vysoce odolného nárazu, krytí IP 67, vybavených bezpečnostním sklem, otočnou hlavici 90°, hmotnost max 550 g, 2 LED žárovky pro různé režimy svícení (jedna 3,5 – 3,7 W, druhá 0,9-1,1 W), doba svícení min. 4 hod u silnější LED a 8 h u slabší LED, s dobíjecími akumulátory a rychlonabíječi.
87. Vozidlo je vybaveno přenosným výsuvným osvětlovacím stojanem min. výsuvná výška 3m a 2x 500W halogenovými světly 230V napájené motorovou elektrocentrálou min 1100W (dodá dodavatel).
88. Vnitřní prostor nástavby je osvětlen z více směrů v prostoru přenosné stříkačky a plně výsuvných plat, dále z jednoho směru nad prostorem pro uložení savic pomocí integrovaného osvětlení karoserie a pomocí dodatečných svítidel LED.
89. Boční prostor vozidla a prostor za vozidlem je osvětlen pomocí pracovních svítidel s rozptýleným světlem, zajišťujících osvětlení nejm. 10 lx ve vzdálenosti 20 m od vozidla. Svítidla jsou ovládána vypínači na palubní desce s možností rozsvícení každé strany samostatně.
90. Elektrická síť vozidla chrání akumulátory vozidla před úplným vybitím odběrem

el. proudu z nabíječů svítilen v době vypnutí motoru. Sít vozidla umožňuje nabíjení svítilen a radiostanic při vypnutém motoru, jestliže je vozidlo napojeno na vnější zdroj napájení 12 V (zdroj bude součástí dodávky).

VÝBAVA VOZIDLA

91. Konstrukce DA umožňuje:
 - a) dálkovou dopravu vody za použití přenosné motorové stříkačky
 - b) čerpání vody při záplavách a povodních
 - c) požární zásah vodou, z volného vnějšího zdroje a z vnitřního tlakového zdroje
 - d) technickou pomoc (odstranění překážek)
92. Pokud je některé požární příslušenství umístěno vně vozidla, musí být uloženo v uzamykatelných boxech z antikorozního materiálu, pevně uchycených na střešní zahrádce a přístupných z pochozí lávky. Střešní nástavba je vybavena venkovním osvětlením. Celková výše vozidla včetně všech prvků nástavby nesmí překročit 2840mm.
93. Přenosná motorová stříkačka je uložena na vodítkách. Vysunování a zasunování stříkačky umožňuje sklápěcí můstek s pomocnými vodítky. Vyjmutí přenosné stříkačky se provádí zadními dveřmi. Vodítka jsou v provedení umožňujícím přepravu přenosné motorové stříkačky PS12. Uložení přenosné stříkačky brání poškození příslušenství na sousedním plně výsuvném platu od horkého výfuku přenosné stříkačky. Sklápěcí můstek má vnitřní část vyplněnu roštem z nerezového pororoštu nebo tahokovu, který slouží jako stupačka pro přístup k výše umístěnému příslušenství.
94. Uchycení pro převoz elektrocentrály Heron EGM 60 AVR-3 (dodá zadavatel) v prostoru motorové stříkačky PS12.
95. Kalové čerpadlo PH-6,5HP (dodá zadavatel) je uloženo na plně výsuvném platu společně s dalším příslušenstvím. Plně výsuvné plato při vysunutí odolává dynamickému zatížení při nakládání příslušenství.
96. Vysokotlaké vodní čerpadlo je poháněno vlastním spalovacím motorem, min. výkon 22l/min při tlaku 180 bar, součástí čerpadla je průtokový naviják s 30m vysokotlaké hadice (300 bar), zakončené pistolovou proudnicí pro hašení vodou vyměnitelnou za krtku. (dodá dodavatel) je uloženo na plně výsuvném platu společně s dalším příslušenstvím. Plně výsuvné plato při vysunutí odolává dynamickému zatížení při nakládání příslušenství. Vysokotlakou hadicí lze odvíjet při plném tlaku. Pro vysokotlaké čerpadlo je ve vozidle umístěna nádrž na vodu o objemu min. 300l, nádrž je vybavena od vzdušněním a přepadem proti přeplnění.
97. Motorová pila (dodá zadavatel) s dalším příslušenstvím a ručním nářadím je umístěna na plně výsuvném platu.
98. Motorová rozbrušovací pila s min. výkonem 4 kW a min. průměrem kotouče 350mm (dodá dodavatel) s dalším příslušenstvím a ručním nářadím je umístěna na plně výsuvném platu.
99. Motorová pila a motorová rozbrušovací pila je umístěna ve vaničce proti úkapům oleje.


100. Vozidlo je vybaveno 3 ks přepravek EURO barva šedá rozměr 60 x 40 x 41-44 cm s otvory pro uchopení na všech čtyřech stěnách. Tyto přepravky jsou umístěny v řadě za sebou.
101. Na plně výsuvném a výklopném platu uloženo plovoucí čerpadlo NIAGARA 1 (dodá zadavatel) a další příslušenství.
102. Prostor kabiny je oddělen od nákladového prostoru takovým způsobem, aby bylo zabráněno snadnému průniku příslušenství do kabiny osádky v případě nehody.
103. V prostoru za třetí řadou sedadel je umístěn prostor pro hadice, přístupný po sklopení opěradla, tento prostor je členěn přepážkami pro jednotlivé hadice. Každá hadice je v přepážce upevněná svislým páskem se suchým zipem. Pásky mají popis v těchto barvách B75 bílá, C52 žlutozelená, C42 oranžová. Počet hadic zleva: B75 6 ks, C 52 2 ks, C 42 4 ks.
104. Nad prostorem pro hadice jsou volné regálové prostory určené pro uložení výstroje a vybavení osádky. Tyto prostory jsou odděleny od nákladového prostoru dělicí stěnou. Z kabiny osádky není přístup do regálů a přepravek, které jsou přístupné ze zadních dveří vozidla.
105. Veškeré stálé požární příslušenství je ve vozidle umístěno na plně výsuvných platech, případně v úložných prostorách tak, že k jeho vyjmutí není třeba z vozidla vyjmout jiné příslušenství. Žádné ze stálého požárního příslušenství vozidla není umístěno v plastových přepravkách EURO.
106. Plně výsuvná plata a můstek pro vysouvání přenosné stříkačky jsou z čelní strany zvýrazněny žlutou retroreflexní folií, která je nalepena po celé délce čelní strany kromě prostoru zakrytého rukojetí. Z bočních stran jsou plně výsuvná plata a můstek pro vysouvání přenosné stříkačky označeny retroreflexní folií červené nebo oranžové barvy.
107. Plně výsuvná plata jsou ovládána pomocí tlačítka umístěného v rukojetí.
108. Veškerá kabeláž v nástavbě je vedena takovým způsobem, aby nehrozilo její poškození vkládaným příslušenstvím.
109. Vozidlo je vybaveno základním povinným příslušenstvím platným pro vozidla dané hmotnostní třídy.
110. Ve vozidle je úložná police z lehkého kovu min. 2,8m délky pro 4ks sací hadice 110, 3ks sací hadice 75, lopata stojanová 2x, smeták 2x, vidle 1x, nastavovací trhací hák (dodá dodavatel), ve vozidle jsou prostory pro uložení hydrantový nástavec a klíč k podzemnímu hydrantu, klíč k nadzemnímu hydrantu, klíče na spojky, redukce 75/52 4x, redukce 110/75 1x, přejezdové můstky 2x a výstražný kužel 5x (dodá dodavatel). Úložnou polici ve vozidle lze nahradit umístěním příslušné výbavy do střešního boxu dle bodu 92.
111. Ve vozidle jsou umístěny 2 ks kanystrů na 20l PHM. Prostor na požární sekeru, lesnickou sekeru, krumpáč, 2 ks proudnic C52, 1 ks proudnice B75, sací koš 110, sací koš 75.
112. Pozice pro 2 ks hasicí přístroj práškový PG6 a 1 ks hasicí přístroj CO2(min 5kg)

PROVEDENÍ DÍLČÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ


113. Veškeré volné hrany plechů z lehkého kovu, které jsou zakončeny ostrým úhlem, jsou opatřeny zaoblením o poloměru nejméně 50 mm, jestliže to dovoluje výška zakončení.
114. Veškeré volné hrany plechů, jsou zaobleny na radius bezpečný proti poranění.
115. Veškeré zámečnické práce, sváry, čalounické práce jsou provedeny v kvalitě, která je v odborné řemeslné praxi obvyklá a odpovídá příslušným oborovým normám a technickým předpisům.
116. Žádné z konstrukčních prvků zástavby nejsou v době předání vozidla poškozeny odřením ani otláčením.

Konkrétní technické parametry nabízeného vozidla


Boční pohled



Pohled shora



Čelní/ zadní pohled



Výška dopravního vozidla bude navýšena


světelné zábleskové výstražné zařízení.

Integrovaná nádrž na vodu 500 l v nástavbě vozidla.

Vysokotlaké hasicí zařízení VT THZ 25-200 (25 l/min á 150-200 bar)

Ostatní části vestavby v souladu se zadávací dokumentací.

Informativní fotografie rozmístění uložení výbavy a příslušenství. Konkrétní a detailní uložení bude řešeno v úzké spolupráci s konečnými uživateli – hasiči Chotěbuz.



Ve Slatiňanech dne 3. 4. 2014

Vlastimil Horák
Vlastimil Horák, jednatel společnosti

STROJNA POPRAVA
Tovarní 123
538 21 Slatkany
IČO 15053920
ZK 0715053920
Tel. 699 411
Fax 699 411 437

34

Příloha č.2

Cenová nabídka

Kalkulace	ceny po položkách :				
Název					Cena bez DPH
					1 115 000
Hasičs					339 600
Výstraž					53 000
Barevr					0
Vyjímatelné dodávané příslušenství *)					66 900
Celkem nabídková cena za 1 ks DA					1 583 500

Nabídková cena za 2 ks DA bez DPH

3 167 000,- Kč

DPH 21 %

665 070,- Kč

Nabídková cena za 2 ks DA včetně DPH

3 832 070,- Kč

*)

2003

Ve Slatině dne 3. 4. 2014

Vlastimil Horal, ed.

ole nysti

● 創業の秘訣

35