



KUPNÍ SMLOUVA č.

Smluvní strany

Odběratel

Subjekt:

Obec Dobšice

Sídlo:

Obecní úřad Dobšice, Dobšice 18, 289 05 Žehuň
00239062

Identifikační číslo:

Bankovní spojení:

Zástupce:

Ing. Martin Popek, starosta obce

Telefon:

+420 606 808 005

Email:

martin.popek@obec-dobsice.cz

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt:

ELKOPLAST CZ s.r.o.

Sídlo:

Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

Právní forma:

Společnost ručením omezeným

Identifikační číslo:

25347942

Daňové identifikační číslo:

CZ25347942

Bankovní spojení:

2511770102/2600

Zástupce:

Tomáš Krajča – jednatel

Telefon:

575571000

E-mail:

elkoplast@elkoplast.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku

(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „**Rozšíření a dovybavení sběrného dvora v obci Dobšice – dodávka kontejnerů**“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden v **Technické specifikaci**, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.



II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat nejpozději do 90 dnů od data účinnosti Kupní smlouvy.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení informace o kladném Rozhodnutí o poskytnutí dotace odběratelem dodavateli. Tuto informaci poskytne odběratel dodavateli neprodleně po přiznání dotace a jejím akceptování odběratelem.
3. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
4. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
5. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
6. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.
7. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
8. Místem plnění zakázky se rozumí **obec Dobšice**. Konkrétní adresa bude dodavateli sdělena nejdéle před uskutečněním dodávky.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dodávku byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	197 100,- Kč
DPH 21%	35 553,- Kč
celkem vč. DPH	238 491,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKA nových zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVA, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného, dále složení z auta vlastní technikou a uložení do skladu.
- DODÁNÍ dokumentů potřebných k instalaci a provozu (v českém jazyce)
- PRAKTICKÁ UKÁZKA a ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Odběratel neposkytuje zálohy. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 30 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu celého předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění.



6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí min. 2 roky. Záruka se řídí plně záručními podmínkami výrobce.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dodávku.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době záruční servis, tj. odstraní veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel a rovněž v záruční době dodavatel provede za úplatu veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování záručních vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

9. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

10. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 8. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí Dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

11. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 575571000

e-mailem: elkoplast@elkoplast.cz

písemně na adresu: ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpřesnější popis závady.

-Jméno autorizované kontaktní osoby

-Telefonní číslo

-Adresa



12. Záruční a pozáruční servis bude prováděn dle předepsaných servisních požadavků a časových intervalů jednotlivých výrobců, vč. dodávek náhradních dílů a provozních náplní.

13. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.

2. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, MŽP, aj.

3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.

5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v kvalitě a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace. V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).

2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.

4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.

5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.

6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení informace o kladném Rozhodnutí o poskytnutí dotace odběratelem dodavateli. Tuto informaci poskytne odběratel dodavateli neprodleně po přijetí a akceptování Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:

Oceněný rozpočet

Technická specifikace

Technické listy k předmětu dodávky

Ve Zlíně dne 17-10-2018

V Dobšicích, dne 19.10.2018



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Stefánikova 2664
760 01 Zlín
Czech Republic

tel.: +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

Tomáš Krajča
jednatel

OBEC DOBŠICE
Dobšice 18, 289 05 Žehuň
IČ: 00239062 DIČ: CZ00239062

za odběratele
Ing. Martin Popek
starosta obce

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Velkoobjemový kontejner min. 9m3		
provedení	5/3	5/3
natahování	typ A	ANO
průměr háku h 1570 (mm)	50 mm	50 mm
napojení podlahaxbočnice	45/45, vytažená podlaha	ANO
vrchní lem	tr 89x6 S355	ANO
rozteč výztuh bočnice	750 mm	750 mm
profil výztuh bočnice	U 100x60x3	U 100 x 60 x 3
rozteč výztuh podlaha	750 mm	750 mm
profil výztuh podlaha	U 100x60x4	U 100 x 60 x 4
mezivýztuha IPN x podlaha	ne	NE
jištění C v lyžině	ano	ANO
zadní trámec	UPN 180	UPN 180
rolny 2 ks délka 300 mm	tr 159x8	ANO
čep rolen mazaný	průměr 40 mm	40 mm
provedení vrat	2křídla	ANO
zavírání vrat	S hák	ANO
střecha	ne	NE
háčky na plachtu	ano/350 mm/8mm	ANO
žebřík	ano/vlevo ve směru jízdy	ANO
centrální jištění	ano/2křídla	ANO
sít na kontejner	ano	ANO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Nádoba 1100 l na sběr plast, papír		
objem	min. 1100 l	1100 l
nádoba musí odpovídat normě EN 840-3,-5,-6, t.j. normě pro čtyřkolové plastové nádoby 660-770-1000-1100 litrů	ano	ANO
nosnost	min. 440 kg	440 kg
Celková hmotnost nádoby	min. 60 kg	63 kg
	(tolerance ± 5 %)	
barva	žlutá, modrá	ANO
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
nádoba má 4 kolečka, z toho 2 ks bržděná, průměr kol 200 mm	ano	ANO



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
 Střelčkovice 2564
 780 01 Znojmo
 tel.: +420 575 571 000
 ic: 25347942
 DIČ: CZ25347942
 www.elkoplast.cz

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Nádoba 1100 l na sběr kov		
objem	min. 1100 l	1100 l
nádoba musí odpovídat normě EN 840-3,-5,-6, t.j. normě pro čtyřkolové plastové nádoby 660-770-1000-1100 litrů	ano	ANO
nosnost	min. 440 kg	440 kg
Celková hmotnost nádoby	min. 80 kg	125 kg
	(tolerance ± 5 %)	
žárově zinkovaná	ano	ANO
2 kulaté vhozy ve víku	ano	ANO
uzamykatelná	ano	ANO
Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Sudy na nebezpečné látky 220 l		
objem	min. 220 l	220 l
plast	ano	ANO
víko	ano	ANO
mrazuvzdorné	ano	ANO
odolné proti UV záření	ano	ANO



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
 Stetávkova 2664
 780 01 Zlín
 Czech Republic

tel.: +420 575 571 000
 IČ: 25347942
 DIČ: CZ25347942
 www.elkoplast.cz

Technický list nádob o objemu 1100 L na sběr a separaci odpadu

1	Rozměr v/š/h	1470/1375/1075 mm
2	nádoba musí odpovídat normě EN 840-3,-5,-6, t.j. normě pro čtyřkolové plastové nádoby 660-770-1000-1100 litrů	ANO
3	vnitřní objem nádoby	1100 L
4	nosnost	440 kg
5	materiál	polyethylen (HDPE)
6	odolnost vůči vlivům	chemickým
		biologickým
		povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)
		UV záření
7	barva nádoby	modrá , žlutá, zelená, červená
9	vnitřní stěny	hladké
14	nádoba má 4 kolečka, z toho 2 ks bržděná, průměr kol 200 mm	ANO
16	životnost nádoby při běžném používání	10 let
17	dostupnost ND - čepy, víka, kolečka	min. po dobu životnosti nádoby
18	záruční lhůta minimálně (měsíce)	36
19	hmotnost prázdné nádoby	63 kg
23	nádoba je kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními dodávanými na evropský i český trh určenými pro čtyřkolové nádoby typu MGB nebo jako kombinované vyklápěče (MGB- kontejnery + GMT dvoukolové plastové nádoby na odpad)	ANO



ELKOPLAST

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Střelkova 2664
78601 Zlín
Czech Republic

tel.: +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

ROZPOČET

Název veřejné zakázky: "Rozšíření a dovybavení sběrného dvora v obci Dobšice - dodávka kontejnerů"

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Dodávka velkoobjemových kontejnerů o objemu min. 9m3	2	62 900,00 Kč	125 800,00 Kč	26 418,00 Kč	152 218,00 Kč
Dodávka sítí na kontejner	2	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Dodávka plastových nádob na plast o objemu min. 1,1m3 (žlutá)	4	6 950,00 Kč	27 800,00 Kč	5 838,00 Kč	33 638,00 Kč
Dodávka plastových nádob na papír o objemu min. 1,1m3 (modrá)	2	6 950,00 Kč	13 900,00 Kč	2 919,00 Kč	16 819,00 Kč
Dodávka kovové nádoby o objemu min. 1,1m3 uzamykatelná	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč
Dodávka plastových sudů na nebezpečné látky o objemu min. 220 l	2	1 050,00 Kč	2 100,00 Kč	441,00 Kč	2 541,00 Kč

Doprava a uskladnění	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
Praktická ukázka a zaškolení obsluhy	1 000,00 Kč	210,00 Kč	1 210,00 Kč

Cena dodávky celkem bez DPH	197 100,00 Kč
DPH 21 %	35 553,00 Kč
Cena dodávky celkem vč. DPH	238 491,00 Kč

Datum: 02.09.2018


Razítko a podpis: Tomáš Krajča
jednatel



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Sídlo: Praha 2654
260 01 Zlín
Česká Republika
tel.: +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplaster.cz

Technický list VOK ABROLL

Velkoobjemový kontejner	
objem	9 m3
průměr natahovacího háku	50 mm
výška natahovacího háku	1570 mm
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	5/3
napojení podlaha x bočnice	45/45
rozteč výztuh podlaha	max 750 mm, průběžně rozloženy
profil výztuh podlaha	U 100x60x4
typ lyžiny	IPN 180
profil zadního trámece rolen	UPN 180
rolny 2 ks délka	300 mm
rozteč ližin	1065 mm
provedení vrat	2křídla
zavírání vrat	bezpečnostní zajištění
střecha	ne
síť na kontejner	ano
žebřík	ano
háčky na plachtu	ano




ilustrační obrázek

ELKOPLAST


ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Svatánská 2684
760 01 Zlín
Czech Republic

tel.: +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz


ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ KONTEJNER CLA 1100 S KULATÝM VÍKEM




brzděná kolečka



boční strana kontejneru



dětská pojistka



Žárově zinkované kontejnery jsou určeny pro sběr tuhého odpadu. Disponují čtyřmi kolečky, z nichž dvě jsou brzděná. Kontejnery odpovídají normám EN 840-3, EN 840-5 a EN 840-6.

Nádoba

- žárově zinkovaná,
- plastový uzávěr pro odtok vody,
- minimální překrytí plechů díky spojitě svařeným švům,
- držadla pro snadnou manipulaci,
- trubkový rám.

Víko

- kulaté, žárově zinkované,
- s otevíracím zařízením pro čepový systém vyprazdňování,
- vyztužené prolisy,
- zajištění v otevřené i uzavřené poloze,
- pryžový profil pro ochranu rukou.

Kolečka

- 4 pevná otočná kolečka Ø 200 mm,
- 2 přední kolečka brzděná.

Zinkování

- Nádoba a víko žárově zinkovány.

Náhradní díly

- otočné kolečko Ø 200 mm,
- otočné brzděné kolečko Ø 200 mm,
- pružiny,
- ramena,
- kulaté víko.

Vyprazdňování

- boční čepové,
- hřebenové (volitelně).

Specifikace

model	CLA 1100
délka (mm)	1360
šířka (mm)	1000
výška (mm)	1430
objem (l)	1100
hmotnost (kg)	125
nosnost (kg)	440

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
www.elkoplast.cz

více info na www.elkoplast.cz

PRODUKT č. 5002

Plastový sud s odnímatelným víkem – 220 l



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál	Polyetylen s vysokou hustotou (HDPE)
Hmotnost	10 kg
Nosnost	320 kg / 480 kg (I. třída / II. třída látek obalové skupiny)
Objem	220 l
Průměr	590 mm
Výška	975 mm
UN kód	1H2/X360/S/..../D/BAM 11649-**

Vlastnosti

- Tělo sudu a víko jsou vyrobeny z Polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE).
- Svěrací kruh s pákou je vyroben z pozinkované oceli.
- Víko je odnímáno za pomoci pákového mechanismu.
- Sudy je možné stohovat – dva plné sudy na sebe (dle ADR je možné stohovat až do výšky 4 m).
- Odolné těsnění.
- Optimální tvar pro stohování a paletizaci.
- Opatřeno UN číslem pro skladování a přepravu nebezpečných látek pevného skupenství.

Barevné provedení

- Sud (Modrá), Víko (Černá)

Určení

- Výrobek je určený pro skladování a převozu nebezpečného odpadu v pevném skupenství.