



PŮDORYS 2.NP
M 1:50

LEGENDA VODOVOD :



STOUPÁČK POKRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

POŽARNÍ VODOVOD (MAT. POŽNKA)

SV

TUV

UPOZORNĚNÍ :

- POKRUBÍ VEDENO V INSTALACI PŘESTĚNĚ, PŘÍČKÁCH ČI VOLNĚ PO STĚNĚ,
- RES. V SKO PODHLÉDU V POŽNKA, KORYTECH NA ZÁVĚSÁCH
- V TERÉNU VEDENO V MATERIÁLU HDPE

IZOLACE POKRUBÍ :

- ROZVOD SV OPAŘEN TEPLOU IZOLACI TL. 30 mm
- ROZVOD TUV OPAŘEN TEPLOU IZOLACI TL. DLE VNHLÁŠKY MPO č.193/2007 SP.
- (020-040 TL. 30 mm, 050 TL. 40 mm)

POZNÁMKA :

- ZARÍŽOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE - TP DLE STAVENÍ A ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI PO PŘED MONTÁŽÍ NUTNO OČISTIT PLOCHU PŘIPOJENÍ DLE SKUTIČNĚ DODANÝCH ZARÍŽOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VODOVOD BŮDE VEDEN PO POZEMNKU INVESTORA PŘI SOUBĚHU ČI PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI STĚNAMI DLE ČSN 73 6005
- VZHLÉDEM K UVAŽOVANÉMU NÁRAZOVÉMU PROVOZU A MIN. ODBĚRŮM TUV NEBUDOU ZÁSOBNÍKOVĚ OHRANOVÁNY NA "NOČNÍ PROUD"

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č. M. MÍSTNOSTI	PLOCHA /M2	Č. M. MÍSTNOSTI	PLOCHA /M2
2.01 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	21,6	2.11 STAVAJÍCÍ KUCHYŇKA	5,1
2.02 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	21,2	2.12 STAVAJÍCÍ CHODBA	13,1
2.03 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	21,2	2.13 CHODBA, SCHODIŠTĚ	28,0
2.04 JEDNÁČKA MÍSTNOSTI	13,1	2.14 STAVAJÍCÍ SERVER	1,4
2.05 JEDNÁČKA MÍSTNOSTI	39,2	2.15 STAVAJÍCÍ WC	6,6
2.06 STAVAJÍCÍ SKLAD	2,5	2.16 STAVAJÍCÍ UMÝVÁKNA	5,9
2.07 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	11,0	2.17 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	14,7
2.08 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	10,1	2.18 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	22,2
2.09 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	23,0	2.19 STAVAJÍCÍ CHODBA	16,0
2.10 STAVAJÍCÍ WC	1,2	2.20 STAVAJÍCÍ CHODBA	3,5

UPOZORNĚNÍ:

JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, JE TŘEBA VEŠKERÉ SKUTČNOSTI OVĚŘIT NA MÍSTĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ

IN.SPITA IN.SPITA GROUP S.R.O. STROJÁRENSKÁ 1048/1 100 2871444 DÍČ - CZ-28714442 WWW.IN.SPITA.CZ	AUTOR PROJEKTU : Ing. arch. Michal Fischer
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vojtěch Hříček	
VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Hříček	

RADNICE DOLNÍ BŘEŽANY

MÍSTO STAVBY: 5.květno 78, 252 41 Dolní Břežany

INVESTOR: OBEC DOLNÍ BŘEŽANY
5.květno 78, 252 41 Dolní Břežany

ČÁST PD: F 1.4.E ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STUPEŇ PD: DSP

OBSAH VÝKRESU: 2.NP, VODOVOD - NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 07 DATUM: 04/2013 PŘÍLOHA: