



# Souběh kanalizace a výtlačného řádu bez výskytu HPV


**A - VE VOLNÉM TERÉNU (PAŽENÝ VÝKOP,**



**B-KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU  
S ŽIVIČNÝM POVRCHEM (PÁŽENÝ VÝKOP)**



**© - KOMUNIKACE II., III., TŘÍDY**




### POZNÁMKA:

V místě uložení kanalizační trubky provedena konstrukce vozovky dle katalogového listu TP 146 provádění a provádění vytko a záspý ryh pro inženýrské síť ve vozovkách a komunikacích. V místě uložení kanalizační do komunikace bude provedena obnova obrusné vrstvy v celé šíři ižadního pruhu vozovky. Zastřešení od okrajů v jehle sm okrajovému prvku komunikace plocha, která bude měřit nezt 1,0 m, bude kryt této plochy obnovou spoletí s obrusnou vrstvou.


Uvedená skladba musí zahmotat příslušné spojovací a infiltrační postřiky vč., souvisejících závlakových hmot v místě napojení na stávající konstrukci komunikace.

# Souběh kanalizace a výtlačného řádu s výskytem HPV


### A - VE VOLNÉM TERÉNU (PAŽENÝ VÝKOP)



**B-KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU  
S ŽIVIČNÝM POVRCHEM (PÁŽENÝ VÝKOP)**



**© - KOMUNIKACE II., III., TŘÍDY  
(PAŽENÝ VÝKOP)**

[illegible]