

OTVOR PRO DVÍŘKA, DVÍŘKA

TERMOPLASTICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA POVRCHU STOŽÁRU
ČÁST VETKNUTÁ V ZEMI A NADZEMNÍ ČÁST PO OTVOR PRO DVÍŘKA

UZEMŇOVACÍ SVORKA

KÚT

FeZn PŘI PŘECHODU Z JEDNOHO MATERIÁLU
DO DRUHÉHO IZOLOVAT SMRŠŤOVACÍ HADICÍ
(OCHRANA PROTI KOROZI)

VSTUPNÍ OTVORY PRO KABELY

DUSANÁ KAMENNÁ DRŤ 0-32

BETON TŘÍDY C25/30

PATNÍ DESKA (NAPŘ. 2xPOLOVINA DLAŽDICE)
ODTOK VODY

ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE
ROSTLÁ ZEMINA

ČSN EN 12767
ČSN EN 40-2

JMEN. VÝŠKA SLOUPU 6 a 8m

U PŘÍCHOZÍHO I ODCHOZÍHO KABELU ULOŽIT V ZEMI 2m REZERVY

SO 405 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 413 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

REVIZE				
ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	PODPIS

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
EUROtrace s.r.o. EUROTRACE, s.r.o. Bellova 371/42, Brno 623 00 pracoviště: Božetěchova 133 tel./fax:+420530318283 e-mail: info@eurotrace.cz		

VED. PROJEKTANT:	ING. PETR STRNAD		KRESLIL:	Bc. JIŘÍ VRBA		PROJEKTANT ČÁSTI PD
ZODP.PROJEKTANT:	Bc. JIŘÍ VRBA		KONTROLOVAL:	Bc. JIŘÍ VRBA		
VYPRACOVAL:	Bc. JIŘÍ VRBA					
OBEC:	HEVLÍN					
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ					
INVESTOR:	OBEC HEVLÍN					FORMÁT: A4
						DATUM: 12/2014
NÁZEV STAVBY:	OBEC HEVLÍN VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					STUPEŇ: DSP
						ČÍSLO ZAKÁZKY:
						MĚŘÍTKO: –
NÁZEV OBJEKTU:	ZÁKLAD STOŽÁRU VO					Číslo soupravy: / Číslo výkresu: 4