

Zadavatel: Obec Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Hnojice - kanalizace a ČOV“



OPERACNÍ PROGRAM
ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro více
veřejných zakázek

Obsah

1.	Název veřejné zakázky	2
2.	Identifikační údaje zadavatele	2
3.	Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 151 zákona	2
4.	Klasifikace předmětu veřejné zakázky	2
5.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	3
6.	Technické podmínky dle § 45 zákona	6
7.	Obchodní podmínky	6
8.	Požadavky na poskytnutí jistoty	8
9.	Požadavky na varianty nabídek	10
10.	Další podmínky zadavatele	10
11.	Požadavky na varianty nabídek	11
12.	Požadavky na kvalifikaci	11
13.	Způsob hodnocení nabídek	11
14.	Lhůta a místo pro podání nabídek	12
15.	Otevírání obálek s nabídkami	12
16.	Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky	13
17.	Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům	16
18.	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	16
19.	Prohlídka místa plnění	16
20.	Zastupování zadavatele v řízení	16
21.	Ostatní požadavky	17
22.	Zrušení zadávacího řízení	17
23.	Další části zadávací dokumentace - přílohy	17



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

1. Název veřejné zakázky

„Hnojice - kanalizace a ČOV“

2. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Obec Hnojice Územně samosprávný celek
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Hnojice 117, 785 01 Šternberk 1
IČ:	00298921
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Libor Kašpárek, starosta obce
Adresa profilu zadavatele:	https://profil.violette-sro.cz/Contracts.aspx/1095

3. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 151 zákona

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	VIOLETTE s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Tovární 42a, 779 00 Olomouc
IČ:	292 42 126
Osoba oprávněná jednat jménem či za zástupce zadavatele:	Ing. Monika Medková, jednatel
Tel., email:	+ 420 585 242 713 Monika.medkova@violette-sro.cz sekretariat@violette-sro.cz

4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší podlimitní řízení, významná zakázka
Uveřejnění předběžného oznámení:	6. 1. 2014, ev. č. 478007
Uveřejnění oznámení:	20. 3. 2014
Předpokládaná doba realizace:	12 měsíců, nejpozději do termínu 30. 5. 2015
Délka zadávací lhůty:	dle § 43 odst. 2 je stanovena na délku 6 měsíců
Jazyk v jakém bude předložena nabídka:	český
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	71 440 895,- Kč bez DPH



Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název	CPV
Stavební práce	45 00 00 00 - 7
Stavební práce – výstavba kanalizace	45 23 24 00 - 6
Stavební práce – výstavba ČOV	45 23 24 20 - 2

5. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování obce Hnojice je navrženo kombinovaným způsobem – jednotná kanalizace v převážné části obce s částečným položením splaškové kanalizace v úsecích, které jsou pro tento způsob vhodné.

Čistírna odpadních vod je situována u potoka Říčí jihozápadně mimo zastavěnou část obce. ČOV je navržena jako kombinace intenzivního čištění odpadních vod na biologických filtrech s dočištěním na extenzivních mokřadních jednotkách. K předčištění i odsazení biologicky vyčištěné vody jsou voleny šterbinové nádrže. Biofiltr jakožto biologický stupeň čištění byl zvolen z důvodu vhodnosti jeho začlenění do takového typu ČOV.

Stoková síť je rozdělena do 5-ti povodí podle výškové konfigurace terénu a přirozeného spádu ulic:

Povodí „A“ – gravitační doprava na ČOV

Povodí „B“ – gravitačně do čerpací stanice ČS 1 a přečerpání do povodí „A“

Povodí „C“ – gravitačně do čerpací stanice ČS 2 a přečerpání do povodí „A“

Povodí „D“ – gravitačně do čerpací stanice ČS 3 a přečerpání do povodí „A“

Povodí „DA“ – splašková kanalizace s gravitační dopravou do čerpací stanice ČS 4 a přečerpání do povodí „D“

Stoky nové jednotné kanalizace jsou tam, kde to ostatní inženýrské sítě umožní vedeny v trasách stávající kanalizace s přepojením všech okolních nemovitostí a doplněním uličních vpustí, které byly zrušeny výkopem nových stok.

Část stávající kanalizace bude ponechána v provozu a bude sloužit jako dešťová.

V extravilánu je trasa kanalizace vedena v nezpevněném terénu po pozemcích v majetku obce, v intravilánu je kanalizace uložena v krajských a místních komunikacích.

V krajských komunikacích procházejících obcí je kanalizace navržena v krajnici komunikace (v místech kde je uložena stávající dešťová kanalizace) nebo vždy do středu jízdního pruhu, protože v chodnících lemující tyto komunikace jsou uloženy veškeré stávající inženýrské sítě včetně stávající dešťové kanalizace.

Umístění kanalizace respektuje zástavbu obce, která je situovaná po obou stranách veškerých komunikací, převážně v její těsné blízkosti.

Areál ČOV je umístěn v jihozápadní části obce v blízkosti potoka Říčí na poli, které je v majetku obce. Vzdálenost areálu je 170 m od nejbližší zástavby a chrání obec před negativními vlivy provozu ČOV.

SO 01.1 Kanalizace

Kanalizace je navržena z hladkého třívrstvého potrubí PVC SN 12 uloženého do pískového lože a obsypaného pískem. Obsyp trub bude proveden šterkopískem 300 mm nad vrchol trouby. Zpětný



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

zásyp bude proveden v komunikacích štěrkopískem nebo jiným materiálem odpovídajícím směrnici TP 146. V nezpevněných plochách bude zásyp proveden z původní zeminy. Uložení potrubí z PVC je navrženo do pískového lože pod úhlem uložení 120°. Hrdlo je vždy ukládáno proti spádu.

Revizní šachty jsou buď betonové prefabrikované DN 1000 s gumovým těsněním mezi prefabrikáty nebo plastové DN 600 a DN 425. Celkové provedení šachet musí být vodonepropustné.

Křížení s krajskými komunikacemi je provedeno protlakem, z důvodu umožnění dopravy při stavbě kanalizace alespoň v jednom jízdním pruhu.

SO 01.2 Čerpací stanice

Čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3 jsou řešeny jako spouštěná studna vnitřního průměru 2400 mm, s tloušťkou stěn 400 mm a hloubkách 7440 mm, 7090 mm a 6420 mm. Studna je ze železobetonu C30/37 XA1 s ocelovým břitem, který se zatlačuje do zeminy váhou stěn a podkopáním prováděným uvnitř studny. Po dokončení betonáže a zatuhnutí betonové směsi se dobetonují spádové betony. Do otvoru vynechaném v bednění se osadí vtokové potrubí a výtlačné potrubí. Vstup do objektu a otvory pro montáž a demontáž čerpadel a česlicového koše jsou litinovými poklapy tř. D400. Zastropení čerpacích stanic je betonovou stropní deskou tl. 250 mm. Vstup do objektu je po nerez žebříku.

Čerpací stanice ČS4 je polypropylenová nádrž vnějšího průměru 1180 mm s teleskopickým nadstavcem, o hloubce 3150 mm. Výkop pro uložení nádrže bude zajištěn příložným pažením. Vstup do objektu a otvory pro montáž a demontáž čerpadel a česlicového koše je litinovým poklopem tř. D400.

SO 01.3 Přípojky NN a přívody NN k čerpacím stanicím

Obecně pro všechny čerpací stanice navrženo:

Ze stávajícího betonového sloupu vrchní sítě NN bude do země sveden kabelový svod AYKY 4Jx16 přes pojistkovou skříňku SP. Dále bude veden v zemi kabel CYKY 4Jx16 do elektroměrového rozvaděče, dále stejný kabel povede do technologického rozvaděče RT. Z rozvaděče RT již povedou kabely k čerpací stanicím.

SO 01.4 Výtlačky z čerpacích stanic

Výtlak V-B z potrubí PE 100 RDS17 90x5,4 mm, kterým se přečerpává odpadní voda z pravého břehu potoku Kamínka do gravitační kanalizace, se napojuje na potrubí vycházející z čerpací stanice ČS1. Výtlak je napojen do gravitační stoky A1.

Výtlak V-C z potrubí PE 100 RDS17 90x5,4 mm přečerpává odpadní vodu ze severovýchodní části obce do gravitační kanalizace. Napojuje se na potrubí vycházející z čerpací stanice ČS2. Výtlak je napojen do sběrače A.

Výtlak V-D z potrubí PE 100 RDS17 90x5,4 mm přečerpává odpadní vodu z jižní části obce do gravitační kanalizace. Napojuje se na potrubí vycházející z čerpací stanice ČS3 a je veden souběžně se stokou D. Výtlak je napojen do sběrače A2. Na trase výtlačky V-D jsou osazeny dvě čistící kalníkové šachty.

Výtlak V-DA z potrubí PE 100 RDS17 63x3,8 mm přečerpává odpadní vodu z uličky „u velké studny“ do gravitační kanalizace. Potrubí vede v souběhu se stokami DA, DA1 a přeložkou dešťové kanalizace DK1. Napojuje se na potrubí vycházející z čerpací stanice ČS4 a je zaústěn do stoky D.

SO 01.5 Odbočky k domovním přípojkám

Odbočky jsou navrženy z trub PVC DN 150 (200). Na stoky budou napojeny odbočkou s těsněním gumovými kroužky. Veřejná část odbočky je vždy vedena k hranici soukromého pozemku na němž



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

stojí připojovaná nemovitost, aby majitel nemovitosti při realizaci domovní přípojky zasahovat do cizích pozemků.

Samotné přípojky k nemovitostem nejsou součástí tohoto projektu.

SO 01.6 Opravy krajských komunikací po výkopech

Skladba je navržena na základě předpokladu složení konstrukce stávající vozovky zjištěném pochůzkou po silnicích a podle požadavků Správy silnic Olomouckého kraje.

SO 01.7 Opravy místních komunikací po výkopech

Skladba je navržena na základě předpokladu složení konstrukce stávající vozovky zjištěném pochůzkou po silnicích a podle informací pracovníků OÚ Hnojice.

SO 08 Přeložky dešťové kanalizace

Při navrhování kanalizace a výtlačku v jihovýchodní části obce bylo zjištěno, že z nedostatku volného prostoru bude nutno přeložit stávající dešťovou kanalizaci vedoucí v trase stoky DA a DA1 a v trase výtlačku V-DA (přeložka DK1). Druhá přeložka DK2 je navržena u „kapličky“ v místě, kde nová kanalizace kříží stávající dešťovou kanalizace pod malým úhlem a pravděpodobně dojde k vysypání této části stávající kanalizace.

SO 02 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

SO 02.1 Čerpací stanice

SO 02.2 Lapák písku s česlemi

SO 02.3 Usazovací nádrž

SO 02.4 Dosazovací nádrž + biologický filtr

SO 02.5 Kořenové pole

SO 02.6 Měrný objekt

SO 02.7 Výustní objekt

SO 02.8 Retenční nádrž

SO 02.9 Propojovací potrubí

SO 02.10 Provozní objekt

SO 02.11 Drobné objekty

SO 02.12 Přípojka vodovodu

SO 02.13 Přípojka NN a přívod NN k ČOV

SO 02.14 Obslužná komunikace

PS 01 Čerpací stanice – technologie

Podrobnější technické a jiné informace budou součástí projektové dokumentace pro provádění, která je součástí zadávací dokumentace.



6. Technické podmínky dle § 45 zákona

Technické podmínky stavby jsou pro jednotlivé stavební objekty dány projektovou dokumentací. Další technické standardy jsou definovány příslušnými technickými normami a předpisy v ČR související s předmětem díla.

Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, dle závazných a doporučených právních předpisů, norem a metodik. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci pro provádění stavby požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

Pokud projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností.

Tyto výrobky a materiály lze nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry, tak, aby toto nevedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů či výrobků.

Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku (viz § 46d odst. 2 ZVZ). V případě, že technický dozor neprovádí sám Zadavatel.

7. Obchodní podmínky

ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY

Obchodní a platební podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) ZVZ vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Uvedený návrh smlouvy uchazeč pouze doplní v místech označených v textu smlouvy žlutě, a takto doplněný jej předloží ve své nabídce jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. Jakákoliv jiná změna textu výše uvedeného návrhu smlouvy o dílo ze strany uchazeče je nepřípustná a bude považována za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele s následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení.

ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.

Nabídka uchazeče musí respektovat vymezené obchodní podmínky a v žádné své části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se stanovenými obchodními podmínkami.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným dle § 49 ZVZ.

PLATEBNÍ PODMÍNKY



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

Závazné platební podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy.
Dodavatel je povinen stanovené platební podmínky respektovat

PODMÍNKY PLNĚNÍ

Místem plnění je Obec Hnojice
Délka plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Délka záruční doby je uvedena ve vzoru Smlouvy.

SANKČNÍ PODMÍNKY

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení díla, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele.

Nabídková cena bude prokázána oceněnými soupisy prací, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:

- a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny stavby
- b) Položkové rozpočty stavebního objektu v rozsahu předaných soupisů

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v návrhu Smlouvy.

Členění nabídkové ceny uvedené v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky:

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Rezerva bez DPH (5%z Nabídkové ceny bez DPH)

DPH 21 %

Cena díla celkem bez DPH

DPH celkem 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Dle § 77 zákona o veřejných zakázkách musí hodnotící komise posoudit též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

Zadavatel uchazeče upozorňuje, že hodnotící komise bude důsledně posuzovat výši nabídkové ceny. Hodnotící komise může považovat cenu za mimořádně nízkou v případě, že uchazeč nebude moci dostatečně doložit a vysvětlit cenovou tvorbu byť jediné položky tvořící nabídkovou cenu.



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

Hodnotící komise může považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu zejména tyto případy:

- a) uchazeč nebude schopen dostatečně doložit a vysvětlit, že cena, za kterou položku nabízí je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná.
- b) uchazečem doložené mzdové náklady pracovníků podílejících se na realizaci díla se budou významnějším způsobem lišit od tržních poměrů v daném místě a čase.

OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenu bude možné překročit v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

Nabídková cena bude stanovena v Kč jako cena maximální za splnění specifikovaného předmětu plnění veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě, kterou bude možno překročit pouze v případech změny sazeb DPH.

Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná.

OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uchazeč doloží v nabídce v části s návrhem smlouvy o dílo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za či jménem uchazeče, jehož obsahem bude závazek poskytnout:

- doklad o Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám
- doklad o Pojištění díla – stavebně montážní pojištění, ve výši hodnoty díla
- Bankovní záruka za řádné provedení díla, ve výši 3.000.000,- Kč.
- Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 3.000.000,- Kč.

Vítězný uchazeč předloží nejpozději k datu předání a převzetí staveniště doklad o Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám, ve výši hodnoty díla a doklad o Pojištění díla – stavebně montážní pojištění, ve výši hodnoty díla.

Vítězný uchazeč je povinen do 7 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště poskytnout objednateli originál záruční listiny - Bankovní záruka za řádné provedení díla, ve výši 3.000.000,- Kč.

Vítězný uchazeč je povinen poskytnout do 7 pracovních dnů ode dne dokončení předmětu plnění veřejné zakázky originál záruční listiny - Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 3.000.000,- Kč.

8. Požadavky na poskytnutí jistoty

K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 1.400.000,- Kč.

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 67 zákona.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: 1801713339

Kód banky: 0800



OPERACNÍ PROGRAM
ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje a strukturální

Pro evropskou
východu a přírodu

„Hnojice - kanalizace a ČOV“

Název banky: Česká spořitelna

Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: IČ uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče

Specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zakázce

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.

V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojišťací smlouva, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.

Zadavatel není povinen činit žádné kroky směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato částka nebude na účet zadavatele včas připsána, tedy nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídky.

Peněžní jistotu vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem uvolní zadavatel uchazeči v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona.

Podal-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitku a zadavatel těmto námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 zákona. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.

Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky.



9. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Další podmínky zadavatele

Plán organizace práce

Uchazeč vypracuje a v nabídce předloží časový harmonogram prací a pro zajištění plynulého provádění prací zpracuje a předloží jako součást nabídky. Plán organizace bude členěn po týdnech, včetně finančního plnění v členění také po týdnech.

V harmonogramu bude uvedeno minimálně pět uzlových bodů výstavby, ucelené části. Za uzlový bod nepovažuje zadavatel podpis smlouvy, protokol o předání staveniště a protokol o předání a převzetí stavby. Uzlové body budou rovnoměrně rozprostřeny v celé lhůtě plnění, ke každému uzlovému bodu bude přiložena samostatná příloha, v níž bude přesně popsán rozsah dokončených prací k uzlovému bodu.

Harmonogram výstavby, tj. technologické členění na jednotlivé fáze, který bude dále obsahovat:

- Podrobnou strukturu výrobního procesu (grafická část v týdnech) s uvedením zahájení, dokončení, dobou trvání (ve dnech)
- Členění harmonogramu bude shodné s členěním dle technologického rozboru, tedy technologické a objektivní struktury stavebních procesů.
- Grafické vyznačení kritických cest, (která vede přes uzly s nulovým rozdílem nejdříve možné a nejpozději přípustné doby a tedy s nulovou rezervou, zatímco rozdíl těchto hodnot v ostatních uzlech signalizuje využitelnou rezervu)
- U činností mimo kritickou cestu bude graficky a textově vyznačena jejich rezerva ve dnech (technologické vazby, které vychází z teorie síťových grafů a časového plánování a které jsou nezbytné pro řádnou koordinaci a plynulost výstavby – technologické přestávky či nutné časové posuvy stavebních činností, které charakterizují předcházející nebo následující stavební činnosti).
- Kontrolní zkušební plán pro sledování a řízení kvality stavební výroby, který bude obsahovat soupis stavebních činností a předmětu kontroly výsledného díla, ale i údaje o normách, podle nichž se kontrola provádí, postup kontroly, zodpovědnou osobou, nutné doklady o provedené kontrole a počet, termíny prováděných zkoušek.

Harmonogram bude obsahovat rovněž způsob výpočtu nejdříve možných a nejpozději přípustných termínů jednotlivých stavebních procesů, vycházející z teorie síťových grafů a časového plánování, použitý při sestavování podrobného harmonogramu.

Rozsah harmonogramu výstavby vychází z projektové dokumentace a jeho úkolem je stanovit termíny, lhůty provádění a určit posloupnost stavebních prací s ohledem na technologické provádění. Harmonogram musí být definován vlastní stavební výrobou a mimo jiné i ostatními požadavky, které jsou nedílnou součástí výstavby, jako je nap. přípravná fáze, dokončování fáze.

Technologický rozbor

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil nabídce technologický rozbor, který znázorňuje technologickou strukturu výrobního procesu v členění do dílčích stavebních procesů, které znázorňují práci jednotlivých čt. Technologický rozbor bude obsahovat návrh složení pracovních čt, určení počtu pracovníků, výpočet celkové skutečné pracnosti a doby jednotlivých dílčích stavebních procesů.



„Hnojice - kanalizace a ČOV“**Plán ochrany životního prostředí**

Uchazeč v nabídce předloží plán ochrany životního prostředí, odborné sanační práce při vzniku havárie (únik ropných látek, práce při vodním toku) a metodiku postupu při sanaci havárie v toku, který bude definovat i možné škody na životním prostředí způsobené při realizaci veřejné zakázky nebo v souvislosti s tím.

V návaznosti na tento plán vybraný uchazeč doloží smlouvu o budoucí smlouvě o zajištění likvidace následků ev. škod na životním prostředí uzavřenou s osobou oprávněnou likvidaci takových škod provádět. Plán vytvoří osoba způsobilá, tj. technický poradce v oblasti chemie a životního prostředí. Zasmulvněný odbornou firmou.

Požadavek na uvedení subdodavatelů

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou Seznamu subdodavatelů, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního a finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.

Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné Prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném Prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. Lze prokázat i Smlouvou s budoucím subdodavatelem. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti.

11. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12. Požadavky na kvalifikaci

Byly uvedeny v kvalifikační dokumentaci.

13. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH a bez rezervy (stanovena na 5% z nabídkové ceny bez DPH).

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty a bez rezervy.



14. Lhůta a místo pro podání nabídek

Datum: 21. 7. 2014 Hodina: 9:00
 Místo pro podání nabídek: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc
 Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Hučínová, sekretariát@violette-sro.cz

Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin, poslední den do 9:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek.

Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, nápisem výběrového řízení a NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče.

15. Otevírání obálek s nabídkami

Místo: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc
 Datum: 21. 7. 2014 Hodina: 9:00

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

Jednání se mohou dále účastnit zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, zástupci zadavatele a zástupci SFŽP.

Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek bude zahájeno ve výše zmíněném termínu.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.

Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla a kontroluje dle ust. § 71 odst. 8 zákona, zda je nabídka zpracována v ČJ a zda je návrh SOD podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Po provedení kontroly sdělí komise přítomným uchazečům:

- (a) identifikační údaje uchazeče,
- (b) informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle ust. § 71 odst. 8 zákona.
- (c) nabídkovou cenu a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům dle § 71 odst. 8 zákona, komise nabídku vyřadí a zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Protokol o otevírání obálek sepisuje komise dle ust. § 73 zákona.

Pokud bude ve lhůtě pro doručení nabídek doručena pouze jedna nabídka, zadavatel ji neotevře a



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

zadávací řízení v souladu s § 84 zákona zruší.

16. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak dále uvedeno:

- Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v plném rozsahu zpracována v písemné formě v českém jazyce. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil CD, které bude obsahovat kompletní nabídku.
- Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
- Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas s ověřením skutečností uvedených v nabídce na výše uvedou veřejnou zakázku.
- Listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka (kromě dokladů ve slovenském jazyku) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. V nabídce nesmí být přepisy ani opravy.
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení doporučujeme provést pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.
- Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa.
 - Krycí list nabídky bude podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. V případě společné nabídky budou na Krycím listu podpisy osob jednajících jménem /za/ každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.
 - Pokud bude zjištěn rozdíl mezi krycím listem nabídky a závazným návrhem smlouvy přiloženým v nabídce, bude pro hodnocení nabídky rozhodující návrh smlouvy.
- Obsah s očíslováním jednotlivých stran nabídky.
- Návrh smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel předepisuje znění Smlouvy o dílo jako závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu se vzorovým zněním. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak (viz. Nabídková cena, kterou uchazeč naopak doplnit musí, taktéž předepsané údaje o uchazeči jako smluvní straně.). V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Součástí nabídky musí být tentýž návrh smlouvy o dílo, bez podpisu oprávněnou osobou, v elektronické podobě (ve formátu.doc). Součástí návrhu smlouvy bude časový a finanční harmonogram prací, dále pak oceněný výkaz výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů v tištěné i elektronické podobě a technický popis výrobků. Právně závazným je návrh smlouvy vložený do nabídky, který musí být zpracovaný v souladu se zadávacími podmínkami a obsahem nabídky.

- Písemnosti dle § 68 odst. 3 zákona:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
- Skutečností uvedené pod písm. a) – c) prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

- Další doklady požadované zadávací dokumentací

- Pokud nabídka nebude v souladu se zadávacími podmínkami, bude vyřazena a uchazeč bude vyloučen. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený v tomto článku zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

- Součástí nabídky musí být oceněný výkaz výměr vč. oceněného soupisu vedlejších a ostatních nákladů (viz §§ 8-10 vyhl.č. 230/2012 Sb.), které jsou součástí zadávací dokumentace (uchazeč ocení veškeré jednotlivé položky slepého výkazu výměr a soupisu vedlejších a ostatních nákladů, a to bez úprav a změn textů a řazení položek).

Žádná z položek nesmí být dodavatelem oceněna hodnotou 0,- Kč, přičemž nesplnění této povinnosti bude mít za následek vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího řízení. Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr a jeho členění nabídkové ceny, resp. do soupisu vedlejších a ostatních nákladů jsou bez předchozího souhlasu zadavatele nepřijatelné a budou důvodem pro vyřazení nabídky.

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Dodavatel je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných soupisů prací). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být součástí návrhu smlouvy.



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

Soupis prací předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li zemina umístěna do konstrukcí v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot je navrženo v zadávací dokumentaci nebo si je zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu. Pokud zadané položky neodpovídají předpokladům dodavatele je povinen vznést dotaz. Obecně platí, že v naceněných položkách musí dodavatel zahrnout veškeré náklady na manipulace se zeminou. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.

Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky vznikne dle technologického postupu zhotovitele potřeba uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot na skládku a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky.

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:

- a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
- b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřipustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřipustná.
- c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, ceny položek stavebních prací nejvýše na dvě desetinná místa.

Údaje o nabídkové ceně dodavatele, popřípadě dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů jsou uvedeny v několika dokumentech nabídky. Je povinností dodavatele, aby veškeré uváděné cenové údaje byly shodné. Za rozpor se přitom považuje jiná hodnota ceny v návrhu smlouvy proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny, jiná hodnota nabídkové ceny v Krycím listu nabídky proti hodnotě v návrhu smlouvy nebo proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny, jiná hodnota ceny stavebního objektu v Rekapitulaci stavebních dílů proti hodnotě v položkovém rozpočtu apod. Za rozpor v cenových údajích se považuje rovněž jakákoli odchylka mezi listinnou a el. podobou cenové nabídky, ale u tohoto rozporu je možné využít vysvětlení nabídky podle § 76 odstavec 3 zákona, zejména v případě technických obtíží s přečtením obsahu el. nabídky.

Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatele (ů) upřesní obsah soupisu prací, např. formou doplnění položek soupisu prací, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek soupisu prací apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§ 49 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.

Součástí nabídky bude tentýž oceněný výkaz výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů v elektronické podobě (ve formátu. xls) na datovém nosiči CD-ROM.

- Dále součástí nabídky bude technický popis výrobků (např. revizní šachty, živičné vrstvy, plastové potrubí a šachty, poklopy šachet, ocelové chráničky protlaků) které dodává vč. výrobce hlavních komponentů a certifikátů kvality. Současně tyto informace uvede jako přílohu smlouvy o dílo jako garanci toho, že tyto výrobky budou dodány objednateli v potřebné kvalitě. V případě, že



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

se při předání a převzetí předmětu smlouvy o dílo prokáže, že byl dodán jiný výrobek, než který je uveden v příloze smlouvy o dílo a v nabídce uchazeč deklaroval, bude smlouva o dílo bez náhrady zrušena. Toto platí, že se na jiný výrobek přijde pro předání a převzetí stavby v době záruky.

17. Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 48 odst. 1 zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup na profilu zadavatele.

Části zadávací dokumentace, které nebyly zveřejněny na profilu zadavatele, budou poskytnuty po písemné žádosti dodavatele proti úhradě ve výši 400,- Kč bez DPH.

Žádost musí být zaslána na adresu osoby zastupující zadavatele - VIOLETTE s.r.o., Lenka Hučínová, e-mail: lenka.hucinova@violette-sro.cz nebo Tovární 42a, 779 00 Olomouc.

Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou osobně na adrese Tovární 42a, 779 00 Olomouc, nebo bude zaslána na dobírku. Osoba zastupující zadavatel předá zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD dodavateli na jeho žádost dle § 48 odst. 2 zákona.

Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

18. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná (e-mail, pošta) a doručena ve lhůtě podle § 49 odst. 1 zákona na adresu: monika.medkova@violette-sro.cz nebo VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc, kontaktní osoba: ing. Monika Medková

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti odešle zadavatel (osoba zastupující zadavatele) ve lhůtě podle § 49 odst. 2 a 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta se současným uveřejněním na profilu zadavatele.

Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

19. Prohlídka místa plnění

Zadavatel nepořádá prohlídku místa budoucího plnění. Místo je volně přístupné

20. Zastupování zadavatele v řízení

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností VIOLETTE s. r.o.

Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou:

- vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení
- zrušení zadávacího řízení
- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (tj. zadání veřejné zakázky)
- vyřízení námitek

Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel s výjimkou námitek proti úkonům zadavatele a s



„Hnojice - kanalizace a ČOV“

výjimkou návrhu na orgán dohledu zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli (kromě uvedených výjimek).

21. Ostatní požadavky**Povinnost uchazeče související s kontrolou čerpání finančních prostředků a podmínky publicity projektu:**

Vzhledem k tomu, že financování díla je realizováno objednatelem v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti související s činností:

- a) poskytnout kontrolním orgánům na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- b) umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
- c) archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu po dobu 10 let od závěrečného vyhodnocení akce.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit a v místě realizace projektu osadit velkoplošný informační panel (billboard), a to po zahájení fyzické realizace projektu, nejpozději však bezprostředně po skutečném zahájení stavebních prací, doloženém prvním záznamem ve stavebním deníku. Panel bude zachován po celou dobu průběhu výstavby. Grafický návrh pro výrobu panelu předá zhotoviteli objednatel.

Grafické provedení velkoplošného informačního panelu (billboardu) musí být plně v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP, které jsou k dispozici na stránkách www.opzp.cz, sekce Dokumenty ke stažení. Umístění panelu a návrh provedení panelu si zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem.

- e) Velkoplošný informační panel musí být zachován do konce realizace projektu, tj. do doby vydání kolaudačního souhlasu. Po tomto bude velkoplošný informační panel demontován a bude nahrazen pamětní deskou. Zhotovitel zajistí výrobu a osazení pamětní desky. Grafický návrh pamětní desky předá zhotoviteli objednatel.
- f) Grafické provedení pamětní desky musí být plně v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP. Návrh provedení pamětní desky si zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem. Pamětní deska musí mít trvanlivou formu, možnosti provedení a velikost jsou dány pravidly v Grafickém manuálu povinné publicity.

22. Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

23. Další části zadávací dokumentace - přílohy

- Krycí list nabídky
- Návrh Smlouvy o dílo na CD
- Projektová dokumentace a výkaz výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů, a to rovněž v elektronické podobě



V Hnojicích dne 3. 4. 2014



Libor Kašpárek, starosta obce



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro sobu
vzdělání a přírodu