



SMLOUVA O DÍLO

Č.: 1/4/2016

Obec Jablůnka

IČO: 00303852

DIČ: CZ00303852

sídlem: Jablůnka 365, 756 23 Jablůnka

statutární orgán: Čeněk Hajný, starosta obce

č. telefonu: 603526972, e-mail: oujablunka@volny.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, číslo účtu: 4729-851/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VAST TERCIA, spol. s r.o.

IČO: 25857541

DIČ: CZ25857541

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, spis zn. C 22473.

sídlo: Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: Miroslav Kubeša, jednatel firmy

č. telefonu: 571616999 e-mail: info@vasttercia.cz

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 188267320/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce lesní cesty Na Lázek**“, a to dle projektové dokumentace vypracované MSS – PROJEKT s.r.o., Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha 2, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou.

1. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:



- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. V případě, že během realizace zakázky na takovou chybu přesto narazí, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli, který sjedná nápravu.

III.

Doba a místo plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 7. 2016**. Tento termín je možné



překročit pouze v případě, že dojde k prodlení s předpokládaným předáním staveniště dne 1. 5. 2016. V takové situaci se termín dokončení díla posouvá o počet dní, o který bylo zpožděno předání staveniště. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Místem plnění předmětu smlouvy je Obec Jablůnka, parcely č.: 1490, 1491, 1503/28, 1503/29, 1503/36 k.ú. Jablůnka (656267), okr. Vsetín, Zlínský kraj.
7. Místo plnění je také označováno jako staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 998 032,69 Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 1 998 032,69

DPH (21%*) : 419 586,85

Cena za dílo včetně DPH: 2 417 619, 54

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:



a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení více/méně prací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a podmínek dotačního titulu.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
4. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.



5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
6. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s tím spojené k tíži zhotovitele.
7. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), tzn. Bude kromě jiného obsahovat také tento text:

„Dílo je předmětem žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, operace 4. 3. 2. Lesnická infrastruktura, registrační číslo žádosti o dotaci: 15/001/0432a/672/001932, název projektu: Rekonstrukce Lesní cesty Na Lázek.“

Položky uvedené na daňových dokladech, stejně jako všechny položky uvedené v soupisu skutečně provedených prací, který tvoří nedílnou přílohu každého daňového dokladu (faktury), musí být označeny (číselným) kódem způsobilých výdajů. Všechny položky předmětné zakázky jsou zařazeny do kódu:

003 - Rekonstrukce stávající lesní cesty na lesní cestu kategorie 1L

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby).

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi).



2. Veškerou odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese výhradně objednatel. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavebních prací vadu projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou



odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
9. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, pověřeným pracovníkům SZIF, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu financí, orgánu vykonávajícímu audit, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Veškeré požitě materiály, zařízení a technologie budou nové, nepoužité, budou mít 1. jakostní třídu a budou schváleny pro použití v ČR.



15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 5 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
22. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
23. Zhotovitel se zavazuje v případě poškození příjezdových komunikací, skládek, pozemků a dal. uvést tyto do původního stavu na své náklady.
24. Zhotovitel uchová odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály



dokumentů, vztahující se k projektu, přičemž lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese odpovědnost škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít, nebo jej převzal.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem řádného převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.



3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Na odstranění vady je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.
5. Nedostaví-li se zhotovitel na odstranění vady díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Subdodavatelé

1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je oprávněn takového subdodavatele změnit jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky subdodavatele (dle nabídky zhotovitele, v rámci níž seznam subdodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou a časovou koordinaci činností všech subdodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna subdodavatele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.
3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech subdodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.
4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým subdodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného subdodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

XI.



Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
4. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně.
6. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XII.

Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění.
2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předložit pojistnou smlouvu uzavřenou v souladu s tímto článkem (případně její úř. ověřenou kopii), a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.



XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele
 - zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných částí díla
 - zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 30 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.
5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a ušlý zisk.
6. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu v plné výši.

XIV.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.



4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho 3 výtisky obdrží objednatel, 1 výtisk obdrží zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
 - Položkový rozpočet

V Jablůnce dne 10.4.2016

Ve Valašském Meziříčí dne 14.4.2016


Čeněk Hajný
Starosta obce



VAST TERCIA, spol. s r.o.
HUSOVA 29
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
CZ25857541
(3)
Miroslav Kubeša
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2015-28
LESNÍ CESTA NA LAZEK

Zadavatel : Obec Jablůnka
365
75623 Jablůnka

IČO : 00303852
DIČ : CZ00303852

Projektant : MSS - projekt s.r.o.
Karlovo nám. 317/5
12000 Praha 2

IČO : 26849836
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 LESNÍ CESTA NA LAZEK	822.29.6.3	1,00	1 998 032,69
Celkem za stavbu			1 998 032,69

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	558 461,70
2	Základy a zvláštní zakládání	11 040,00
4	Vodorovné konstrukce	10 705,50
5	Komunikace	1 098 177,16
91	Doplňující práce na komunikaci	251 225,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	10 650,00
99	Staveništní přesun hmot	57 773,33
Cena celkem		1 998 032,69



VAST TERCIA, spol. s r.o.
HUSOVA 29
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
CZ25857341



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015-28	LESNÍ CESTA NA LAZEK
O:	1	LESNÍ CESTA NA LAZEK
R:	1	LC NA LAZEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				558 461,70		
	111 21-21	Odstranění nevhodných dřevin						
		Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek						
1	111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu 3*50*2	m2	300,00000 300,00000	145,00	43 500,00	823-1	RTS
	111 25-11	Drcení ořezaných větví						
		Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením						
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm 300*0,015+20*0,2	m3	8,50000 8,50000	3 050,00	25 925,00	823-1	RTS
3	111251115R00	Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm 20*0,3	m3	6,00000 6,00000	2 450,00	14 700,00	823-1	RTS
	112 10-1	Pokácení stromu						
		Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek						
4	112101223R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5 20	kus	20,00000 20,00000	600,00	12 000,00	823-1	RTS
	112 20-11	Odstranění pařezu						
		Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu						
5	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 20	kus	20,00000 20,00000	1 990,00	39 800,00	823-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-4	v hornině 4						
6	122301101R00	...do 100 m3 výtok prop.D60 dlažba : (1,8+1,5)*3*0,3*(2+2) prop.D80 : 3,5*3*0,3	m3	15,03000 11,88000 3,15000	250,00	3 757,50	800-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-4	v hornině 4						

[illegible]

133	Hloubení šachet	143,25	143,25000			
zapážených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
133 3	v hornině 3					
16	133201101R00	...do 100 m3 vsakovací jímky za pery : 1,5*1,5*1,5*4	m3	13,50000 13,50000	910,00	12 285,00 800-1 RTS
133 Hloubení šachet						
zapážených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
133 3	v hornině 3					
133 31	příplatek					
17	133201109R00	...za lepivost horniny 13,5	m3	13,50000 13,50000	130,00	1 755,00 800-1 RTS
151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
18	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,5*(7,5+2)*2*2+1,5*(5+2)*2*2	m2	99,00000 99,00000	80,00	7 920,00 800-1 RTS
19	151101102R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m (2+2,5)*0,5*(7,5+2)*2	m2	42,75000 42,75000	155,00	6 626,25 800-1 RTS
151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
20	151101111R00	...příložné, hloubky do 2 m 99	m2	99,00000 99,00000	19,00	1 881,00 800-1 RTS
21	151101112R00	...příložné, hloubky do 4 m 42,75	m2	42,75000 42,75000	85,00	3 633,75 800-1 RTS
161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
22	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 143,25+13,5	m3	156,75000 156,75000	75,00	11 756,25 800-1 RTS
162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
23	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 15,03+291,75+28,5+5,2+143,25+13,5	m3	497,23000 497,23000	260,00	129 279,80 800-1 RTS
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
24	162701109R00	...z horniny 1 až 4 497,23*5	m3	2 486,15000 2 486,15000	19,00	47 236,85 800-1 RTS
162 40 Vodorovné přemístění větvi, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou,						

25	162301416R00	...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	20,00000	850,00	17 000,00	800-1	RTS
26	162301422R00	20 ...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	20,00000 20,00000 20,00000 20,00000	350,00	7 000,00	800-1	RTS
27	181101102R00	181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...v hornině 1 až 4, se zhutněním zhutnění pláně po odkopu : 4*230	m2	920,00000 920,00000	10,00	9 200,00	800-1	RTS
28	182101101R00	182 10 Svahování v zářezích trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, ...v hornině 1 až 4 pod dlažbu : (1,8+1,5)*3*4+3,5*3	m2	50,10000 50,10000	42,00	2 104,20	800-1	RTS
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
29	211521111R00	211 5 Výplň odvodňovacích žeber do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 125 mm pera : 0,4*0,6*5*4 jímký : 1,5*1,5*1*4	m3	13,80000 4,80000 9,00000	800,00	11 040,00	800-2	RTS
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
30	451317777R00	451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 451 1 z betonu C -7,5/C 8/10 ...tloušťky do 10 cm výtok propustky : (1,8+1,5)*3*4+3,5*3	m2	50,10000 50,10000	155,00	7 765,50	822-1	RTS
31	461211811R00	461 21 Patka pod dlažbu zděná z lomového kamene lomafsky upraveného Patka pro dlažbu z lom. kamene zděná na sucho Včetně: - dlažbovitě úpravy viditelných ploch patky, - práce ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100mm nade dnem výkopu pro patku. výtok prop.D80 : 0,5*0,8*3	m3	1,20000	2 450,00	2 940,00	831-1	RTS
Díl: 5	Komunikace							
32	564752111R00	564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 150 mm 1101	m2	1 101,00000 1 101,00000	154,00	169 554,00	822-1	RTS
33	564772111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm lesní cesta 0,32-0,55km : 230*3,5	m2	1 212,00000 805,00000	254,00	307 848,00	822-1	RTS

	skládka ZÚ,KÚ : 5*15+5*20 sjezdy : 2*36 obratiste : 160			175,00000 72,00000 160,00000				
	564 79-1 Podklad z kameniva drceného pro zpevněné plochy se zhutněním							
34	564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu. zásyp propustků : 2*1,5*(7,5+10+5+5)-0,35*0,35*3,14*(7,5+5)*2 2*(2+2,5)*0,5*7,5-0,5*0,5*3,14*7,5	m3	100,74625	890,00		89 664,16	800-2	RTS
	564 90 Recyklace podkladu s přidáním drceného kameniva rozhrnutí přidávaného kameniva, sejmnutí na hloubku 250 mm a smísení hmot s vlhčením a uložení zpět, vyrovnání profilu v příčném i podélném směru, zhutnění							
35	564901111R00 ...v množství 0,04 m3/m2 0,0-0,32km : 320*3,3 rozš.oblouk : 30*1,5	m2	1 101,00000 1 056,00000 45,00000	81,00		89 181,00	822-1	RTS
	569 8 Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší šterkodrti s rozprostřením a zhutněním							
36	569831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm 0,0-0,32km : 320*0,5*2	m2	320,00000 320,00000	81,00		25 920,00	822-1	RTS
37	569851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm 0,32-0,55km : 230*0,5*2	m2	230,00000 230,00000	111,00		25 530,00	822-1	RTS
	571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním							
38	571906111R00 ...kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2 550*3+30*1,5	m2	1 695,00000 1 695,00000	18,00		30 510,00	822-1	RTS
	573 3 Prolití podkladu nebo krytu z kameniva							
39	573 31 asfaltem							
39	573312411R00 ...v množství 5 kg/m2 lesní cesta,rozšíření : 550*3+30*1,5	m2	1 695,00000 1 695,00000	99,00		167 805,00	822-1	RTS
	573 4 Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva							
	573 42 z emulze silniční							
40	573431115R00 ...v množství 2,2 kg/m2 1695*2	m2	3 390,00000 3 390,00000	40,00		135 600,00	822-1	RTS
	594 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomafsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm							
41	594511111RT3 ...do lože z betonu tř. C-/7,5 tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 2	m2	50,10000 50,10000	650,00		32 565,00	822-1	RTS
	597 08 Svodnice ocelová pro odvedení vody							

42	597081120R00	...světlosti 95 x 95 mm, , pro cesty z nezpevněného kameniva 5*4	m	20,00000 20,00000	1 200,00	24 000,00	822-1	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
	919 44-3 Vtaková jímka z lomového kamene	dlažba dna jímky z lomového kamene tl. 25 cm, do lože z cementové malty, vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou, vyspárování zdíva z lomového kamene cementovou maltou,				251 225,00		
43	919443111R00	...z trub DN do 800 mm	kus	5,00000 5,00000	24 500,00	122 500,00	822-1	RTS
	919 5. Zřízení propustky z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.	2+2+1						
44	919514111R00	...DN 600 mm (7,5+5)*2	m	25,00000 25,00000	1 200,00	30 000,00	822-1	RTS
45	919521111R00	...DN 800 mm	m	7,50000 7,50000	1 350,00	10 125,00	822-1	RTS
46	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m	kus	11,00000 11,00000	4 700,00	51 700,00	SPCM	RTS
47	59222420R	trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 800,0 mm; l = 2 500 mm; výstelka čedičová; 120,0 °	kus	3,00000 3,00000	12 300,00	36 900,00	SPCM	RTS
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb						
	938 90-2 Čištění příkopů	komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				10 650,00		
48	938902102R00	...nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	150,00000 150,00000	71,00	10 650,00	800-1	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný	vodorovně do 200 m				57 773,33		
49	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	1 925,77794	27,00	51 996,00	822-1	RTS
50	998225191R00	...za zvětšení přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1 925,77794	3,00	5 777,33	822-1	RTS