

# PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

**Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

## 1. Identifikační údaje zadavatele

**Název:** Obec Jevišovka  
se sídlem: Jevišovka 98,691 83 p. Drnholec  
zástupce: Božena Bošiaková, starostka  
IČO: 006 00 172  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Břeclav  
číslo účtu: 1381925369/0800  
telefon: 519 519 161  
mail: starosta@jevisevka.cz

## 2. Název a popis předmětu zakázky

**Název předmětu zakázky:** Výstavba komunikace, chodníku a inženýrských sítí v obci Jevišovka

**Místo plnění veřejné zakázky:** k. ú. Jevišovka, p. č. 1201 (chodník), 1066/1, 1079/1, 1054, 1065/1, 1055/11 (komunikace, IS).

### Doba plnění veřejné zakázky:

Zahájení stavebních prací: září 2013  
Ukončení prací a předání díla: 29. 11. 2013, 10:00 hod

**Zadavatel si vyhrazuje měnit termín zahájení i dokončení celé akce v návaznosti na disponibilní prostředky.**

### Předmět plnění veřejné zakázky:

#### Část komunikace a inženýrské sítě:

Stavba je členěna na následující stavební objekty podle jednotlivých funkčních celků:

- SO 01 Komunikace
- SO 02 Veřejné osvětlení
- SO 03 Vodovod
- SO 03.1 Přeložka vodovodu
- SO 04 Kanalizace
- SO 05 STL plynovod
- SO 06 Vodovodní přípojky
- SO 07 Odbočky pro kanalizační přípojky

**Komunikace** je navržena pro soubor 10 rodinných domů a je spojena s přilehlou stávající komunikací. Komunikace se odpojuje od ulice Nová a v přímém úseku pokračuje až ke konci budoucí zástavby rodinných domů, kde je ukončena úvrát'ovým obratištěm. Obratiště je navrženo pro vozidlo pro svoz komunálního odpadu. V rámci dopravního řešení je řešeno napojení vjezdů na komunikaci přes pojezdový obrubník. Komunikace je řešena jako obousměrně pojížděná s šířkou jízdního pruhu 2,25 m. Celková šířka mezi obrubami je 4,5 m s jednostranným pravostranným sklonem 2,0 %. Komunikace je lemována na levé straně betonovým obrubníkem 100/15/15 s výškou 20 mm nad vozovkou, na pravé straně je obrubník ABO 100/15/15 s výškou 0,0 mm. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C16/20 n – XF3. Odvodnění vozovky je řešeno pomocí podélného a příčného sklonu do přilehlých uličních vpustí.

Nové **veřejné osvětlení** bude napojeno ze stávajícího sloupu volného vedení E.ON č. 415, kde je umístěno i svítidlo v.o., kabelem CYKY J5x10mm2 ukončeným v pojistné skříni PS63 osazené na sloupě. Ze skříně bude odvod kabelem CYKY J5x10mm2 na sloupě do výšky 2m uložený do ochranné trubky DN 40mm. Od sloupu bude kabel pokračovat v celé trase v zemi k jednotlivým osvětlovacím stožárkům, které budou napojeny smyčkováním kabelu. Jednotlivé stožárky budou napojeny střídavě na fázové vodiče kabelu tak, že v PS63 budou připojeny na jednu fázi. Na přechodu z volného vedení do kabelového bude umístěn svodič přepětí SP0 440/10 napojený na stávající zemnič na sloupě. Celková délka trasy v zemi cca 185m.

Napojení **vodovodu** bude na přeložku stávajícího vodovodního řádu PVC d90 v ulici Nová. Nový vodovodní řad je navržena s ohledem na možnost zokruhování v rámci možné realizace II. etapy výstavby souboru dalších rodinných domů. Vodovod bude uložen v souběhu s navrhovanou páteří komunikací, STL plynovodem a kabelem VO v zeleném pásu. Vodovodní síť bude s ohledem na zásobování vodou pro požární účely z PVC

d90x4,3mm délky cca 152m. Potrubí bude uloženo na šterkopískové lože tl. 10cm, průměrná hloubka výkopu je 1,45m. Na konci vodovodního řádu bude na odbočce umístěn podzemní hydrant DN80 a potrubí bude ukončeno šoupátkem DN80 se zaslepovací přírubou z důvodu možného budoucího zokruhování.

Z důvodu kolize stávajícího vodovodního řádu v ulici Nová s nově navrhovanou kanalizační stokou, je nutno provést **přeložku vodovodu** v délce 15m a kanalizační stoku podejít. Přeložka vodovodního potrubí bude provedena z materiálu PVC d90x4,3mm, oblouky budou jištěny v tahu. V rámci této přeložky bude zrušen stávající podzemní hydrant, který bude nahrazen novým podzemním hydrantem DN80 na odbočce v rámci této přeložky.

Navrhovaná **kanalizace** bude sloužit pro odvedení odpadní splaškové vody ze všech rodinných domů a k odvedení dešťových vod z navržené komunikace se zaústěním do stávající jednotné stoky v ulici Nová. Materiálem stoky bude PP DN 250mm, SN10 celkové délky cca 155m. Kanalizace je navržena mimo prostor projektované komunikace v souběhu s ní. Průměrná hloubka uložení potrubí je 1,40m, potrubí bude kladeno na šterkopískový podsyp tl. 10cm. Ve výškových a směrových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové prefabrikované betonové šachty kruhového průřezu DN 1000 s vložkou s těsněním pro potrubí DN 250mm. Poklapy jsou navrženy litinové bez odvětrání D400.

Lokalita bude napojena na stávající středotlakou **plynovodní síť** obce provedenou z polyetylenových trubek. Nově budované plynovody budou provedeny z trubek lineárního polyetyleny dimenze PE d63x5,8mm celkové délky cca 145m. Plynovod bude položen v souběhu s vodovodem a navrhovanou komunikací v zeleném pásu. Na plynovod bude umístěn 1 trasový uzávěr umožňující přerušování dodávky plynu. Současně se stavbou STL plynovodu budou realizovány i STL plynovodní přípojky z materiálu PE d32x3,0mm, které budou ukončeny v plastovém pilíři kulovým uzávěrem ( systém ISIFLO ) a zátkou. Vlastní vystrojení skříňe HUP ( regulátor tlaku, plynoměr ) není předmětem této stavby.

Součástí této výstavby technické infrastruktury je i vybudování 10 ks **vodovodních přípojek** k jednotlivým rodinným domům. Přípojky budou napojeny na navrhovaný vodovodní řad PVC d90x4,3mm. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem pro PE a PVC potrubí s kulovým uzávěrem a koncovkou PE32. Vlastní vodovodní přípojka je navržena z trub PE100, SDR11, d32x3,0mm, trasa přípojky je vedena kolmo na vodovodní řad. V místě křížení přípojky s navrhovanou komunikací bude přípojka uložena do chráničky z PE materiálu dimenze d63x5,8mm. Přípojky budou vyvedeny do prostoru samonosné betonové prefabrikované vodoměrné šachty 900x1200x1500 mm a dočasně ukončeny koncovým víčkem d32. Vstup do vodoměrné šachty bude čtvercovým litinovým poklopem 600x600 mm.

Pro napojení jednotlivých nemovitostí budou zřízeny současně s výstavbou uličních stok **kanalizační odbočky** pro domovní přípojky. Každá nemovitost bude napojena vlastní přípojkou. Napojení nemovitostí předpokládá důsledné oddělení splaškových vod ze sociálního zařízení a kuchyní a dešťových vod. Do nové kanalizace mohou být napojeny pouze splaškové vody. Trasy kanalizačních odboček jsou navrženy kolmo na uliční stoku vsazením odbočujícího kusu DN150/45o na potrubí PP DN250 SN10 a kolena DN150/45o (dodávka stavebního objektu SO 04 Kanalizace). Sklon potrubí bude proměnný podle hloubky uložení stoky a výškového osazení nemovitostí, min. však 1 %. Ukončení části kanalizační odbočky se provede ve vzdálenosti min. 0,50m za hranici pozemku předpokládané výstavby RD. Na potrubí bude osazena přímá revizní plastová šachtička ø 315mm a zaslepena víčkem. Materiálově jsou kanalizační odbočky navrženy z trub PP SN 10 DN 150 mm. Celková délka 10ks odboček pro kanalizační přípojky je 57,60m. Rýha pro odbočku bude provedena v šířce 0,80m bez pažení. Potrubí kanalizačních odboček bude ukládáno do lože ze šterkopísku tl. 100 mm frakce do 20 mm, obsyp bude proveden ze stejného materiálu na výšku 300 mm nad vrchol potrubí.

#### **Část chodník:**

Jedná se o výstavbu chodníku v ulici na výjezdu z obce ke spojovací silnici mezi obcemi Drnholec a Hrušovany nad Jevišovkou. Chodník bude proveden na pravé straně této komunikace při výjezdu z obce. Šířka chodníku je plánovaná na 1,2 m mezi obrubníky a délka je cca 170 m. Součástí bude vytrhání stávajících znehodnocených obrubníků a provedení nových chodníkových ve styku chodníku s komunikací a zahradních na straně k nezpevněným plochám a rodinným domům. Na druhé straně bude pak vybudována trasa chodníkových obrubníků, jako vodící linie stávající komunikace a jako zpevnění stávající krajnice. Předmětem realizaci této akce je rovněž vybudování 7 ks liniových odvodnění ve stávající komunikaci a napojení pod chodníkem do kanalizace (3 ks) a na druhé straně do nově vybudovaných drenážních jímek (4 ks).

Součástí předmětu plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení 3 x v listinné podobě a 1 x v digitální podobě (formát PDF a DWG) na CD nosiči.

**Kód CPV zakázky:** 45233123-7 (Výstavba vedlejších komunikací), 45233160-8 (Chodníky a jiné zpevněné povrchy), 45231300-8 (Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí), 45231220-3 (Stavební práce na výstavbě plynovodů), 45316110-9 (Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic)

Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo s jedním vybraným (vítězným) uchazečem.

### 3. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

- Kontrolní rozpočet stavby:

5,0 mil Kč

### 4. Lhůta a místo pro podání nabídek, vázanost nabídkou

**Lhůta:** konec běhu lhůty pro podání nabídek: **5. 8. 2013 do 9.00 hod**

**Místo:** Obecní úřad Jevišovka, Jevišovka 98, 691 83 p. Drnholec.

Vázanost nabídky je 30 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

### 5. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Vzhledem ke skutečnosti, že místo budoucího provádění je přístupné běžně veřejnosti, neorganizuje zadavatel obhlídku místa plnění.

### 6. Způsob hodnocení nabídek

#### Hodnotící kritéria

Zadavatel stanovuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění dle § 78, odst. 1, písm. b) **nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.**

Váha hodnotícího kritéria:

Poř. č.	Název kritéria	Váha kritéria %
1.	Cena díla bez DPH	100

Sestavení celkového pořadí nabídek:

- Nabídky budou vzájemně cenově posouzeny a nabídka, která bude mít nejnižší cenu bez DPH, se umístí na prvním místě.
- Další pořadí komise stanoví podle výše jednotlivých cen bez DPH, tj. sestaví pořadí od druhé nejnižší nabídkové ceny po poslední hodnocenou nabídkovou cenu.

### 7. Jazyk nabídky

Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém jazyce. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

### 8. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen v souladu s § 50, § 51, § 52 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) prokázat splnění kvalifikace.

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v souladu s § 62, odst. 3) zákona formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Uchazeči mohou kvalifikační doklady do nabídky předložit rovněž v prosté kopii nebo v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče (popř. všemi členy statutárního orgánu), v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 53,
- splnění dalších kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem, jimiž zadavatel vymezí odpovídající úroveň odborné způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky,
- prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit v prosté kopii, ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii a

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci podle písm. a) předchozího odstavce; kvalifikaci podle b) až c) předchozího odstavce musí splnit alespoň pomocí subdodavatele.

Uchazeči mohou k prokazování kvalifikace využít osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace dle písm. a), c), předchozího odstavce výpisem z tohoto seznamu, ne starším než 90 dnů. V takovém případě nebude zadavatel požadovat prokázání skutečností zapsaných do seznamu kvalifikovaných dodavatelů jinými doklady.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodloužení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.

Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

### **Základní kvalifikační kritéria**

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splní § 53 odst. 1, písm. a) – k), přičemž způsob prokázání se stanovuje dle § 53 odst. 3, resp. postačí dle § 62 odst. 2) pro podlimitní zakázku (čestným prohlášením nebo pomocí relevantních dokladů).

Prokázání základního kvalifikačního kritéria dle § 53 odst. 1, písm. i) je myšleno prokázání osobou, která bude vykonávat funkci „stavbyvedoucího“ podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

K tomuto prohlášení bude připojen písemný závazek autorizované osoby, kde prohlásí, že bude vykonávat funkci stavbyvedoucího pro výše uvedenou konkrétní stavbu a konkrétního dodavatele (pozor toto prohlášení konkrétní osoby nenahrazuje výpis SKD ani SCSD, rovněž za tuto osobu nemůže prohlásit zaměstnavatel nebo obecně uchazeč)!

Všechny výše uvedené odstavce (vyjma čestného prohlášení stavbyvedoucího) může dodavatel nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125, jež nesmí být starší jak 3 měsíce ke dni prokázání splnění kvalifikace, tj. ke dni posouzení nabídek zadavatelem.

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace dle § 53 odst. 1 v plném rozsahu. Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odst. 1 zákona, tj. nesmí být starší jak jeden rok.

### **Profesní kvalifikační kritéria**

Splňuje dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán – prostá kopie nebo originál či úředně ověřená kopie ne starší 90 dnů
- b) doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenský list pro živnost **provádění staveb jejich změn a odstraňování**) – prostá kopie nebo originál či úředně ověřená kopie
- c) doklad (autorizace) osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (zákon č.360/1992 Sb., obor **městské inženýrství**) – prostá kopie nebo originál či úředně ověřená kopie

Všechny výše uvedené odstavce může dodavatel nahradit prostou kopií nebo originálem nebo úředně ověřeným výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 a násl., jež nesmí být starší než 90 dnů ke dni prokázání splnění kvalifikace, tj. ke dni otevírání nabídek zadavatelem.

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 133 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odst. 1 zákona, tj. nesmí být starší jak jeden rok.

### **Další kvalifikační kritéria stanovená zadavatelem**

#### **a) Ekonomická a finanční způsobilost**

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

#### **b) Technické kvalifikační požadavky (§ 56)**

Není požadováno

### **9. Jiné požadavky zadavatele**

Obsah nabídek musí být v souladu s § 68 odst. 2 zákona, tj. v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (v případě zmocnění jiné osoby či jiných osob k podpisu smlouvy bude součástí dokumentace rovněž v originále nebo úředně ověřené kopii toto zmocnění), součástí nabídky budou též doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, stanovené zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách.

Součástí nabídky bude rovněž

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (pokud tomu tak není, uchazeče uvede, že „seznam nelze sestavit, neboť nikdo u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval“)
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (pokud uchazeč nemá formu akciové společnosti, tak prohlásí, „seznam akcionářů nelze sestavit, neboť uchazeč nemá formu akciové společnosti“)
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

### **10. Poskytnutí zadávací dokumentace – projektová dokumentace, výkaz výměr**

Zadávací dokumentace bude zájemcům poskytnuta elektronickou podobou na profilu zadavatele, jehož webová adresa je: [www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-jevisovka\\_528/](http://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-jevisovka_528/). Na této adrese budou zveřejněny také případné dodatečné informace. Zadavatel důrazně doporučuje uchazečům sledovat profil zadavatele po celou dobu pro podání nabídek.

### **11. Kontaktní osoby**

#### **Kontaktní osoba ve věcech zadávací dokumentace, dodatečných informací a přijímání nabídek:**

Božena Bošiaková, zástupkyně zadavatele  
Adresa: OÚ Jevišovka, Jevišovka 98, 691 83 p. Drnholec  
email: starosta@jevisovka.cz  
telefon: +420 519 519 161

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané poštou nebo e-mailem. Dodatečné informace budou poskytnuty v souladu se zákonem po doručení žádosti a budou uveřejněny na profilu zadavatele.

### **12. Oprávnění zadavatele zrušit zadávací řízení**

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení:

- z důvodů uvedených v § 84 zákona,

**Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje podrobná zadávací dokumentace.**

Jevišovka dne 17. 7. 2013

.....  
Božena Bošiaková, starostka obce