



- AKTIVNÍ JÍMAČ WAT Franklinplus W20  
NA 3m VYSOKÉM STOŽÁRU  
OCHRANNÝ PROSTOR  $R_p=26m$
- ZEMNÍČ FeZn 30/4 V HLOUBCE 1m
- JÍMACÍ SOUSTAVA AlMgSi 8
- SZ ZKUŠEBNÍ SVORKA

Zodpovědný projektant	Kontroloval		<b>PROFES PROJEKT</b> <i>spol. s r. o.</i> stavební a projektční firma Veřejkova 272, TUREKOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Rudolf Hördler		

Zodpovědný projektant část	Část vypracoval	Část kontroloval	<b>BEDNAR</b> elektro projekty 604 665 735 604 301 655 elektro.bednar@seznam.cz
Jaromír Bednář	Renata Bednářová		
	Jaromír Bednář		

Místo: Koberovy	Stavební úřad: Železný Brod	Stupeň	DSR
Objednatel: Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22		Datum	09.2015
Akos: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 102, OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBEC KOBEROVY, k.ú. KOBEROVY D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g. OCHRANA PŘED BLESKEM</b>		Číslo zakázky	15073
Příloha: <b>PŮDORYS A POHLED</b>		Měřítko <b>1 : 100</b>	Výtisk č.
		Příloha č. <b>D.1.4.g-02</b>	