DRUH POVRCHU	ZPEVNĚNÝ TERÉN	NEZPEVNĚNÝ TERÉN			BUDOVA
VZDÁLENOSTI ŠACHET	4.17	4.39	3.06	5.57	3.42
OZNAČENÍ ŠACHET	ZÚ	RŠ1	RŠ2	RŠ3	RŠ4	KÚ

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE



HLOUBKA VÝKOPU	1.05		1.04		0.99	0.99	3.15	1.45	2.92		4.18		5.26	5.26	1.29	1.25						
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	0.90		0.88		0.84	0.84	3.00	1.30	2.76		4.03		5.11	5.11	1.13	1.10						
KÓTA DNA POTRUBÍ	307.25		307.32		307.36	307.36	307.38	309.08	309.34		309.56		309.81	309.81	309.88	309.91						
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	308.15	307.30	308.20		308.20	308.20	310.38	310.38	312.10		313.59	309.76	314.92	314.92	315.07	315.14						
SROVNÁVACÍ ROVINA																						
STANIČENÍ [km/m]	0.0	2.88	4.17	7.07	8.56	11.62	14.27	16.60	17.19	17.20	19.46	20.61										
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC–20.61																					
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	15.8–8.56				84.0–8.63								30.0–3.41									
ULOŽENÍ	Pískové lože																					
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	26.5–1.50				62.7–3.55								37.0–2.10									

0,000 = 311,31 m n.m. B.p.v.

INVESTOR:	OBEC LELEKOVICE, HLAVNÍ 7/75, 664 31 LELEKOVICE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LELEKOVICE - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

AUTOŘI:
ING.ARCH. ALEŠ BURIAN
ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. Arch. Gustav Křivinka
Podemlýn 213/31
Lelekovice 664 31
Autorizace ČKA 00284

D.1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 101

VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. GUSTAV KŘIVINKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV PILAŘ
VYPRACOVAL: Bc. ANETA SPRATKOVÁ
KONTROLOVAL: ING. LADISLAV PILAŘ

FIRMA:
HP consult, s.r.o., Durďákova 5, Brno 613 00
Tel.: +420 542 219 165, +420 736 556 045
Email.: hpconsult@seznam.cz
www.strecha.cz

NÁZEV VÝKRESU:
PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

DATUM: DUBEN 2018
MĚŘÍTKO: 1:250/100
PARÉ:
ČÍSLO VÝKRESU: 113