



PŮDORYS VÝZTUŽE – DOLNÍ VRSTVA

1:50




ŘEZ 3-3

1:50




ŘEZ 4-4

1:50




ŘEZ 2-2

1:50




ŘEZ 5-5 (POUZE PŘECHODOVÁ DESKA)

1:50




PŮDORYS VÝZTUŽE – HORNÍ VRSTVA

1:50



ŘEZ 1-1


1:50



SMYKOVÁ VÝZTUŽ SM1

PŮDORYS

1:25



POZNÁMKY

POZN.1 – OSADIT DELŠÍ VĚTVI BLÍŽE K HORNÍMU LÍCI A HÁKEM BLÍŽE K ORAJI BEDNĚNÍ  
POZN.2 – OSADIT DELŠÍ VĚTVI BLÍŽE K DOLNÍMU LÍCI A HÁKEM BLÍŽE K ORAJI BEDNĚNÍ  
POZN.3 – STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE PROSTRÁDAT  
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm (INTERIÉR)  
KRYTÍ VÝZTUŽE 35 mm (PŘECHODOVÁ DESKA)  
NOSIČE HORNÍ VÝZTUŽE DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE.

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE

4420 kg (INTERIÉROVÉ KONSTRUKCE)  
126 kg/m3 (PŘECHODOVÁ DESKA)  
SMYKOVÉ LIŠTY: 6xPSB-12/195-3/450(75/150/150/75)

VÝZTUŽ B 500B, B 500A (KARI SÍTĚ)  
KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM  
A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.  
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

0,000 = 311,31 m n.m. B.p.v.	
INVESTOR:	OBC LELEKOVICE, HLAVNÍ 7/75, 664 31 LELEKOVICE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LELEKOVICE - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AUTŘI:	ING.ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. Arch. Gustav Křivinka Podemlín 213/31 Lelekovice 664 31 Autorizace ČKA 00284
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING.ARCH. GUSTAV KŘIVINKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ LOUDIL
VYPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ LOUDIL
KONTROLOVAL:	ING. LUKÁŠ LOUDIL
NÁZEV VÝKRESU:	STROP NAD 1.PP - SCHÉMA VÝZTUŽE
DATUM:	KVĚTEN 2018
MĚŘITKO:	1:50
PŘE:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.10