





## LEGENDA MATERIÁLŮ

	ŽELEZOBETON	BETON STROPNÍ DESKY, VNITŘNÍ STĚNY SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ STĚNA, PŘECHODOVÁ DESKA VÝŽUŽ	C 30/37 XC1 C 25/30 XC1 C 25/30 XC3; XF 3 B500B
	TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z PĚNOVÉHO EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU		
	TEPELNÁ IZOLACE - PIR 022		
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ FASÁDNÍ IZOLACE		

## SKLADBY

S3	ŠIKMÁ STŘECHA NAD 1.NP	
-	falcovaná plechová krytina, titanzinek (stojatá drážka po 600mm)	-
-	dif. oteplený podkladní pás s vyrovnací a smyčkovou rohoží dle dodavatele	10
-	celoplošné bednění - OSB deska (impregnovat)	25
-	latě 60/60 mm (impregnovat)	60
-	pojistná HI fólie	-
-	latě 60/60 mm (impregnovat) - kotvit k nosné k-ci	60
-	tepelná izolace - desky PIR (např. TOPDEK 022 PIR)	140
-	parozábrana - modifikovaný asfaltový pás - celoplošně natavit	4
-	žb stropní konstrukce	240
OP2	OBVODOVÝ PLÁŠŤ + DŘEVĚNÝ POHLEDOVÝ ROŠŤ	
-	interiérová jádrová omítka	10
-	ŽB stěna	200~300
-	tepelná izolace - minerální vata	160
-	ocelové systémové kotvy Z profil	-
-	tenkovrstvá omítka (armovaná)	5
-	vodorovný ocelový rošť, jakel 50/30/2,5 (pozink + nátěr v barvě omítky),	30
-	svíslé dřevěné latování (modřín) 30/50mm, bezbarvá impregnace	50

## POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O SMĚRNÝ DETAIL, KTERÝ NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI  
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA HLAVNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ

0,000 = 311,31 m n.m. B.p.v.	
INVESTOR: OBEC LELEKOVICE, HLAVNÍ 7/75, 664 31 LELEKOVICE	
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LELEKOVICE - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AUTORI:  ING.ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ing. Arch. Gustav Křivinka Podemlýn 213/31 Lelekovice 664 31 Autorizace ČKA 00284
D. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STAVEBNÍ OBJEKT:  SO 101
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. GUSTAV KŘIVINKA	FIRMA:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.ARCH. GUSTAV KŘIVINKA	
VYPRACOVAL: ING.ARCH. NATALIA POLONYANKINA, ING. JOSEF JOHN	
KONTROLOVAL: ING.ARCH. GUSTAV KŘIVINKA	DATUM: ČERVEN 2018  MĚŘÍTKO: 1:5, 1:50  PARÉ:  ČÍSLO VÝKRESU:  D.1.1.18
NÁZEV VÝKRESU:	
DETAIL 03; 04	