

D.1.1.08 SKLADBY A DETAILS

Název stavby: **VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V LÍPĚ**

Katastrální území: Lípa u Havlíčkova Brodu


Investor: Obec Lípa, č. p. 93, 58257 Lípa

Zakázka č.: 16006

Vypracoval: Ing. Stanislav Drapák
Havlíčkův Brod, leden 2016

SKLADBA-S1

SKLADBA PODLOŽÍ POD UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH EPDM SB - ATLETICKÝ OVÁL



UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH EPDM SB vodopropustný (dvouvrstvý tl.13mm), BARVA ČERVENÁ RAL 3016
směs z EPDM granulátu fr.1-4mm a PU pojiva (tl.10mm)+nástřik EPDM granulátu
fr.0,5-1,5mm a PU POJIVA (tl.3mm)

13 MM

ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO 11

40 MM

ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO 16

50 MM

ŠTĚRKODRŤ FR.0-32 MM (hutněno Edf2=min 35 MPa)

50 MM

DRČENÉ KAMENIVO FR.32-63 MM (hutněno Edf1=min 35 MPa)

200 MM

ROSTLÝ TERÉN (přehutněno Edf1=min 35 MPa)


CELKOVÁ SKLADBA 353 MM

POZNÁMKA:

- HUTNIT PO JEDNOTLIVÝCH FRAKČNÍCH VRSTVÁCH

SKLADBA-S2

SKLADBA PODLOŽÍ POD UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH EPDM EP - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ



UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH EPDM EP vodopustný (jednovrstvý tl.10mm), BARVA ZELENÁ RAL 6021 směs z EPDM granulátu fr.1-4mm a PU pojiva (tl.10mm)	10 MM
ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO 11	40 MM
ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO 16	50 MM
ŠTĚRKODRŤ FR.0-32 MM (hutněno Edf2=min 35 MPa)	50 MM
DRČENÉ KAMENIVO FR.32-63 MM (hutněno Edf1=min 35 MPa)	200 MM
ROSTLÝ TERÉN (přehutněno Edf1=min 35 MPa)	


CELKOVÁ SKLADBA 350 MM

POZNÁMKA:

- HUTNIT PO JEDNOTLIVÝCH FRAKČNÍCH VRSTVÁCH

SKLADBA-S3

SKLADBA PODLOŽÍ POD UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH EPDM EP - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ



UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH EPDM EP vodopropustný (jednvrstvý tl.10mm), BARVA ČERVENÁ RAL 3017 směs z EPDM granulátu fr.1-4mm a PU pojiva (tl.10mm)	10 MM
ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO 11	40 MM
ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO 16	50 MM
ŠTĚRKODRŤ FR.0-32 MM (hutněno Edf2=min 35 MPa)	50 MM
DRČENÉ KAMENIVO FR.32-63 MM (hutněno Edf1=min 35 MPa)	200 MM
ROSTLÝ TERÉN (přehutněno Edf1=min 35 MPa)	


CELKOVÁ SKLADBA 350 MM

POZNÁMKA:

- HUTNIT PO JEDNOTLIVÝCH FRAKČNÍCH VRSTVÁCH

SKLADBA-S4


SKLADBA PODLOŽÍ POD PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY



- ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm	80MM
- KLADECÍ VRSTVA - KAMENIVO FR. 4-8 mm	30MM
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm	250MM
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ (přehutněno $E_{df1} = \min 35 \text{ MPa}$)	


DETAIL-D1

BEZPEČNÉ LEMOVÁNÍ DOSKOČIŠŤ SKOKU DO DÁLKY DETAIL NAPOJENÍ ROZBĚHU NA DOSKOČIŠTĚ SKOKU DO DÁLKY




DETAIL-D2

BEZPEČNÉ LEMOVÁNÍ DOSKOČIŠŤ SKOKU DO DÁLKY DETAIL OSAZENÍ PRYŽOVÝCH OBRUBNÍKŮ




DETAIL-D3

UKONČENÍ UMĚLÉHO SPORTOVNÍHO POVRCHU U BETONOVÉHO OBRUBNÍKU A ZÁMKOVÉ DLAŽBY




DETAIL-D4

UKONČENÍ UMĚLÉHO SPORTOVNÍHO POVRCHU U BETONOVÉHO OBRUBNÍKU A TERÉNU




DETAIL-D5

STYK UMĚLÝCH SPORTOVNÍCH POVRCHŮ U BETONOVÉHO OBRUBNÍKU




DETAIL-D6

STYK UMĚLÝCH SPORTOVNÍCH POVRCHŮ U BETONOVÉHO OBRUBNÍKU




DETAIL-D7

STYK UMĚLÝCH SPORTOVNÍCH POVRCHŮ U BETONOVÉHO OBRUBNÍKU



DETAIL-D8


STYK UMĚLÝCH SPORTOVNÍCH POVRCHŮ U BETONOVÉHO OBRUBNÍKU A OPLOCENÍ



DETAIL-D9

ŽB ZÁKLAD PRO KCI OSVĚTLENÍ DO PATKY

ŽB ZÁKLAD 53 MM POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO PODLOŽÍ
VYZTUŽENO KARI SÍTÍ S OKY 100/100/6mm
1000/1000/1700 mm, C25/30
KRYTÍ 50 MM
V MÍSTECH NÁSYPU HLOUBKA ZÁKLADU 2550mm




POZNÁMKA

V MÍSTECH NÁSYPU HLOUBKA ZÁKLADU 2550mm

DETAIL-D10

ŽB ZÁKLAD PRO KCI KOŠE BASKETBALU NA PATKU




POZNÁMKA

V MÍSTECH NÁSYPU HLOUBKA ZÁKLADU 2050mm

DETAIL-D11

ŽB ZÁKLAD PRO KCI KOŠE BASKETBALU DO POUZDRA



POZNÁMKA

V MÍSTECH NÁSYPU HLOUBKA ZÁKLADU 1550mm


ÚPRAVA MONTÁŽNÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ POUZDRA SLOUPKU TENISU A VOLEJBALU



NA POUZDRO BUDE OSAZENO ODNÍMATELNÉ SPEC.VÍČKO

DETAIL-D13

BETONOVÁ PATKA PRO UCHYCENÍ BRANEK MALÉ KOPANÉ




POZNÁMKA

STEJNÉ KOTVENÍ BUDE PROVEDENO I U LAVIČEK

DETAIL-D15

ULOŽENÍ PORTUBÍ KANALIZACE



POZNÁMKA

OBSYP POTRUBÍ JE NUTNO PO VRSTVÁCH HUTNIT NA 95-98% PS.
HUTNĚNÍ ŠTĚRKOPÍSKU BUDE PROVÁDĚNO NEJPRVE PO STRANÁCH.

DETAIL-D16

PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA D425 S LITINOVÝM POKLOPEM

