



K č.j. A-42/2015 Příloha č. 3 – Tabulka splnění technické specifikace

Tabulka splnění technické specifikace
K VZ č.j. A-42/2015 „Technika k omezení prašnosti 2015 “

Zadávací řízení je realizované k projektu OPŽP:

„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Lipnice nad Sázavou“. ID projektu: 228465434.

V případě splnění zakroužkujte „ano“ a škrtněte „ne“.

Základní technická charakteristika traktoru :

Pohonná jednotka	
- Vznětový motor s elektronickým vstřikováním paliva	ANO - NE
- jmenovitý výkon motoru 60-75kW	ANO - NE
- převýšení točivého momentu minimálně 30%	ANO - NE
- hodnota maximálního točivého momentu min. 330 Nm	ANO - NE
- emisní norma min. TIER 4A	ANO - NE

Převodovka a nápravy	
- minimální počet převodových stupňů vpřed 20/ vzad 20	ANO - NE
- převodovka vybavena možností řazení plazivých rychlostí	ANO - NE
- elektrohydraulický reverz pojezdu	ANO - NE
- pojezdová rychlost min. 40km/hod.	ANO - NE
- 100% uzávěrka předního i zadního diferenciálu	ANO - NE
- pohon obou náprav, zapínatelný z kabiny traktoru	ANO - NE



K č.j. A-42/2015 Příloha č. 3 – Tabulka splnění technické specifikace

Vývodová hřídel zadní	
- rychlost PTO 540/540E a 1000/1000E ot/min	ANO - NE
- elektro-hydraulické zapínání PTO	ANO - NE
Hydraulika	
- výkon hydraulického čerpadla min. 50 l/min	ANO - NE
- minimálně 3 zadní hydraulické okruhy	ANO - NE
- minimálně 2 střední hydraulické okruhy	ANO - NE
- regulace průtoku	ANO - NE
- beztlaký zpětný okruh	ANO - NE
- zadní třibodový závěs - zvedací síla min.3500kg	ANO - NE
- přední třibodový závěs pro možnost nesení přídavné nádrže na vodu - zvedací síla min.1800kg	ANO - NE
- zadní i přední třibodový závěs vybaven rychloupínacími koncovkami	ANO - NE
Brzdy	
- vzduchové brzdy pro přívěs - dvouokruhové a jednookruhové	ANO - NE
Kabina	
- přední a zadní pracovní světlomety	ANO - NE
- homologované sedadlo spolujezdce	ANO - NE
- vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO - NE
- výstražný maják min. 1 ks	ANO - NE



K č.j. A-42/2015 Příloha č. 3 – Tabulka splnění technické specifikace

- topení a klimatizace	ANO - NE
- přední a zadní stírač oken	ANO - NE
- příprava pro rádio	ANO - NE
- seřiditelný volant	ANO - NE

Rozměry	
- šířka traktoru max 2,2m	ANO - NE
- délka traktoru max 4,25m (bez předního tříbodového závěsu)	ANO - NE

Ostatní

- závěs pro připojení vozidla (vlek)	ANO - NE
- vybavení dle platné vyhlášky pro provoz na pozemních komunikacích	ANO - NE
- odpojovač baterie	ANO - NE
- návod v češtině	ANO - NE
- zaškolení dvou členů obsluhy	ANO - NE

Základní charakteristika taženého zametače :

- tažený zametač s odsáváním určený pro úklid znečištěných komunikací	ANO - NE
- pohon hydraulického okruhu je pomocí samostatného čerpadla ovládaného ze samostatné konzole traktoru	ANO - NE
- přepravní rychlost max. 40 km/hod.	ANO - NE



K č.j. A-42/2015 Příloha č. 3 – Tabulka splnění technické specifikace

Rozměry taženého zařízení:	ANO - NE
- max. šířka zařízení - 2.200 mm	ANO - NE
- max. délka zařízení - 3.500 mm	ANO - NE
- max. výška zařízení - 2.200 mm	ANO - NE
Zametací agregáty:	
- dva talířové kartáče s průměrem min. 800 mm	ANO - NE
- plynulá regulace otáček + pneumatická brzdná soustava	ANO - NE
- pohon je zajištěn hydraulikou	ANO - NE
- kartáče hydraulicky zvedány a spouštěny s mechanickým nastavením pracovní polohy	ANO - NE
- podtlakový systém nasávání nečistot (včetně hrubých nečistot)	ANO - NE
- nádrž na nečistoty o užitém objemu min. 2 m ³ s možností hydraulického vyklopení do výšky min. 165 cm.	ANO - NE
- zametací šířka min. 1800 mm	ANO - NE
- výkon čištění min. 13.200 m ² /hod.	ANO - NE
- přídatná sací hadice s minimálním Ø (průměrem) 120 mm a dosahem min. 2,5 m s jednoduchou možností připojení na zásobník stroje	ANO - NE
Zásobník na smetky:	
- minimální užitečný objem zásobníku 2 m ³ .	ANO - NE
- provedení zásobníku a separačního síta z kvalitního materiálu (např. nerez)	ANO - NE



K č.j. A-42/2015 Příloha č. 3 – Tabulka splnění technické specifikace

Vodní systém:	
- skrápění vodou sací hubice a sací šachty	ANO - NE
- skrápění vodou všech zametacích agregátů	ANO - NE
- minimální objem nádrží/e na skrápění a zvlhčovací vodu 240l s kontrolou hladiny + rozšíření vodní nádrže v případě potřeby	ANO - NE
- kropení ovládané elektricky vlastním čerpadlem	ANO - NE

Upozornění:

Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění jakéhokoliv z požadovaných parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. (Pokud je požadavek zadavatele na technický parametr nastaven "ANO" a uchazeč uvede "NE", bude nabídka vyřazena.)

Potvrzuji správnost:

Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat za uchazeče + podpis