OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu I. - II. kategorie

Název zakázky:

„VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ - LIPOVICE“

Veřejná zakázka je financována z prostředků obce Lipovice. Tato výzva k podání nabídky, jejíž nedílnou součástí je i zadávací dokumentace, je vypracována jako podklad pro podání nabídek zájemců v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu I. až II. kategorie (dále jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 2 000 000 Kč bez DPH.

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU do 500.000,- Kč.

Obec Lipovice ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění vyhlašuje zakázku malého rozsahu na výstavbu multifunkčního hřiště - Lipovice:

1. ZADAVATEL: Obec Lipovice, Lipovice čp. 44, 384 22 Vlachovo Březí
IČO: 00583065
Tel.: +420 605 265 425 (606 260 221)
e-mail: podatelna@obeclipovice.cz

2. LOKALITA: Lipovice, u čp. 44

3. INFORMACE KE STAVBĚ:

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: Oplocení a zřízení multifunkčního hřiště
Místo stavby: Pozemek p. č. KN 33/6 v k.ú. Lipovice, o výměře 803 m^2
Předmět projektové dokumentace: Technický popis záměru pro vydání územního souhlasu

A.2 Seznam vstupních podkladů
Snímek z katastru nemovitostí, nákres s kótami.

A.3 Údaje o území
a) Rozsah území - pozemek p. č. KN 33/6 v k.ú. Lipovice, o výměře 803 m^2, pozemek je ve vlastnictví investora.
b) Dosavadní využití pozemku – V současné době se jedná o zatravněnou plochu – veřejné prostranství.
c) Údaje o ochraně území – pozemek není v památkové zóně, památkové rezervaci, chráněném, ani záplavovém území.
d) Údaje o odtokových poměrech – pozemek je rovinatý, bez problémů s odtokem dešťových vod a zřízením dětského hřiště se poměry nezmění.
e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území - jedná se o nové oplocení v rámci jednoho pozemku, zpevnění povrchu – velikost zpevněné plochy bude závislá od možností pozemku (doporučená velikost hřiště je 27 x 12 m).
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – je v příloze územního souhlasu.
g) Seznam výjimek a úlevových řešení – nebyly řešeny.
h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic – nevyskytují se.
i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby – oplocení hřiště bude prováděno výhradně na výše uvedeném pozemku, který je dostatečně velký na uskladnění stavebního materiálu

a dočasné uložení vytěžené zeminy. Nebude potřeba vstupovat na cizí pozemky, ukládat na ně materiál, nebo jinak ovlivňovat sousední pozemky a stavby.

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba, nebo změna dokončené stavby – jedná se o nové oplocení a zřízení multifunkčního sportovního a dětského hřiště.

b) Účel užívání stavby – dětské hřiště pro předškolní děti a menší školáky, dále pro širokou veřejnost

c) Trvalá nebo dočasná stavba - trvalá.

d) Údaje o ochraně stavby – stavba není kulturní památkou, neleží v památkové zóně, ani v chráněné krajinné oblasti.

e) Údaje o dodržení obecně technických požadavků na stavby a bezbariérové využívání -
druh oplocení a jeho umístění je navrženo tak, aby bylo umožněno bezpečné užívání. Vstup do oplocené části bude bezbariérový.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – je součástí žádosti o územní souhlas.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení – neřešily se.

h) Navrhovaná kapacita stavby
Plocha multifunkčního hřiště: 803 m2

i) Základní bilance stavby

Hospodaření s dešťovou vodou – dešťová voda bude likvidována vsakem v zatravněném povrchu hřiště. K hřišti nebudou přivedeny žádné nové instalace (např. osvětlení, vodovod).

Druhy odpadů.
Při provádění stavby vznikne odpad, který lze dle katalogu odpadů zatřídit takto :
17 Stavební a demoliční odpady:
17 05 04 vytěžená zemina neobsahující nebezpečné látky
Provozem hřiště nebudou vznikat a exhalace a splaškové vody. Případný komunální odpad od návštěvníků hřiště bude ukládán do instalovaného odpadkového koše a pravidelně likvidován v rámci odvozu komunálního odpadu.

A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení
Jedná se o jeden objekt.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku – pozemek p. č. KN 33/6 v k.ú. Lipovice, pozemek je ve vlastnictví investora a je využíván obcí Lipovice.

b) Provedené průzkumy a rozbory - byla zjištěna od správců poloha podzemních sítí. Investor je povinen před prováděním stavby nechat sítě v blízkosti stavby ověřit a vytýčit.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma – nebyla zjištěna

d) Záplavová a poddolovaná území – nevyskytují se.

e) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, odtokové poměry – nebude mít vliv na sousední pozemky a odtokové poměry.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – nebudou prováděny, pouze bude srovnán terén, zpevnění plochy v místě tenisového hřiště (živičný povrch) a bude provedeno nové zatravnění.

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a lesních pozemků – nebudou**.**

h) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – Vlastní hřiště bude mít v oplocení vrátka pro pěší a pro vjezd sekačky na trávu. Nebude realizováno do okolních pozemků, které nejsou ve vlastnictví investora.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a související investice – nevyskytují se.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Cílem zřízení multifunkčního hřiště je rozšíření možnosti sportovních a kulturních aktivit široké veřejnosti, využití veřejného prostranství příhodného pro pohybové aktivity nejmenších dětí (od nejmenších dětí po předškolní děti, až menší školáky).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Multifunkční hřiště se navrhuje vybudovat a pozemku p. č. KN 33/6 v k.ú. Lipovice, který je v majetku obce Lipovice. Na pozemku se nachází zatravněná plocha. V současnosti je k pozemku přímý vjezd z hlavní silnice, od budovy Obecního úřadu Lipovice čp. 44. Multifunkční hřiště je navrženo tak, aby jeho zřízení nebylo podmíněno vybudováním nového dopravního napojení pozemku. Bylo prozkoumáno, zda se na místě nachází podzemní sítě, které by mohly být poškozeny osazením oplocení a bylo zjištěno, že podzemní sítě vedou mimo tuto část pozemku.

B2.3 Dispoziční a provozní řešení - viz výše uvedené

B2.4 Bezbariérové užívání stavby – vstup je bezbariérový

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby – oplocení bude provedeno tak, aby splňovalo požadavek bezpečného užívání

B2.6 Základní technický popis stavby
Multifunkční hřiště bude oplocené ze všech stran zeleným poplastovaným tenisovým pletivem výšky 3m a z protilehlé strany od budovy Obecního úřadu bude pletivo opatřeno záchytnou sítí. Na hřiště se bude vcházet typovou uzamykatelnou brankou š. 125mm, vstup bude z pozemku p. č. 33/1 v k. ú. Lipovice, z majetku investora. Otevírání branky bude vně předmětného pozemku. Branka bude osazena na samostatné sloupky, rohové sloupky budou opatřeny vzpěrami, s podhrabovými betonovými deskami do sloupkových kostek, stejně jako sloupky pletiva o výšce 3m.

Na pozemku bude zpevněna plocha pro zbudování tenisového kurtu, kdy velikost plochy bude závislá od možností pozemku (doporučená velikost hřiště je 27 x 12 m). Zbytek plochy bude zatravněn. Hřiště bude lemováno betonovými obrubníky. Vyspádování bude odpovídat stávajícím terénním poměrům. Veškeré plochy jsou vyspádovány k okolním komunikacím nebo zatravněným plochám. Tenisové sloupky budou vkládány do pouzder prům. 102 mm (ZN), bez pouzder a víček.

B2.7 Technická a technologická zařízení – nebudou

B2.8 Požárně bezpečnostní řešení – jedná se o oplocené multifunkční hřiště s možností okamžitého úniku na volné prostranství v případě jakékoliv ohrožující situace.

B2.9 Hospodaření s energiemi – nevztahuje se.

B2.10 Hygienické požadavky – Oplocení bude dodáno ve zdravotně nezávadném provedení. Dětské hřiště nebude obsahovat pískoviště, fontánky, ani jiné vodní zdroje a plochy. Návštěvníci hřiště budou mít k dispozici sociální zařízení v přilehlé budově Obecního úřadu Lipovice. Bude

osazen a pravidelně vynášen odpadkový koš a udržován pořádek. Na hřiště nebudou mít přístup psi. Areál bude mít určený provozní řád a bude spravovaný a udržovaný správcem, kterého určí zastupitelstvo Obce Lipovice.

B2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí – Oplocení bude opatřeno dostatečnou a nezávadnou povrchovou úpravou, která bude zaručovat dostatečnou trvanlivost a odolnost před povětrností.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Ke hřišti nebudou přivedena žádná média, nebude zaveden el. proud, vodovod a pod.

B.4 Dopravní řešení
Nový vstup pro pěší do oplocené části.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Je stávající a nebude narušena, bude provedeno srovnání plochy, vytvoření nezávadných dopadových ploch a nově se plocha zatravní.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí
a) Vliv stavby na životní prostředí – stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.
b) Vliv stavby na krajinu, zachování ekologických vazeb, ochrana rostlin a živočichů – nemá vliv.
c) Vliv stavby na soustavu Natura 2000 – nevztahuje se.
d) Zohlednění závěrů EIA – nevztahuje se.
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma – nevyskytuje se.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Řešení objektu umožňuje zásah hasičského záchranného sboru.

B.8 Zásady organizace výstavby
Pozemek je dostatečně velký pro skladování stavebního materiálu a je dobře přístupný. Pracovníci stavby budou moci využít stávající WC v přilehlé budově Obecního úřadu. Stejně tak tam bude vyčleněna místnost určená jako šatna pro pracovníky stavby a sklad nářadí a drobného materiálu. Bude zde možné odebírat vodu a el. proud. Nebude potřeba vstupovat na cizí pozemky, ani na ně ukládat stavební materiál, nebudou prováděny zábory veřejného prostranství, ani výkopy v komunikacích.

C. Výkresová dokumentace (nákresy, mapy)


C.1 Situační zakreslení pozemku p. č. KN 33/6 v k. ú. Lipovice



C.2 Letecký pohled na pozemek



C.3 Nákres multifunkčního hřiště s kótami *(jedná se pouze o náhled – herní prvky nejsou předmětem zakázky)*



C.4 – povrch sportovního hřiště - písek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	1	**Zemní práce**		
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	90,00
		450*0,2		90,00
2	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	112,50
3	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	112,50
4	171 10-1104.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	112,50
5	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	450,00
6	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	250,00
7	182 30-1124.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, do 500 m2	m2	250,00
8	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	250,00
9	005-72400	Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI	kg	8,75
		250*0,035		8,75
	Celkem za	***1 Zemní práce***		
Díl:	3	**Svislé a kompletní konstrukce**		
10	349 12-1001.R00	Montáž prefa. dílců od 0,2 do 1,5 t vč.dodávky podhrabových desek 2850x250x50	kus	42,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***		
Díl:	5	**Komunikace**		
11	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	450,00
12	564 21-1111.R00	Podklad z písku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	324,00
	Celkem za	***5 Komunikace***		
Díl:	91	**Doplňující práce na komunikaci**		
13	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	78,00
14	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,68
		78*0,06		4,68
15	592-17306.0	Obrubník chodníkový 100/8/25cm šedý	kus	78,78
		78*1,01		78,78
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***		
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**		
16	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	240,54
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***		
Díl:	767	**Konstrukce zámečnické**		
17	767 91-1140.R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 4,0 m vč. dodávky sloupků 70/3/4000,pletiva tenis 3000/45/45 a přísl	m	112,00
18	767 91-1130.R00	Montáž záchytné sítě vč. dodávky sítě PP 45/3 zelené	m2	75,00
19	767 92-0220.R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 vč.dodávky branky 1250x2000 FAB PVC	kus	1,00
20	R-1	Dodávka a montáž sloupků ocel. na volejbal vč. pouzder	sada	1,00
21	R-2	Dodávka sítě na volejbal	ks	1,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***		

4. DODATEK: Územní souhlas vydán Městským úřadem v Prachaticích.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ CENOVÁ RELACE: 375.000,- Kč včetně DPH

Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje dle podmínek zadávací dokumentace a dle vlastní kalkulace. Veškeré náklady vyplývající ze zadávací dokumentace a obchodních podmínek je třeba zahrnout do cen jednotlivých prvků. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během realizace díla. Uchazeč stanoví cenu jednotlivých prvků včetně dalších příslušných položek. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná.

Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. DOBA REALIZACE: termín provedení stavby do 31.08.2015

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Uchazeč v rámci své nabídky předloží obchodní a platební podmínky formou návrhu Smlouvy o dílo, který bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče a opatřen razítkem. Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatelem požadovaný termín dokončení díla **31.08.2015** je stanoven jako limitní. Nabídka může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit skutečný termín zahájení a dokončení provedení díla s vybraným dodavatelem s tím, že délka dodací lhůty v týdnech musí být zachována. Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude uchazečem vyúčtována vystavením faktury, která bude obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po úplném a bezvadném dokončení díla a podepsání protokolu o předání převzetí díla. Splatnost faktur je **30 dní**.

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč čestným prohlášením podle § 53 odstavce 1 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. Čestné prohlášení bude doloženo v originálu. Profesní a technické kvalifikační předpoklady Profesní a technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeč předloží relevantní doklad v prosté kopii.
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč předloží živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku v prosté kopii.
- **Základní a profesní kvalifikační předpoklady** může uchazeč prokázat i formou předložení „Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“. Uchazeč předloží relevantní doklad v prosté kopii.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena v písemné podobě, v jednom vyhotovení a v českém jazyce. Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena razítkem. Nabídka musí obsahovat:

- **Krycí list nabídky** – vyplněný formulář obsahující identifikační údaje dodavatele s podpisem statutárního zástupce uchazeče a otiskem razítka.
- **Technická zpráva** - popis navržených prvků včetně technické specifikace (materiál, povrchová úprava, ukotvení, rozměry a další údaje o splnění všech technických podmínek) a specifikace dopadových ploch
- **Rozpočet zakázky** – oceněné prvky dětského hřiště včetně dalších příslušných položek
- **Certifikáty k navrženým prvkům**
- **Návrh smlouvy** – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán statutárním zástupcem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.
- **Čestné prohlášení** podle § 53 odstavce 1 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění – prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (uchazeč může prokázat i formou předložení „Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“)
- **Výpis z obchodního rejstříku** – prostá kopie (uchazeč může prokázat i formou předložení „Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“)
- **Živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku** - prostá kopie (uchazeč může prokázat i formou předložení „Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“)

10. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH A ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK

Uchazeč je povinen splnit veškeré požadované technické parametry, materiálové provedení a ostatní požadované parametry uvedené v bodě 3. této zadávací dokumentace. Musí být oceněny všechny položky. Při nesplnění těchto parametrů bude nabídka vyřazena.

Podané nabídky splňující podmínky zadávací dokumentace budou dále hodnoceny podle kritéria **ekonomická výhodnost** s následujícími dílčími kritérii a vahami:

č. kritéria	Kritérium	Váha kritéria
1	Nabídková cena v Kč, včetně DPH	70 %
2	Záruční doba	20 %
3	Dodací lhůta / doba zhotovení v týdnech	10 %

Detailní popis hodnocení nabídek dle dílčích kritériích:

1. Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

Hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (ceně) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší cenové nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v tom to dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota pro každou nabídku (na dvě desetinná místa).

Vzorec pro výpočet: 100 * (nejnižší cena/hodnocená nabídka) * 70 %

2. Kvalita provedení.

Stěžejním bodem uvedeného hodnocení bude doba poskytnuté záruky na dílo. Hodnotí se tedy tak, že hodnotící komise sestaví pořadí hodnoceného kritéria od nejkratší poskytnuté záruční doby po nejdelší, kdy 1 je nejlepší a 5 nejhorší.

Nejnižší hodnotě (známce) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší získané známky k hodnotě hodnocené nabídky.

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v tomto dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota pro každou nabídku (na dvě desetinná místa).

Vzorec pro výpočet: 100 * (nejnižší známka/hodnocená nabídka) * 20 %

3. Dodací lhůta / doba zhotovení v týdnech

Hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (lhůtě) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejkratší dodací lhůty k hodnotě hodnocené nabídky.

Bodová hodnota nabídky vypočítaná podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v tomto dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota pro každou nabídku (na dvě desetinná místa).

Vzorec pro výpočet: 100 * (nejkratší dodací lhůta/hodnocená nabídka) * 10 %

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku podat svou nabídku. Uchazeč o zakázku musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek tj. do **15.07.2015** ve **13:00** hodin. Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo kurýrní službou nebo osobním podáním na adresu zadavatele zakázky, tj. Obec Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí. Uchazeč je povinen nabídku doručit v jednom vyhotovení v uzavřené obálce označené nápisem:

NEOTVÍRAT - NABÍDKA

„VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V OBCI LIPOVICE“

Otevírání nabídek proběhne dne **15.07.2015** od **13:00 hod.** v sídle zadavatele. Hodnocení nabídek provede zadavatelem ustanovená hodnotící komise bezprostředně po otvírání nabídek. Na základě doporučení hodnotící komise bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Účastníkům

výběrového řízení bude písemně sděleno vyhodnocení zadávacího řízení a rozhodnutí o přidělení zakázky.

12. OSTATNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit nebo odvolat, změnit zadávací podmínky, odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoli nárok. Případné zrušení zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům.

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do doby, než bude dílo zahájeno v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta a uvolněna dotace. Pokud toto právo zadavatel uplatní je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit bez nároku na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody.

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky zadání z hlediska obsahu a úplnosti a budou předloženy v soutěžní lhůtě. Nabídky, které nesplní uvedené podmínky, budou z hodnocení vyřazeny. Nabídky podané uchazeči zůstávají vlastnictvím zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. Vybraný uchazeč je povinen poskytnou zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena nejpozději do 30 dnů po oznámení výsledku výběrového řízení. Uchazeč si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmeno e) zákona č. 30/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V Lipovicích dne 03.07.2015

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK
místostarosta obce

Ing. Anna PÍCHOVÁ
starostka obce