



Č.j.: MJ/36987/2017
Sp.zn.: MJ/29954/2017/06/ODSH/TOM

Vyřizuje/telefon: Toman/584 498 402

V Jeseníku dne 17.7.2017

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, IČO 00303003

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve správním řízení posoudil žádost o povolení úpravy připojení (dále jen „úprava připojení“), kterou dne 7.6.2017 podala právnická osoba:

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, IČO 00303003
v zastoupení Ing. Linda Smítalová, Atelis – Ateliér liniových staveb, Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc – Nemilany, IČ 74276361

(dále jen „žadatel“). Silniční správní úřad na základě posouzení výše uvedené žádosti, po předchozím souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace (Olomoucký kraj, v zastoupení Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk; Město Jeseník) a po předchozím souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník), v souladu s § 10 odst. 4 písm.a) a b) zákona, ve znění pozdějších předpisů rozhodl tak, že

p o v o l u j e **úpravy připojení**

**Úprava připojení komunikace na ZÚ, st.km. cca 0,229 km na parc. č. 2006 (úprava nároží),
úprava připojení místní komunikace na KÚ, st.km. cca. 0,530 km na parc. č. 2029/4 – úprava
nároží. Úprava připojení sjezdu ve st.km. cca 0,341 na parc. č. 2009 a zřízení nového sjezdu ve
st. km. Cca. 0,444 na parc.č. 2029/1 vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
k silnici č. III/45710 (na parc.č. 3218/5 k.ú. Mikulovice u Jeseníka)**

v rámci akce: „Chodník Mikulovice – ul. Hlavní – I. etapa“

Pro zřízení připojení se stanoví tyto podmínky:

1. Zřízení připojení bude provedeno dle předložené situace (výkresy č. C.4, C. a D.2) z projektové dokumentace „Chodník Mikulovice – ul. Hlavní -I etapa“ vypracoval Ing. Lenka Mazáčová,

zodpovědný projektant: Ing. Linda Smítalová, datum: 2/2017, odsouhlasené příslušným orgánem Policie České republiky dne 24.6.2017.

2. Připojení musí splňovat podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím stanovené v § 12 prováděcí vyhlášky.
3. Připojení musí být zřízeno tak, aby svým umístěním a provedením vyhovovalo bezpečnosti silničního provozu, zajišťovalo potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění.
4. V místě připojení bude parkovací plocha a stávající sjezd zřízena se zpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
5. Připojení bude plynule napojeno na niveletu pozemní komunikace. V místě připojení na pozemní komunikaci musí být připojení únosné natolik, aby nedocházelo k jeho poklesu a tím k možnému poškození pozemní komunikace.
6. Zřízením připojení nesmí dojít k narušení odtokových poměrů v prostoru pozemní komunikace. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na pozemní komunikaci a jejímu znečištění. Případnou povrchovou vodu stékající z pozemní komunikace si bude řešit žadatel opatřením na své náklady.
7. Ve smyslu zákona i ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, Změna Z1, nesmí do rozhledových trojúhelníků sjezdu zasahovat žádné překážky vyšší než 0,75 m (v případě obytných a pěších zón 0,70 m) nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom).
8. Vlastní stavbou nesmí dojít k narušení či zhoršení odtokových poměrů v prostoru nového a upravovaných připojení.
9. Všechna připojení budou mít podélný sklon od vozovky krajské komunikace nebo budou navržena taková technická opatření, která zabrání případnému stékání povrchové vody prostřednictvím připojení na vozovku hlavní komunikace.
10. Případnou povrchovou vodu stékající prostřednictvím sjezdu si bude řešit vlastník připojení na své náklady svým technickým opatřením.
11. Žádná povrchová voda nesmí stékat prostřednictvím upravovaného připojení na silniční těleso krajské pozemní komunikace.
12. **Během vlastní stavby nesmí dojít k poškození povrchu vozovky krajské pozemní komunikace III/45710 mimo vlastní řešení připojení.**
13. Zpevněný povrch připojení nutno napojit na stávající vozovku III/45710 bez převýšení a bez poškození jejího povrchu.
14. Požadujeme aby majitel připojení udržoval navržený propustek se šikmými čely včetně navazujícího příkopu do vzdálenosti 2,5m od čel v průtočném stavu a na stejnou vzdálenost prováděl i pokos trávy.
15. U prací na připojení dojde k omezení silničního provozu nad rámec běžného užívání – **před zahájením prací** nutno vyřídit povolení u MěÚ Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství.
16. **Před** vlastním zahájením prací na řešených připojeních dotčené krajské komunikaci požadujeme protokolární předání silničního tělesa krajské komunikace III třídy.
17. Upozorňujeme, že při provádění zimní údržby bude docházet ke shrnutí sněhu na připojení a uživatel (vlastník) připojení si na vlastní náklady bude provádět odstranění sněhové vrstvy, kterou bude ukládat mimo vozovku krajské komunikace.
18. Během stavby nesmí dojít k poškození odvodnění a ostatních součástí a příslušenství krajské komunikace
19. Krajiní obrubníky připojení budou zapuštěny do úrovně nezpevněné krajnice bez převýšení, aby nebránily provádění běžné údržby, zejména zimní.
20. Spáru v místě napojení na vozovku nutno zatříť asfaltovou emulzí.
21. Žádný materiál nebude během stavby skladován na vozovce krajské komunikace.

22. Po dobu 60 měsíců od protokolárního vrácení pozemku bude žadatel zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých nedokonalým spojením konstrukčních vrstev či poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody vzniklé v důsledku těchto závad.
23. Po dokončení nového připojení i úpravy stávajícího připojení požadujeme **protokolární vrácení** silničního tělesa krajské pozemní komunikace zástupci SSOK SÚ Šumperk.
17. **Při realizaci bude respektováno stanovisko Policie ČR (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník) ze dne 24.6.2017 č.j. KRPM - 77773/ČJ - 2017 - 141106.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- **Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, IČO 00303003**

Odůvodnění:

Žadatel (*Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, IČO 00303003 v zastoupení Ing. Linda Smítalová, Atelis – Ateliér liniových staveb, Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc – Nemilany, IČ 74276361*) žádost o povolení úpravy stávajících připojení a zřízení sjezdů Úprava připojení komunikace na ZÚ, st.km. cca 0,229 km na parc. č. 2006 (úprava nároží), úprava připojení místní komunikace na KÚ, st.km. Cca. 0,530 km na parc. č. 2029/4 – úprava nároží, úprava připojení sjezdu ve st.km. Cca 0,341 na parc. č. 2009 a zřízení nového sjezdu ve st. km. Cca. 0,444 na parc.č. 2029/1 vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, k silnici č. III/45710 (na parc.č. 3218/5 k.ú. Mikulovice u Jeseníka), v rámci akce: „*Chodník Mikulovice – ul. Hlavní – I. Etapa*“ dle § 10 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona.

Součástí podané žádosti byly mimo jiné tyto hlavní dokumenty:

- Projektová dokumentace
- vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace (Olomoucký kraj, v zastoupení Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk; Město Jeseník)
- Vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu

Silniční správní úřad písemností ze dne 12.6.2017, v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznámil zahájení řízení o povolení úpravy stávajících připojení a zřízení sjezdů Úprava připojení komunikace na ZÚ, st.km. cca 0,229 km na parc. č. 2006 (úprava nároží), úprava připojení místní komunikace na KÚ, st.km. Cca. 0,530 km na parc. č. 2029/4 – úprava nároží, úprava připojení sjezdu ve st.km. Cca 0,341 na parc. č. 2009 a zřízení nového sjezdu ve st. km. Cca. 0,444 na parc.č. 2029/1 vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, k silnici č. III/45710 (na parc.č. 3218/5 k.ú. Mikulovice u Jeseníka), v rámci akce: „*Chodník Mikulovice – ul. Hlavní – I. Etapa*“ dle § 10 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona vydat s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky.

Obdržením předchozího souhlasného stanoviska vlastníka dotčené pozemní komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky byly silničním správním úřadem shromážděny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Jelikož se v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastník řízení písemně vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, silniční správní úřad upustil od výzvy účastníku řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Silniční správní úřad po shromáždění a posouzení všech podkladů, které byly součástí podané žádosti a které mu byly v průběhu řízení doručeny, dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví a žádost o povolení úpravy stávajících připojení a zřízení sjezdů Úprava připojení komunikace na ZÚ, st.km. cca 0,229 km na parc. č. 2006 (úprava nároží), úprava připojení místní komunikace na KÚ, st.km. Cca. 0,530 km na parc. č. 2029/4 – úprava nároží. Zřízení nového sjezdu v e st.km. Cca 0,341 na parc. č. 2009 a zřízení nového sjezdu ve st. km. Cca. 0,444 na parc.č. 2029/1 vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, k

silnici č. III/45710 (na parc.č. 3218/5 k.ú. Mikulovice u Jeseníka), v rámci akce: „*Chodník Mikulovice – ul. Hlavní – I. Etapa*“ dle § 10 odst. 4 písm. a) a písm. b) k předmětné pozemní komunikaci povolí.

Silniční správní úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 10 zákona a v § 12 prováděcí vyhlášky, projednal ji s účastníky řízení a dotčeným orgánem a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Z výše uvedených důvodů silniční správní úřad ve věci rozhodl a povolil úpravy stávajícího sjezdu k předmětné pozemní komunikaci za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byla splněna zákonná podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterou je v tomto případě předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona).

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- **Olomoucký kraj**, v zastoupení *Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk*;

K řízení byla předložena tato vyjádření a stanoviska:

- **Olomoucký kraj**, v zastoupení *Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk*
ze dne 21.6.2017 č.j. SSOK – CE 13118/2017 – **souhlas**
- **Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Jeseník**
ze dne 24.6.2017, č.j.: KRPM- 77773/ČJ-2017-141106 – **souhlas**

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Ing. Josef Liberda
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Upozornění:

Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

K provedení stavebních prací musí zhotovitel stavby požádat Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c3) zákona minimálně čtyři týdny před zahájením stavebních prací. Před provedením vlastních prací, bude-li omezena nebo ohrožena bezpečnost silničního provozu nad rámec užívání, musí si zhotovitel stavby požádat o písemné vyjádření k přechodnému dopravnímu značení Policii ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, a stanovení dopravního značení Městským úřadem Jeseník, odborem dopravy a silničního hospodářství.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 36 písm. c) ve výši 500,- Kč, byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Ing. Linda Smítalová, Atelis – Ateliér liniových staveb, Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc –
Nemilany, IČ 74276361 (zplnomocněný zástupce žadatele)
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn

Dotčené orgány:

- 3 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6