



# KUPNÍ SMLOUVA

## I. Smluvní strany:

### 1. Kupující:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| název:            | Obec Modlíkov                 |
| adresa:           | Modlíkov 60, 582 22 Přibyslav |
| IČ:               | 00579963                      |
| DIČ:              | ---                           |
| jednající osoba:  | Milan Zvolánek, starosta obce |
| bankovní spojení: | 33321521/0100                 |

dále také jen „kupující“ na straně jedné

a

### 2. Prodávající:

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| název:                                             | ALFA PROFI s.r.o.                         |
| sídlo:                                             | Útěchov 52, 644 00 Brno                   |
| IČ:                                                | 29187923                                  |
| DIČ:                                               | CZ29187923                                |
| osoba oprávněná k jednání<br>ve věcech smluvních:  | Ing. Ondřej Šoukal                        |
| osoby pověřené k jednání<br>ve věcech technických: | Martin Soral                              |
| bankovní spojení:                                  | Komerční banka a.s. 43 – 58497409297/0100 |

dále také jen „prodávající“ na straně druhé

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak podle ust. § 2079.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

## III. Předmět smlouvy





1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu techniku pro svoz a separaci BRO a dále technické vybavení kompostárny (dále též „zboží“), a to za podmínek vymezených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „Nakládání s BRO v obci Modlíkov“ v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k němu a ostatních dokladů, které umožní kupujícímu se zbožím nakládat. Předmětem plnění je také doprava, uvedení do provozu a zaškolení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží splňuje technické vlastnosti a má veškeré vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a současně odpovídá legislativě platné v době dodání zboží.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
5. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že od poskytovatele dotace neobdrží Registrační list akce.

#### V. Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně takto:

| Kupní ceny za dílčí plnění zakázky         |                                   |       |                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------|
| Druh zboží                                 | Jednotková cena<br>(v Kč bez DPH) | Počet | Cena celkem<br>(v Kč bez DPH) |
| <b>A. Technika pro svoz a separaci BRO</b> |                                   |       |                               |
| Traktorový nosič kontejnerů                | 160000,-                          | 1 ks  | 160000,-                      |
| Transportní kontejner – TYP A              | 30000,-                           | 1 ks  | 30000,-                       |
| Transportní kontejner – TYP B              | 38000,-                           | 3 ks  | 114 000,-                     |
| Domovní kompostér                          | 2850,-                            | 40 ks | 114 000,-                     |
| Štěpkovač                                  | 85000,-                           | 1 ks  | 85 000,-                      |





## B. Technické vybavení kompostárny

|                             |           |      |           |
|-----------------------------|-----------|------|-----------|
| Traktor s čelním nakladačem | 794 500,- | 1 ks | 794 500,- |
|-----------------------------|-----------|------|-----------|

## Kupní cena za celé plnění zakázky

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH:             | 1 297 500,-        |
| DPH (21 %):               | 272 475,-          |
| <b>Cena celkem s DPH:</b> | <b>1 569 975,-</b> |

2. Součástí kupní ceny je doprava zboží na adresu kupujícího, zaškolení obsluhy a instruktáž, záruční servis a veškeré další dodávky a jiné poplatky nezbytné pro řádnou a úplnou dodávku zboží.
3. Kupní cenu není možné změnit. Dojde-li však v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen účtovat kupujícímu k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za smlouvené zboží následujícím způsobem:
  - prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu zálohovou fakturu až do výše 90 % z kupní ceny zboží, avšak nejdříve po vydání Registračního listu akce poskytovatelem dotace, pokud ovšem kupující prodávajícího nevyzve k vystavení zálohové faktury ještě před tímto okamžikem,
  - zúčtovací faktura bude prodávajícím vystavena nejdříve v den dodání a převzetí ucelené dodávky zboží,
  - lhůta splatnosti faktur vystavených prodávajícím činí minimálně 14 kalendářních dní ode dne jejich vystavení,
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí je prodávající povinen vyznačit na faktuře i tyto skutečnosti - předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).





7. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny zboží bez DPH za každý, i započatý, den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
8. V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.

## VI. Termín dodání

1. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se stavem a funkcemi dodávaného zboží.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
3. Prodávající je povinen dodat zboží na adresu, stanovenou po domluvě s objednatelem.
4. Prodávající je povinen dodat zboží do 30. 11. 2015.
5. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k užívání zařízení (např. atesty, prohlášení o shodě, manuály, návody apod.), a to nejpozději v den a na místě dodání a převzetí zboží v písemné podobě. ES prohlášení o shodě musí prodávající kupujícímu předat bezpodmínečně.
6. Prodávající je povinen dodat zboží způsobilé k užívání ke sjednanému účelu, v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného doposud nepoužívaného zboží (nikoliv repasovaného nebo opraveného).

## VII. Vady a záruka na zboží, podmínky záručního servisu

1. Zboží má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, v příloze č. 1 této smlouvy, příslušným právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž je zboží určeno.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době předání a převzetí nebo které se projeví v záruční době. Povinnost prodávajícího vyplývající ze záruky na jakost zboží tím nejsou dotčeny.
3. Za vady zboží, které se projeví po záruční době, odpovídá kupující jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
4. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady.
5. Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě **24 měsíců**.
6. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí zboží a jeho uvedení do provozu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.





7. Kupující je povinen prohlédnout zboží v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných pro uživatele zboží. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí zboží.
8. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení doručeného prodávajícímu, když se za písemné oznámení považuje i oznámení faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty) obsahující specifikaci vady a jak se projevuje.
9. Při nahlášení vady v záruční době je prodávající povinen nastoupit na odstranění vady do 3 pracovních dnů a tuto vadu pak odstranit do 5 pracovních dnů od jejího písemného nahlášení kupujícím. V případě, že se jedná o závadu většího charakteru, dohodnou se smluvní strany písemně na lhůtě pro odstranění takové vady.

### **VIII. Odpovědnost za škodu**

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

### **IX. Sankce**

1. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, která kupujícímu vznikla vadným plněním.
2. Sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
3. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.

### **X. Závěrečná ustanovení**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.





5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem smlouvy dojde druhé smluvní straně.
8. Proávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního rozpočtu ČR, a zavazuje se respektovat stanovená nařízení Operačního programu Životní prostředí. Zejména se prodávající zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka spolufinancována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

#### Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu smlouvy

V Modlíkově, dne 25.8.2015



  
.....

Kupující

V Modlíkově, dne 25.8.2015



ALFA PROFI s.r.o.  
Útěchov 52, 644 00 Brno  
+420511141770 www.alfaprofi.cz  
IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923

  
.....

Prodávající





**Příloha č. 1**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

| TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ                                |                     |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Označení                                                   |                     |                   |
| Uveďte obchodní označení / model / typ                     | CARGO HOOK 3,0t/TR. |                   |
| Požadovaný technický parametr:                             | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| hákový mechanismus                                         | ANO                 | ANO               |
| jednoduchá náprava pevná                                   | ANO                 | ANO               |
| základní rám z uzavřených profilů                          | ANO                 | ANO               |
| celková povolená hmotnost                                  | min. 3 000 kg       | 3000 kg           |
| tažné oko o průměru                                        | min. 40 mm          | 40 mm             |
| podpěra oje: výsuvné kolečko                               | ANO                 | ANO               |
| ochranné mřížky zadních světel                             | ANO                 | ANO               |
| schránka na nářadí                                         | ANO                 | ANO               |
| výška háku                                                 | min. 1 000 mm       | 1000 mm           |
| šířka rolen                                                | min. 900 mm         | 900 mm            |
| brzdy s nájezdovou a couvací automatikou                   | ANO                 | ANO               |
| přímé napojení hydrauliky<br>na hydraulický okruh traktoru | min. 1 okruh        | 1 okruh           |
| délka kontejneru                                           | min. 2 500 mm       | 2700 mm           |

| TRANSPORTNÍ KOTEJNER (1 ks) – typ A     |                         |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Označení                                |                         |                    |
| Uveďte obchodní označení / model / typ  | KO-VAL 2,5              |                    |
| Požadovaný technický parametr:          | Požadovaná hodnota:     | Nabízená hodnota:  |
| plná kompatibilita s nosičem kontejnerů | ANO                     | ANO                |
| typ: valníkový                          | ANO                     | ANO                |
| háčky po obvodu                         | ANO                     | ANO                |
| délka kontejneru vnitřní                | min. 2 500 mm           | 2 600 mm           |
| šířka kontejnerů vnitřní                | min. 1 600 mm           | 1 600 mm           |
| zadní dvoudílná vrata                   | ANO                     | ANO                |
| sklopné bočnice a zadní čelo            | ANO                     | ANO                |
| objem                                   | min. 2,5 m <sup>3</sup> | 2,5 m <sup>3</sup> |
| počet ks                                | 1 ks                    | 1 ks               |





| TRANSPORTNÍ KOTEJNER (3 ks) – typ B     |                       |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Označení                                |                       |                   |
| Uveďte obchodní označení / model / typ  | KO-VAN 6              |                   |
| Požadovaný technický parametr:          | Požadovaná hodnota:   | Nabízená hodnota: |
| plná kompatibilita s nosičem kontejnerů | ANO                   | ANO               |
| typ: vanový                             | ANO                   | ANO               |
| háčky po obvodu                         | ANO                   | ANO               |
| délka kontejneru vnitřní                | min. 2 500 mm         | 2 600 mm          |
| šířka kontejnerů vnitřní                | min. 1 600 mm         | 1 600 mm          |
| zadní dvoudílná vrata                   | ANO                   | ANO               |
| objem                                   | min. 6 m <sup>3</sup> | 6 m <sup>3</sup>  |
| počet ks                                | 3 ks                  | 3 ks              |

| DOMOVNÍ KOMPOSTÉR (40 ks)              |                     |                   |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Označení                               |                     |                   |
| uveďte obchodní označení / model / typ | K700                |                   |
| Požadovaný technický parametr:         | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| objem                                  | min. 700 l          | 720 l             |
| materiál: plast (regenerát HDPE)       | ANO                 | ANO               |
| vrchní plnění                          | ANO                 | ANO               |
| víko se zajištěním                     | ANO                 | ANO               |
| nádoba bez dna                         | ANO                 | ANO               |
| dva vyprazdňovací otvory naproti sobě  | ANO                 | ANO               |
| dostatečný přívod vzduchu              | ANO                 | ANO               |
| rozměry základny                       | min. 80x80 cm       | 94x94 cm          |
| výška                                  | max. 120 cm         | 115 cm            |
| počet ks                               | 40 ks               | 40ks              |





| ŠTĚPKOVAC                                                        |                            |                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Označení                                                         |                            |                       |
| Uveďte obchodní označení / model / typ                           | LASKI KDO 90T              |                       |
| Požadovaný technický parametr:                                   | Požadovaná hodnota:        | Nabízená hodnota:     |
| max. průměr drčeného materiálu, který je schopen stroj zpracovat | min. 80 mm                 | 85 mm                 |
| agregace na tříbodový závěs kat. I                               | ANO                        | ANO                   |
| kardanová hřídel s volnoběžkou                                   | ANO                        | ANO                   |
| hmotnost stroje                                                  | max. 400 kg                | 230 kg                |
| Pohon od PTO traktoru                                            | ANO                        | ANO                   |
| hodinový výkon                                                   | min. 4 m <sup>3</sup> /hod | 4 m <sup>3</sup> /hod |
| počet nožů                                                       | min. 2                     | 2 ks                  |

| TRAKTOR                                               |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Označení                                              |                                  |                         |
| Uveďte obchodní označení / model / typ                |                                  | Branson 5025C           |
| Požadovaný technický parametr:                        | Požadovaná hodnota:              | Nabízená hodnota:       |
| výkon motoru                                          | min. 45 HP                       | 47 HP                   |
| počet válců                                           | min. 4                           | 4                       |
| motor atmosferický, chlazený kapalinou                | ANO                              | ANO                     |
| objem motoru                                          | max. 2,3 l                       | 2,2 l                   |
| krouticí moment                                       | min. 150 Nm při 2 400 ot/min.    | 150 Nm při 2 400 ot/min |
| převodovka plně synchronizovaná                       | ANO                              | ANO                     |
| mechanická reverzace<br>(zajištěná změna směru jízdy) | ANO                              | ANO                     |
| uzávěrka diferenciálu                                 | ANO                              | ANO                     |
| počet převodových stupňů<br>vpřed / vzad              | min. 12 / 12                     | 12/12                   |
| zadní tříbodový závěs kateg. I                        | ANO                              | ANO                     |
| mezinápravový vývodový hřídel                         | ANO                              | ANO                     |
| minimální poloměr otáčení bez brždění                 | max. 1 500 mm                    | 1450 mm                 |
| kapacita zdvihu zadního tříbodového závěsu            | min. 1 500 kg                    | 1500 kg                 |
| zadní vývodová hřídel s volitelnými otáčkami          | 540 ot/min. nebo 540 ECO ot/min. | 540/540 ECO             |
| hydraulické čerpadlo o výkonu                         | min. 40 l/min.                   | 42l/min                 |
| objem palivové nádrže                                 | min. 40 l                        | 45 l                    |
| pohon 4x4 s možností vyřazení pohonu přední           | ANO                              | ANO                     |





|                                  |                |           |
|----------------------------------|----------------|-----------|
| nápravy                          |                |           |
| výška traktoru                   | max. 2 400 mm  | 2361 mm   |
| šířka traktoru                   | max. 1 650 mm  | 1620 mm   |
| přední kola                      | min. 9,5 x 16  | 9,5 x 16  |
| zadní kola                       | min. 13,6 x 16 | 13,6 x 26 |
| kabina s vytápěním a klimatizací | ANO            | ANO       |
| odpružené sedadlo řidiče         | ANO            | ANO       |
| bezpečnostní pásy                | ANO            | ANO       |
| výstražný maják                  | ANO            | ANO       |

| ČELNÍ NAKLADAČ                                             |                     |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Označení                                                   |                     |                   |
| Uveďte obchodní označení / model / typ                     | STOLL FC 450 P      |                   |
| Požadovaný technický parametr:                             | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| plná kompatibilita s nabízeným traktorem                   | ANO                 | ANO               |
| zdvih v oku výložníku                                      | min. 2 500 mm       | 2588 mm           |
| maximální zvedací síla při max. zdvihu                     | min. 900 kg         | 920 kg            |
| jednoduchá montáž a demontáž na traktor bez použití nářadí | ANO                 | ANO               |
| vyklápěcí úhel nahoře                                      | min. 65°            | 74°               |
| zaklápěcí úhel dole                                        | min. 45°            | 45°               |
| výložník s paralelogramem                                  | ANO                 | ANO               |
| ovládání pomocí joysticku z kabiny                         | ANO                 | ANO               |
| nakládací lopata šířky                                     | min. 1 700 mm       | 1739 mm           |