



V Ondřejově dne 3. 3. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečná informace (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky **Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov**

Veřejný zadavatel: Obec Ondřejov

Vážení uchazeči,  
zadavatel na základě vlastního uvážení upravuje zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky.

I.

Zadavatel mění znění zadávací dokumentace odst. 3.2. Lhůty a termíny takto:

<b>Lhůta pro podání nabídek (§ 57 zákona o ZVZ)</b>	<b>10. 4. 2017 do 10:00 hod.</b>
-----------------------------------------------------	----------------------------------

II.

Zadavatel mění znění zadávací dokumentace odst. 6.1.3. Kritérium kvality – Technická úroveň takto:

*V případě kritéria kvality Technická úroveň bude zadavatel hodnotit úroveň nabízeného automobilu v dále uvedených aspektech, která bude ve vyšší kvalitě, než je požadovaný minimální standard uvedený zadavatelem v technické specifikaci v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatelé v rámci tohoto hodnotícího kritéria mohou nabídnout ke každé jednotlivé položce rovnocenné řešení. Hodnocení bude probíhat dle níže uvedeného systému bodového hodnocení.*

<i>Převodovka automatická nebo poloautomatická</i>	<i>0 bodů</i>
<i>Převodovka manuální 14 –ti stupňová</i>	<i>70 bodů</i>
<i>CAS není vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče</i>	<i>0 bodů</i>
<i>CAS je vybavena kamerou* pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče</i>	<i>10 bodů</i>
<i>CAS není vybavena tvarově stálou hadicí navijáku vysokotlaku (odolná černá)</i>	<i>0 bodů</i>
<i>CAS je vybavena tvarově stálou hadicí navijáku* * vysokotlaku (odolná černá)</i>	<i>20 bodů</i>
<i>Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů.</i>	<i>0 bodů</i>
<i>Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení.</i>	<i>100 bodů</i>
<i>Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo.</i>	<i>0 bodů</i>
<i>Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.</i>	<i>100 bodů</i>

III.

Ruší se celý odstavec 7.4. zadávací dokumentace.

IV.

Zadavatel mění znění zadávací dokumentace odst. 9.7. takto:

*Nabídky musí být doručeny nejpozději do **10. 4. 2017** do 10:00 hod. poštou, kurýrem, osobně či jiným vhodným způsobem, v označených uzavřených obálcích ....*

V.

Zadavatel mění znění zadávací dokumentace čl. 11. takto:

*Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **10. 4. 2017** v 10:00 hodin na adrese sídla zadavatele Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov. ...*

VI.

Mění se znění čl. 15 odst. b) zadávací dokumentace takto:

*b) doklady podle **odst. 8 písm. d) až j)** této zadávací dokumentace, .....*

ruší se v celém rozsahu písm. c) článku 15

a mění se číslování následujícího odst. na „c“.

VII.

Mění se znění Přílohy č. 4 Technické parametry a Příloha č. 4 – Technické parametry – tabulka k doplnění takto:

*1) zůstává: K bodu 26 přílohy č. 1: Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů (ruší se konec věty: .. technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení).*

*2) zůstává: K bodu 25 přílohy č. 3: Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. (ruší se druhá věta tohoto odst.: Nádrž na hasivo je vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.)*

VIII.

Mění se znění Přílohy č. 4 Technické parametry a Příloha č. 4 – Technické parametry – tabulka k doplnění takto:

*K bodu 23 přílohy č. 1: Zvláštní výstražné zařízení*

*Typu „dvojice majáků“, umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.*

IX.

Další znění uvedených odstavců a stejně tak znění ostatních částí zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

Příloha:

DI\_I\_Zadávací dokumentace

DI\_I\_Příloha č. 4 Technické parametry

DI\_I\_Příloha č. 4 Technické parametry – tabulka k doplnění

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná

za administrátora veřejné zakázky