

**TABULKA ŠACHET**
**Šachtové dílce**
**Prefa Brno a. s.**

| Poř.   | Označení šachty | Kóta terénu | Umístění          | Kóta poklopu | Kóta dna vývodu | Kóta dna | Výška šachty | Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty         | Počet       | Šachtový kónus zákrytová deska | Počet | Šachtová skruž                                      | Počet       | Stupadla   | Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění                           | Počet        |
|--------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|--------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |                 | [m n.m.]    |                   | [m n.m.]     | [m n.m.]        | [m n.m.] | [m]          |                                                |             |                                |       |                                                     |             |            |                                                                         |              |
| 1      | ŠD1             | 246.80      | vozovka h = 0.0 m | 246.80       | 244.83          | 244.83   | 1.97         | TBW-Q.1 63/10                                  | 2           | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/25                                      | 1           | ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/85 KOM V50<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000       | 1            |
| 2      | ŠD2             | 247.50      | vozovka h = 0.0 m | 247.50       | 245.17          | 245.17   | 2.33         | TBW-Q.1 63/10<br>TBW-Q.1 63/8                  | 1<br>2      | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/25<br>TBS-Q.1 100/50                    | 1<br>1      | ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/65 KOM V30<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000       | 1<br>2       |
| 3      | ŠD3             | 249.56      | vozovka h = 0.0 m | 250.55       | 245.41          | 245.41   | 5.14         | TBW-Q.1 63/12                                  | 2           | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/100                                     | 3           | ocel. s PE | monolitické dno 1200 mm<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000      | 3            |
| 4      | ŠD4             | 249.61      | vozovka h = 0.0 m | 250.10       | 246.71          | 246.71   | 3.39         | TBW-Q.1 63/12                                  | 2           | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/25<br>TBS-Q.1 100/50                    | 1<br>2      | ocel. s PE | monolitické dno 1200 mm<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000      | 3            |
| 5      | ŠS1             | 249.62      | vozovka h = 0.0 m | 249.61       | 247.11          | 247.11   | 2.50         | TBW-Q.1 63/10                                  | 1           | TBR-Q.1 100-63/58              | 1     | TBS-Q.1 100/50                                      | 1           | ocel. s PE | monolitické dno 1200 mm<br>podkladový beton<br>těsnění pro DN 1000      | 1            |
| Celkem |                 |             |                   |              |                 |          |              | TBW-Q.1 63/12<br>TBW-Q.1 63/10<br>TBW-Q.1 63/8 | 4<br>4<br>2 | TBR-Q.1 100-63/58              | 5     | TBS-Q.1 100/25<br>TBS-Q.1 100/50<br>TBS-Q.1 100/100 | 3<br>4<br>3 |            | TBZ-Q.1 100/85 KOM V50<br>TBZ-Q.1 100/65 KOM V30<br>těsnění pro DN 1000 | 1<br>1<br>10 |






# TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

| Poř. | Označení šachty | Schémat. značka | Označení dna            | Vývod     |               | Hlavní přívod |               | 1.vedlejší přívod |              | 2.vedlejší přívod |  | Provedení žlabu | Provedení nástupnice | Stupadla Orientace |
|------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1    | ŠD1             |                 | TBZ-Q.1 100/85 KOM V50  | DN (mm)   | 500           | DN (mm)       | 500           | DN (mm)           | 315/300 SN12 | DN (mm)           |  | beton s nát.    | beton s nát.         | ocel. s PE         |
|      |                 |                 |                         | Materiál  | jiný materiál | Úhel β        | 180           | Úhel β            | 90           | Úhel β            |  | 1/1 DN          |                      |                    |
|      |                 |                 |                         | dh[mm]    | 0             | dh[mm]        | 0             | dh[mm]            | 100          | dh[mm]            |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         | sklon [‰] | 0.0           | Materiál      | jiný materiál | Materiál          | PP MASTER    | Materiál          |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               | sklon [‰]     | 0.0           | sklon [‰]         | 0.0          | sklon [‰]         |  |                 |                      |                    |
| 2    | ŠD2             |                 | TBZ-Q.1 100/65 KOM V30  | DN (mm)   | 315/300 SN12  | DN (mm)       | 315/300 SN12  | DN (mm)           |              | DN (mm)           |  | beton s nát.    | beton s nát.         | ocel. s PE         |
|      |                 |                 |                         | Materiál  | PP MASTER     | Úhel β        | 215           | Úhel β            |              | Úhel β            |  | 1/1 DN          |                      |                    |
|      |                 |                 |                         | dh[mm]    | 0             | dh[mm]        | 0             | dh[mm]            |              | dh[mm]            |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         | sklon [‰] | 0.0           | Materiál      | PP MASTER     | Materiál          |              | Materiál          |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               | sklon [‰]     | 0.0           | sklon [‰]         |              | sklon [‰]         |  |                 |                      |                    |
| 3    | ŠD3             |                 | monolitické dno 1200 mm |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
| 4    | ŠD4             |                 | monolitické dno 1200 mm |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
| 5    | ŠS1             |                 | monolitické dno 1200 mm |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |
|      |                 |                 |                         |           |               |               |               |                   |              |                   |  |                 |                      |                    |

# TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

| Šachta č.1 ŠD1                                                                     |                            |          | Šachta č.2 ŠD2                                                                       |                            |          | Šachta č.3 ŠD3                                                                      |                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|   | dno TBZ-Q.1 100/85 KOM V50 | 1        |    | dno TBZ-Q.1 100/65 KOM V30 | 1        |  | monolitické dno 1200 mm | 1        |
|                                                                                    | skruž TBS-Q.1 100/25       | 1        |                                                                                      | skruž TBS-Q.1 100/50       | 1        |                                                                                     | skruž TBS-Q.1 100/100   | 3        |
|                                                                                    | kónus TBR-Q.1 100-63/58    | 1        |                                                                                      | skruž TBS-Q.1 100/25       | 1        |                                                                                     | kónus TBR-Q.1 100-63/58 | 1        |
|                                                                                    | vyr.prst. TBW-Q.1 63/10    | 2        |                                                                                      | kónus TBR-Q.1 100-63/58    | 1        |                                                                                     | vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 | 2        |
|                                                                                    | poklop D 400 vzor BRNO     | 1        |                                                                                      | vyr.prst. TBW-Q.1 63/10    | 1        |                                                                                     | poklop D 400 vzor BRNO  | 1        |
|                                                                                    | těsnění pro DN 1000        | 1        |                                                                                      | vyr.prst. TBW-Q.1 63/8     | 2        |                                                                                     | těsnění pro DN 1000     | 3        |
|                                                                                    | kóta dna                   | 244.83 m |                                                                                      | poklop D 400 vzor BRNO     | 1        |                                                                                     | kóta dna                | 245.41 m |
|                                                                                    | kóta terénu                | 246.80 m |                                                                                      | těsnění pro DN 1000        | 2        |                                                                                     | kóta terénu             | 249.56 m |
|                                                                                    | rozdíl kót                 | 1.97 m   |                                                                                      | kóta dna                   | 245.17 m |                                                                                     | rozdíl kót              | 4.15 m   |
|                                                                                    | převýšení nad terénem      | 0.00 m   |                                                                                      | kóta terénu                | 247.50 m |                                                                                     | převýšení nad terénem   | 0.00 m   |
|                                                                                    | výška šachty               | 1.97 m   |                                                                                      | rozdíl kót                 | 2.33 m   |                                                                                     | výška šachty            | 5.14 m   |
|                                                                                    | stavební výška             | 2.12 m   |                                                                                      | převýšení nad terénem      | 0.00 m   |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    |                            |          |                                                                                      | výška šachty               | 2.33 m   |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    |                            |          |                                                                                      | stavební výška             | 2.48 m   |                                                                                     |                         |          |
| Šachta č.4 ŠD4                                                                     |                            |          | Šachta č.5 ŠS1                                                                       |                            |          |                                                                                     |                         |          |
|  | monolitické dno 1200 mm    | 1        |  | monolitické dno 1200 mm    | 1        |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | skruž TBS-Q.1 100/50       | 2        |                                                                                      | skruž TBS-Q.1 100/50       | 1        |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | skruž TBS-Q.1 100/25       | 1        |                                                                                      | kónus TBR-Q.1 100-63/58    | 1        |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | kónus TBR-Q.1 100-63/58    | 1        |                                                                                      | vyr.prst. TBW-Q.1 63/10    | 1        |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | vyr.prst. TBW-Q.1 63/12    | 2        |                                                                                      | poklop D 400 vzor BRNO     | 1        |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | poklop D 400 vzor BRNO     | 1        |                                                                                      | těsnění pro DN 1000        | 1        |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | těsnění pro DN 1000        | 3        |                                                                                      | kóta dna                   | 247.11 m |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | kóta dna                   | 246.71 m |                                                                                      | kóta terénu                | 249.62 m |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | kóta terénu                | 249.61 m |                                                                                      | rozdíl kót                 | 2.51 m   |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | rozdíl kót                 | 2.90 m   |                                                                                      | převýšení nad terénem      | 0.00 m   |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | převýšení nad terénem      | 0.00 m   |                                                                                      | výška šachty               | 2.50 m   |                                                                                     |                         |          |
|                                                                                    | výška šachty               | 3.39 m   |                                                                                      |                            |          |                                                                                     |                         |          |

# TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

| Poř. | Označení<br>šachty | Třída<br>zatížení | Označení poklopu | Popis poklopu                                  | Úprava kolem poklopu | Výška<br>poklopu [mm] | Počet |
|------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| 1    | ŠD1                | D                 | D 400 vzor BRNO  | bez odvětrání, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO | skladba komunikace   | 115                   | 1     |
| 2    | ŠD2                | D                 | D 400 vzor BRNO  | bez odvětrání, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO | skladba komunikace   | 115                   | 1     |
| 3    | ŠD3                | D                 | D 400 vzor BRNO  | bez odvětrání, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO | skladba komunikace   | 115                   | 1     |
| 4    | ŠD4                | D                 | D 400 vzor BRNO  | bez odvětrání, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO | skladba komunikace   | 115                   | 1     |
| 5    | ŠS1                | D                 | D 400 vzor BRNO  | bez odvětrání, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO | skladba komunikace   | 115                   | 1     |
|      | Celkem             |                   | D 400 vzor BRNO  |                                                |                      |                       | 5     |