# OPĚRNÁ ZEĎ "OPZ1" - 15,10 m

## PŘÍČNÝ ŘEZ (M 1:25)




## POZNÁMKY:

1.) STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE UVAŽOVANÉ SVAŘOVÁNÍM (BEZ PŘEKRYTÍ)
2.) VÝPIS VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE POČÍTÁN BEZ PROŘEZU!!
3.) KRYTÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE ZAJIŠTĚNO TAK, ŽE NEJDŘÍVE BUDE VYBETONOVÁNA VRSTVA PODKLADNÍHO BETONU TL. cca 50 mm

## VÝPIS VÝZTUŽE

| OZN. | Ø | DÉLKA [mm] | POČET KS | DÉLKA [m] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R12 |
| 1 | R12 | 1700 | 63 | 107,10 |
| 2 | R12 | 2200 | 63 | 138,60 |
| 3 | R12 | 15710 | 10 | 157,10 |
| DÉLKA CELKEM [m] | | | | 402,80 |
| HMOTNOST [kg/m] | | | | 0,888 |
| HMOTNOST [kg] | | | | 357,6864 |
| **CELKOVÁ HMOTNOST [t]** | | | | **0,358** |

## VÝPIS VÝZTUŽE - KARI SÍTĚ

| OZN. | Ø | ROZMĚRY [m] | POČET KS | PLOCHA [m2] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | KARI 6 -100/100 |
| 4 | KARI 6 - 100/100 | 3,0x2,0 | 3,5 | 21,00 |
| PLOCHA CELKEM [m2] | | | | 21 |
| HMOTNOST [kg/m2] | | | | 4,44 |
| HMOTNOST [kg] | | | | 93,24 |
| *CELKOVÁ HMOTNOST [t]* | | | | *0,093* |

**BETON: C16/20-XC1**
**VÝZTUŽ: B500 B (10 505)**
**KRYTÍ: 50 mm**

| Změna | | Provedl | | Dne | | Podpis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Stavebník:
**Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196)**
č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota

Autorizační razítko:

Hlavní projektant:
**ARCHIKA s.r.o.**
**Boršice 9**
**687 09 Boršice**
**IČ: 27715795**
**DIČ: CZ 27715795**
www.archika.cz | info@archika.cz | +420 777 691 916

Projektant části PD: **Ing. Vít Borýsek**
Hlavní projektant: **ARCHIKA s.r.o.**
Vypracoval: **Ing. Kamil Matýsek**
Podpis autorizované osoby:

Paré: 1 2 3 4 5 6

Název akce: **BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů,** Ostrožská Lhota
/B.j.8PB - PČB Ostrožská Lhota / EDS 117D0640087571/
|Dokumentace pro provádění stavby |

Projektant části PD:
**ARCHIKA s.r.o.**
**Boršice 9**
**687 09 Boršice**

Část PD: **D.7.1 - Architektonicko - stavební řešení**
+/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. Bpv
Orientace:
Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota
SO: **SO 07 - Opěrné zdi**
Datum zpracování: 03/2017
Obsah: **OPĚRNÁ ZEĎ "OPZ1"**
Měřítko: **1:25**
Číslo výkresu: **D7.1.02**