




ŘEZ 1-1 (M 1:25)




ŘEZ 2-2 (M 1:25)



3) (1) R14 - 2570 - 8KS
VULŽIT PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÉHO PASU (ZP2 / ZP3) !!!



PŪDORYS (M 1:25)






VÝPIS VÝZTUŽE PRO 1KS SLOUPU "S1"

OZN.	Ø	DÉLKA [mm]	POČET KS	DÉLKA [m]	
				R6	R14
1	R14	2570	8		20,56
2	R14	3460	4		13,84
3	R14	3290	4		13,16
4	R6	1120	17	19,04	
DÉLKA CELKEM [m]				19,04	47,56
HMOTNOST [kg/m]				0,222	1,21
HMOTNOST [kg]				4,22688	57,5476
CELKOVÁ HMOTNOST [t]				0,062	

SLOUP "S1":
BETON: C25/30-XC1
VÝZTUŽ: B500 B (10 505)
KRYTÍ: 25 mm

POZNÁMKY:

1.) VÝPIS VÝZTUŽE JE POČÍTÁN BEZ PROŘEZU!!

Změna		Provedl		Dne		Podpis	
Stavebník: Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196) č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota		Autorizační razítko: 		Hlavní projektant:  ARCHIKA s.r.o. Boršice 9 687 09 Boršice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795 www.archika.cz info@archika.cz +420 777 691 916			
Projektant části PD: Ing. Vít Borýsek	Hlavní projektant: ARCHIKA s.r.o.			Paré: 1 2 3 4 5 6			
Vypracoval: Ing. Kamil Matýsek	Podpis autorizované osoby:			Projektant části PD: ARCHIKA s.r.o. Boršice 9 687 09 Boršice			
Název akce: BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota /B.J.8PB - PČB Ostrožská Lhota / EDS 117D0640087571/		Dokumentace pro provádění stavby		SO: SO 01 - Bytový dům			
Část PD: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení		Orientace: 		Datum zpracování:		03/2017	
+/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. Bpv				Měřítko:		Číslo výkresu:	
Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota				1:25		D1.1.09-A	
Obsah: VÝKRESY VYZTUŽENÍ ŽB PRVKŮ SLOUP "S1"							