

INVENTARIZAČNÍ TABULKA - PSÁRY - POBYTOVÁ LOUKA																		
kód	vědecký název	národní název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnícká hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka
L01	<i>Salix sp.</i> -	vrba	43,56	0,14;0,18	4,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	troják; 3tý kmen uříznutý; odstranit obrosty; udržovací řez; nedostatečná podchozí výška
L02	<i>Salix sp.</i> -	vrba	127,73	0,40;0,23	5,5	0,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	udržovací řez; odstranit suché větve; dvoják; nedostatečná podchozí výška
L03	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	37	0,12	2,0	0,6	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		vyrůstá ze břehu rybníka
L04	<i>Salix sp.</i> -	vrba	52,46	0,17;0,15	3,5	0,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	nakloněný kmen; dvoják; udržovací řez; nedostatečná podchozí výška
L05	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	32	0,1	2,0	0,7	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
L06	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	32	0,1	2,0	0,7	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		do budoucna vazba
L07	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	43	0,14	2,0	0,9	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
L08	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	40	0,13	2,0	1,4	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
L09	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	52,56	0,17;0,18	3,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	mírný defekt		dvoják; jeden kmen nakloněný nad rybník
L10	<i>Salix alba Tristis"</i>	vrba bílá	87	0,28	3,5	1,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	bezpečná dřevina		v koruně dvoják
L11	<i>Salix sp.</i> -	vrba	95,80;78	0,30;0,25;0,25*	6,0	0,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	zhoršený	větší poranění	slabě poškozena	max do 20%	mírný defekt	kácet	trojkmen; na jednom kmeni dutina; vyrůstá kolmo z hrany rybníku nad rybník
L12	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	43	0,14	5,0	0,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		vyrůstá ze břehu potoka
L13	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	26	0,08	2,5	1,5	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	výchovný řez; odstranit suché větve; vyrůstá z břehu rybníka
L14	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	54	0,17	3,0	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se silně sníženou	výrazně zhoršený	oděrky	slabě poškozena	do 50%	mírný defekt	kácet	nevítalíní jedinec; nemá místo pro růst
L15	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	120	0,38	3,5	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	zhoršený	větší poranění	slabě poškozena	max do 20%	mírný defekt		rány na kmeni i v koruně
L16	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	70;105	0,22;0,33*	6,0	1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se silně sníženou	výrazně zhoršený	velkého rozsahu	velkého rozsahu	nad 50%	vyvinuté defekty	kácet	dvoják; rána na kmeni; houba; druhý kmen proschlý
L17	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	72,65	0,23;0,21	5,0	1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	se středně sníženou	zhoršený	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50%	vyvinuté defekty	kácet	nakloněný; dvoják; vyrůstá ze svahu potoka
L18	<i>Salix sp.</i> -	vrba	216;173	0,69;0,55	10,0	0,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	zhoršený	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50%	vyvinuté defekty	prořez III	vyrůstá v potoce; 1 kmen nad pozemkem sousedu; 1 kmen nad pozemkem parku; dvoják; odstranit suché větve; odlehčení koruny; udržovací řez
L19	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	162	0,52	3,5	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se silně sníženou	výrazně zhoršený	velkého rozsahu	slabě poškozena	nad 50%	vyvinuté defekty	odstranit pařez	strom odstraněn na náklady investora, zůstal pařez
L20	<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová	18;17	0,06;0,05	2,0	0	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	kácet	měřeno v 0,5m;
L21	<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová	43;36	0,14;0,11	4,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	kácet	
L22	<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová	28;41	0,09;0,13*	4,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	kácet	
L23	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	56	0,18	-	-	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	bez projevů	-	-	-	suchý strom	-	kácet	zcela suchý
L24	<i>Acer platanoides 'Crimson King'</i>	javor mléčný	38	0,12	2,0	1,4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		rána na kmeni
L25	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	104;25	0,33;0,08	3,5	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt		vyrůstá z břehu potoka
L26	<i>Salix alba</i> -	vrba bílá	34	0,11	2,0	0,5	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se silně sníženou	výrazně zhoršený	větší poranění	slabě poškozena	max do 20%	mírný defekt	kácet	pouze obrostlý pahýl
L27	<i>Malus sp.</i>	jabloň	54;22;24	0,17;0,07;0,08	3,5	0,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	vyrůstá ze svahu potoka; udržovací řez, přehoustlá koruna
L28	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	67,61	0,21;0,19	4,0	1,1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	vyrůstá ze svahu potoka, udržovací řez, suché větve v koruně
L29	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	50;14	0,16;0,04	3,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt		vyrůstá ze svahu potoka
L30	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	23;19	0,07;0,06	2,0	0	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		dvoják
L31	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	172;125	0,55;0,40	10,0	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	odstranit větev nakloněnou nad potokem, udržovací řez
L32	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	54	0,17	3,0	1,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	kácet	nakloněná; u vodoteče; uprostřed retenční nádrže
L33	<i>Salix alba</i> -	vrba bílá	44	0,14	2,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	6 kmenů; zcela suchý
L34	<i>Liriodendron tulipifera</i>	lyrovník tulipánokvětý	21	0,07	1,5	1,5	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
L35	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	23	0,07	1,5	1,8	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt		vrostlá do betonu
L36	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	10	0,03	1,0	1	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	výrazně zhoršený	větší poranění	velkého rozsahu	max do 20%	bezpečná dřevina	odstranit pařez	strom odstraněn na náklady investora, zůstal pařez
L37	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	150	0,48	5,0	0,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	zhoršený	větší poranění	slabě poškozena	do 50%	bezpečná dřevina	prořez I	silně zahuštěná koruna; prosvětlovací řez; obvod odhadem
L38	<i>Prunus padus</i> -	střemcha obecná	30	0,1	3,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt		vícekmén; keťový růst
L39	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	25	0,08	1,2	1,3	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		mírně nakloněná
L40	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	65	0,21	4,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez II	4 kmény; odstranit suché větve; prosvětlovací a udržovací řez
L41	<i>Prunus padus</i> -	střemcha obecná	27	0,09	2,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	bezpečná dřevina		vícekmén
L42	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	62	0,2	4,0	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	zhoršený	oděrky	slabě poškozena	max do 20%	vyvinuté defekty	prořez I	mírně nakloněná; částečně jednostranná koruna, dvoják v koruně, udržovací řez
L43	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	60	0,19	3,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se silně sníženou	silně narušený	velkého rozsahu	slabě poškozena	nad 50%	výrazné ohrožení	kácet	vícekmén; padlá
L44	<i>Malus sp.</i>	jabloň	80	0,25	3,5	1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	zhoršený	větší poranění	slabě poškozena	do 50%	mírný defekt	prořez II	odstranit suché větve v koruně, udržující řez
L45	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	65	0,21	4,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	mírný defekt		5 kmenů
L46	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	115	0,37	4,0	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt		
L47	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	35	0,11	2,0	0,2	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	mírný defekt		odstranit dvě spodní větve
L48	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	28	0,09	2,0	1	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	mírný defekt	kácet	esovitě prohnutý kmen; brání v růstu č.47
L49	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	190	0,6	5,0	0,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	zhoršený	oděrky	slabě poškozena	max do 20%	mírný defekt	prořez II	odstranit spodní větév s klejotekem, odstranit křídlici se kosterní větve.opravit věšáky po špatné vedeném řezu, udržovací řez
L50	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	66	0,21	3,5	1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	odstranit suché větve; udržovací řez
L51	<i>Populus tremula</i>	topol osika	67	0,21	3,5	2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	mírně nakloněný; udržovací řez
L52	<i>Populus tremula</i>	topol osika	78	0,25	4,0	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	kácet	zarostlý drát v kmeni 1,5m nad zemí
L53	<i>Populus tremula</i>	topol osika	67	0,21	3,0	3,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	zhoršený	větší poranění	nepodstatné zlomy	max do 20%	vyvinuté defekty	kácet	rána při bázi kmene; obnažené kořeny
L54	<i>Populus tremula</i>	topol osika	35	0,11	2,0	2	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt		jednostranná řídká koruna; roste z potoka
L55	<i>Abies alba</i> -	jedle bělokorá	10	0,03	-	-	nevyhovující dřeviny	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	-	-	-	max do 20%	-	kácet	výška 74 cm
L56	<i>Populus tremula</i>	topol osika	46	0,15	3,5	5	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	mírně vyhnutý kmen; v koruně vyhnutý terminál; udržovací řez
L57	<i>Populus tremula</i>	topol osika	61	0,19	2,5	5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se středně sníženou	zhoršený	velkého rozsahu	slabě poškozena	max do 20%	vyvinuté defekty	kácet	nakloněný kmen; velká rána po odlomení dvojáku cca 5cm nad zemí; řídká jednostranná koruna
L58	<i>Populus tremula</i>	topol osika	72	0,23	4,0	5,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	jednostranná koruna; rána při bázi kmene; udržovací řez
L59	<i>Populus tremula</i>	topol osika	42;72	0,13;0,23	5,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50%	mírný defekt	prořez I	odstranit slabší zcela suchý kmen; u většího kmene odstranit suché větve; udržovací řez
L60	<i>Populus tremula</i>	topol osika	67	0,21	2,5	2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50%	mírný defekt	prořez I	odstranit suché větve; udržovací řez
L61	<i>Populus tremula</i>	topol osika	53	0,17	2,0	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se středně sníženou	dobrý	oděrky	slabě poškozena	do 50%	mírný defekt	kácet	proschlá jednostranná koruna
L62	<i>Populus tremula</i>	topol osika	52	0,17	4,0	5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	roste z potoka; jednostranná koruna; udržovací řez
L63	<i>Populus tremula</i>	topol osika	28	0,														

kód	vědecký název	národní název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnícká hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka
L79	<i>Populus tremula</i>	topol osika	33	0,11	3,5	5	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	zhoršený	větší poranění	nepodstatné zlomy	max do 20%	vyvinuté defekty	kácet	velká rána na kmeni; roste blízko plotu
L80	<i>Populus tremula</i>	topol osika	47	0,15	3,5	5	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	zhoršený	velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	max do 20%	vyvinuté defekty	kácet	rána na kmeni; omezuje v růstu č.81
L81	<i>Populus tremula</i>	topol osika	41	0,13	3,0	4	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	řídíká koruna; udržovací řez
L82	<i>Populus tremula</i>	topol osika	29	0,09	2,0	4	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	bezpečná dřevina	kácet	jednostranná koruna; vyhnutý za světlem; probírka
L83	<i>Populus tremula</i>	topol osika	39	0,12	3,5	6	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	roste v zápoji; udržovací řez
L84	<i>Populus tremula</i>	topol osika	30	0,1	2,0	2,5	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	kácet	zahnutý při bázi kmene; zprohybaný terminál
L85	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	31	0,1	4,5	1,6	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	kácet	nená místo pro růst
L86	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	110	0,35	4,5	1,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	roste v potoce; odstranit suché větve v koruně; udržovací řez
L87	<i>Prunus padus</i> -	střemcha obecná	69;38;50	0,22;0,12;0,16*	-	-	přestálý jedinec	skupina	netvarovaný	nevýhovující dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	zcela suchý; obvod u země 190cm
L88	<i>Populus tremula</i>	topol osika	26	0,08	2,6	1,2	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	max do 20%	vyvinuté defekty	kácet	kmen na dvou místech srostlý s č.89; silně nakloněný
L89	<i>Populus tremula</i>	topol osika	28	0,09	3,0	3	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	max do 20%	vyvinuté defekty	kácet	kmen na dvou místech srostlý s č.88; silně nakloněný
L90	<i>Populus tremula</i>	topol osika	52	0,17	4,0	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt		mírně vyhnutý; jednostranná koruna; esovitě prohnutý v koruně
L91	<i>Populus tremula</i>	topol osika	22	0,07	2,0	2	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se středně sníženou	zhoršený	oděrky	velkého rozsahu	max do 20%	mírný defekt	kácet	obloukovitě prohnutý terminál; nemá místo pro růst
L92	<i>Populus tremula</i>	topol osika	38;67;22	0,12;0,21;0,07	5,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	bezpečná dřevina	prořez II	odstranit dva slabší kmeny; udržovací řez
L93	<i>Populus tremula</i>	topol osika	52	0,17	4,0	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	odstranit suché větve v koruně; udržovací řez
L94	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	17	0,05	2,5	1	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	nevýhovující dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	nálet
L95	<i>Populus tremula</i>	topol osika	46	0,15	4,5	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	velkého rozsahu	max do 20%	mírný defekt	kácet	esovitě prohnutý terminál v koruně; jednostranná koruna
L96	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	36	0,11	4,0	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	zhoršený	velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	kácet	nezahojená rána na kmeni; klejotok
L97	<i>Populus tremula</i>	topol osika	89	0,28	4,5	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50%	bezpečná dřevina	prořez I	odstranit suché větve; udržovací řez
L98	<i>Populus tremula</i>	topol osika	65;17	0,21;0,05	5,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	odstranit slabší dvoják a dvoják v koruně; udržovací řez; jednostranná koruna
L99	<i>Populus tremula</i>	topol osika	96	0,31	4,5	7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	se středně sníženou	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	nad 50%	mírný defekt	prořez II	odstranit spodní část silně proschlé koruny; udržovací řez
L100	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	106	0,34	5,5	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se středně sníženou	dobrý	větší poranění	slabě poškozena	do 50%	mírný defekt	kácet	rány po odlomení větví; dvoják v koruně; nahnutý nad potok
L101	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	70	0,22	4,0	1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	nevýhovující dřeviny	se silně sníženou	zhoršený	větší poranění	velkého rozsahu	nad 50%	vyvinuté defekty	kácet	ulomená kosterní větve; proschlý
L102	<i>Prunus avium</i> -	třešeň ptačí	50	0,16	3,5	1,1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max do 20%	mírný defekt	prořez I	udržovací řez
L103	<i>Prunus avium</i> -	třešeň ptačí	29	0,09	2,0	2,2	stabilizovaný jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	s mírně sníženou	dobrý	oděrky	slabě poškozena	max do 20%	mírný defekt	kácet	nená místo pro růst; jednostranná koruna
L104	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	82;72;108	0,26;0,23;0,34*	5,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se silně sníženou	výrazně zhoršený	velkého rozsahu	velkého rozsahu	nad 50%	výrazné ohrožení	kácet	silně proschlá; polámané větve v koruně; podemleté kořeny
L105	<i>Prunus avium</i> -	třešeň ptačí	67	0,21	4,0	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	se středně sníženou	výrazně zhoršený	velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	max do 20%	výrazné ohrožení	kácet	velká rána na kmeni; podemleté kořeny
L106	<i>Prunus avium</i> -	třešeň ptačí	75;75	0,24;0,24	5,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou	výrazně zhoršený	velkého rozsahu	slabě poškozena	max do 20%	výrazné ohrožení	kácet	podemleté kořeny

SKUPINY STROMŮ						
kód	vědecký název	národní název	průměrný obvod jedinců (cm)	průměr kmene [m]	doporučený zásah	poznámka
LSS01	<i>Salix</i> sp. -	vrba	47	0,15	prořez III	11 kmenů, prosvětlovací řez (probírka křídlicích výhonů, odstranění neperspektivních výhonů)
LSS02	<i>Salix</i> sp. -	vrba	67	0,21	prořez III	28 kmenů, prosvětlovací řez (probírka křídlicích výhonů, odstranění neperspektivních výhonů)
LSS03	<i>Salix</i> sp. -	vrba	55	0,18	prořez III	19 kmenů, prosvětlovací řez (probírka křídlicích výhonů, odstranění neperspektivních výhonů)
LSS04	<i>Salix</i> sp. -	vrba	70	0,22	prořez III	6 kmenů, prosvětlovací řez (probírka křídlicích výhonů, odstranění neperspektivních výhonů)
LSS05	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	75;53;52	0,24;0,17;0,17	prořez I	odstranit výmladky, 3 kmeny
LSS06	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	42	0,13	prořez I	odstranit výmladky, 16 kmenů
LSS07	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	68;31;40;78	0,22;0,10;0,13;0,25	prořez I	odstranit výmladky, 4 kmeny
LSS08	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	44;49;51;24;12;34;19;26;22	0,14;0,16;0,16;0,08;0,04;0,11;0,06;0,08;0,07	prořez II	9 kmenů, výchovný řez
LSS09	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	43	0,14		rána na kmeni, ponechat na dožití
LSS10	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	42	0,13	prořez III	8 kmenů, prosvětlovací řez (probírka křídlicích výhonů, odstranění neperspektivních výhonů)
LSS11	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	55;40;75;52;44;79	0,18;0,13;0,24;0,17;0,14;0,25	kácet	6 kmenů
LSS12	<i>Betula pendula</i> -	bříza bělokorá	38	0,12		
LSS13	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	72;75;65	0,23;0,24;0,21		
LSS14	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	130;82	0,41;0,26	kácet	2 kmeny
LSS15	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	15;28;54	0,05;0,09;0,17	kácet	3 kmeny
LSS16	<i>Salix caprea</i> -	vrba jíva	55	0,18	kácet	17 kmenů
LSS17	<i>Betula pendula</i> -; <i>Corylus avellana</i> ; <i>Prunus avium</i> ; <i>Populus tremula</i>	bříza bělokorá, líska obecná, třešeň ptačí, topol osika	pod 10 cm	0,03	kácet	plocha 7,25 m
LSS18	<i>Populus tremula</i> ; <i>Quercus robur</i> ; <i>Prunus avium</i> ; <i>Crataegus</i> ; <i>Carpinus betulus</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	topol osika, dub letní, třešeň ptačí, hloh, habr obecný, bez černý	pod 10 cm	0,03	kácet	plocha 12,27 m
LSS19	<i>Populus tremula</i> ; <i>Crataegus monogyna</i> ; <i>Quercus robur</i>	topol osika, hloh jednosemený, dub letní	pod 10 cm	0,03	kácet	plocha 12,15 m
LSS20	<i>Sambucus nigra</i> -; <i>Populus tremula</i> ; <i>Juglans regia</i> ; <i>Prunus avium</i> ; <i>Quercus robur</i>	bez černý, topol osika, ořešák královský, třešeň ptačí, dub letní	pod 10 cm	0,03	kácet	plocha 7,32 m

STROMY KE KÁCENÍ	ks
Průměr kmene pod 0,2	29 + 3x dvojkmen+ 1x trojkmen + 3 ks (26 kmenů) SS + 1 pařez = 36 stromů / 64 kmenů + 1 pařez
Průměr kmene 0,2 – 0,3	8 + 2x trojkmen + 3x dvojkmen = 13 stromů / 20 kmenů
Průměr kmene 0,3 – 0,4	1 + 1 SS (2 kmeny) = 2 stromy / 3 kmeny
Průměr kmene 0,4 – 0,5	-
Průměr kmene 0,5 – 0,6	1 + 1 pařez
Průměr kmene 0,6 – 0,7	-
Průměr kmene 0,7 – 0,8	-
Průměr kmene 0,8 - 0,9 m	-
Celkem kácených dřevin	52
Celkem kácených kmenů	88
Celkem plocha stromů pod 10 cm ke kácení	38,99 m2
CELKEM INVENTARIZOVÁNO STROMŮ A STROMOVÝCH SKUPIN	126

KEŘE	ks
CELKEM SOLITERNÍCH KEŘŮ	26
SOLITERNÍ KEŘE K ODSTRANĚNÍ	20
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ	23 m2
BEZ ZÁSAHU	6
CELKEM SKUPIN KEŘŮ	8
SKUPINY KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ	8
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ	681,5 m2
BEZ ZÁSAHU	0
CELKEM INVENTARIZOVÁNO KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN	34

PROŘEZY	ks
PROŘEZ I	27 + 3x SS = 30
PROŘEZ II	6 + 1x SS = 7
PROŘEZ III	1 + 5x SS = 6
PROŘEZ IV	0
CELKEM K PROŘEZU	43

*	u vícekmenů byly průměry jednotlivých kmenů zprůměrovány a zařazeny do příslušné kategorie kácení
**	skupiny stromů ke kácení jsou zahrnuty v tabulce stromy ke kácení

SOLITERNÍ KEŘE				
kód	vědecký název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah
LK01	<i>Aronia melanocarpa</i>	temnoplodec černoplodý	1,5	
LK02	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	1,5	kácet
LK03	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2,0	
LK04	<i>Quercus robur</i> -	dub letní	1,0	kácet - zlomený
LK05	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2,0	kácet
LK06	<i>Salix caprea</i> -	vrba jiva	1,5	kácet
LK07	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0,5	kácet
LK08	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0,5	kácet
LK09	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0,5	kácet
LK10	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0,5	kácet
LK11	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0,5	kácet
LK12	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0,5	kácet
LK13	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0,5	kácet
LK14	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0,5	kácet
LK15	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	2,0	kácet
LK16	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1,0	kácet
LK17	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	0,5	kácet
LK18	<i>Prunus sp.</i> -	slivoň	1,5	kácet
LK19	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	12,0	
LK20	<i>Prunus sp.</i> -	slivoň	2,5	
LK21	<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová	2,0	kácet
LK22	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	12,0	
LK23	<i>Prunus sp.</i> -	slivoň	5,5	
LK24	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	4,0	kácet
LK25	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	1,0	kácet
LK26	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	1,0	kácet

KEŘOVÉ SKUPINY				
kód	vědecký název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah
LSK01	<i>Thuja occidentalis</i> -	zerav západní	2,0	kácet
LSK02	<i>Juglans regia</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Reynoutria x japonica</i> , <i>Rubus fruticosus</i>	ořešák královský, vrba jiva, křídlatka japonská, ostružiník	58,0	kácet
LSK03	<i>Rubus fruticosus</i> , <i>Rhus typhina</i>	osružiník křovitý (plazivý), škumpa	71,0	kácet
LSK04	<i>Rosa canina</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Corylus collurna</i> , <i>Salix sp</i> , <i>Prunus sp.</i>	růže šípková, ostružiník křovitý, líška obecná, vrba, slivoň	228,0	kácet
LSK05	<i>Salix sp.</i> , <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Prunus sp.</i>	vrba,křídlatka japonská, slivoň	284,0	kácet
LSK06	<i>Prunus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Rosa cannina</i>	slivoň, vrba, bez černý, růže šípková	33,0	kácet
LSK07	<i>Prunus sp.</i> -	slivoň	2,0	kácet
LSK08	<i>Rosa canina</i> ; <i>Prunus Avium</i> ; <i>Ribes</i>	růže šípková, třešeň ptačí, meruzalka	5,5	kácet