

INVENTARIZAČNÍ TABULKA – PSÁRY - ŠTĚDŘÍK																		
kód	vědecký název	národní název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnická hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka
P01	Salix alba	vrba bílá	216;266	dle konzultace s AOPK zůstane část lokality v původním přírodním charakteru - dřeviny jsou vyjmuty ze záměru dotace														
P02	Salix alba	vrba bílá	54;95															
P03	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	127															
P04	Populus alba	topol bílý	24;32															
P05	Populus alba	topol bílý	46															
P06	Salix alba	vrba bílá	178;74;111															
P07	Salix alba	vrba bílá	183															
P08	Populus alba	topol bílý	35															
P09	Populus alba	topol bílý	36															
P10	Salix alba	vrba bílá	180															
P11	Salix alba	vrba bílá	133															
P12	Salix alba	vrba bílá	161															
P13	Salix alba	vrba bílá	120;157															
P14	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	39															
P15	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	29	0,09	1,5	2,0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	nálet, nemá prostor pro růst
P16	Salix alba	vrba bílá	375	1,19	12,0	2,0	přestálý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	výrazně zhoršený	poškození velkého rozsahu	poškození velkého rozsahu	do 50%	vyvinuté defekty	prořez III	ponechat na dožití, redukce koruny do 50 %, udržovací řez, 2x začistit ránu na kmeni po odstranění kosterních větví
P17	Populus alba	topol bílý	43	0,14	2	5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	nálet, nemá prostor pro růst
P18	Salix alba	vrba bílá	270	0,86	5	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	výrazně zhoršený	poškození velkého rozsahu	poškození velkého rozsahu	do 50%	vyvinuté defekty	odstranit padlý strom	původně ke kácení, padnul při vichřici, nutné odstranit padlý kmen
P19	Prunus avium	třešeň ptačí	19	0,06	2,5	1,6	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	zhoršený	větší poranění	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	mírný defekt	kácet	nezahojená rána u země na kmeni
P20	Prunus avium	třešeň ptačí	40	0,13	2	1,8	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-		-	-	-	-	kácet	nálet, nemá prostor pro růst
P21	Salix alba	vrba bílá	274	0,87	12	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	výrazně zhoršený	oděrky	poškození velkého rozsahu	nad 50%	výrazné ohrožení	prořez III	odstranění suchých větví v celém profilu koruny, redukce koruny vedoucí nad hříště, udržovací řez
P22	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	0,13	3	1,8	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	nálet, nemá prostor pro růst
P23	Salix alba	vrba bílá	107	dle konzultace s AOPK zůstane část lokality v původním přírodním charakteru - dřeviny jsou vyjmuty ze záměru dotace														
P24	Salix alba	vrba bílá	86															
P25	Salix alba	vrba bílá	74															
P26	Salix alba	vrba bílá	158;78															
P27	Salix alba	vrba bílá	116;145															
P28	Salix alba	vrba bílá	145;150															
P29	Populus alba	topol bílý	26															
P30	Salix alba	vrba bílá	126															
P31	Salix alba	vrba bílá	58															
P32	Populus alba	topol bílý	23															
P33	Salix alba	vrba bílá	114															
P34	Salix alba	vrba bílá	112	0,36	7,0	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	mírný defekt		nakloněná, hezká trojice stromů
P35	Salix alba	vrba bílá	32	0,10	4,0	1,7	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		nakloněná, hezká trojice stromů
P36	Salix alba	vrba bílá	33	0,11	3,0	1,8	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		nakloněná, hezká trojice stromů
P37	Salix alba	vrba bílá	70;59;58;29;54	0,22;0,19;0,18;0,09;0,17 *	7,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	mírný defekt	prořez I	nakloněná, suché větve v koruně, udržovací řez
P38	Salix alba	vrba bílá	350	1,11	12,0	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	výrazně zhoršený	poškození velkého rozsahu	poškození velkého rozsahu	do 50%	mírný defekt	prořez II	ponechat na dožití, redukce koruny vedoucí nad hříště, udržovací řez
P39	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50	0,16	2,0	1,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	nálet, nemá prostor pro růst
P40	Prunus avium	třešeň ptačí	60	0,19	3,0	2,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P41	Prunus avium	třešeň ptačí	13	0,04	1,0	1,3	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	kácet	esovitě prohnutý kmen, neperspektivní, kompozičně nevhodný
P42	Prunus avium	třešeň ptačí	76	0,24	3,0	5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P43	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	83	0,26	4,0	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P44	Prunus avium	třešeň ptačí	53	0,17	3,0	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		kořeny nad zemí, mírně podkopaná
P45	Picea abies 'Inversa'	smrk ztepilý	18	0,06	1,0	0,5	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P46	Quercus robur	dub letní	36	0,11	2,5	0,7	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P47	Salix alba	vrba bílá	65	0,21	3	0,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	výrazně zhoršený	větší poranění	slabě poškozena	do 50%	bezpečná dřevina	prořez II	nezahojené rány na kmeni, odstranit suché větve v celém profilu koruny, udržovací řez
P48	Salix alba	vrba bílá	31	0,10	1,5	0,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	výrazně zhoršený	větší poranění	slabě poškozena	do 50%	bezpečná dřevina	prořez II	nezahojené rány na kmeni, odstranit suché větve v celém profilu koruny, udržovací řez
P49	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	41	0,13	2	2	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	poškození velkého rozsahu	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	suchá polovina koruny
P50	Quercus robur	dub letní	26	0,08	2	1,2	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		jednostranná koruna
P51	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22	0,07			přestálý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	suchý jedinec
P52	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	32	0,10			přestálý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	suchý jedinec
P53	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22	0,07			přestálý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	-	-	-	-	-	-	kácet	suchý jedinec
P54	Quercus robur	dub letní	61	0,19	3,0	2,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		pěkná solitera, sousední strom brání v růstu
P55	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	37	0,12	1,0	1,7	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	zhoršený	větší poranění	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	kácet	dvóják, pata - vyhlý kmen, praskliny
P56	Salix alba	vrba bílá	50	0,16	2,0	2	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P57	Salix alba	vrba bílá	44	0,14	2,5	4,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	zhoršený	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	vyvinuté defekty	kácet	nakloněná
P58	Salix alba	vrba bílá	66	0,21	2,5	2,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	výrazně zhoršený	poškození velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	max.do 20%	vyvinuté defekty	kácet	nakloněná, proslhlý kmen
P59	Betula pendula	bříza bělokorá	54	0,17	3,5	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P60	Salix alba	vrba bílá	115	0,37	5,0	1,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	silně narušený	poškození velkého rozsahu	slabě poškozena	max.do 20%	výrazné ohrožení	kácet	rozlomený silně nakloněný dvóják, bez možnosti vazby
P61	Salix caprea	vrba jiva	77;31	0,25;0,10 *	3,5	0,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	jednostranná koruna, suché větve v koruně, udržovací řez
P62	Alnus glutinosa	ořeš lepkavá	36	0,11	2,0	1,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		vyhlý kmen u paty
P63	Prunus padus	střemcha obecná	44	0,14	2,0	1,3	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		dvóják
P64	Prunus padus	střemcha obecná	46	0,15	2,5	1,4	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		padlý strom, odstranit
P65	Prunus avium	třešeň ptačí	82	0,26	4,0	1,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P66	Prunus avium	třešeň ptačí	59	0,19	2,0	1,7	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P67	Prunus padus	střemcha obecná	37;47	0,12;0,15 *	3,5	0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P68	Prunus padus	střemcha obecná	74	0,24	3,5	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	-	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	mírný defekt	kácet	zlomený strom, netné odstranit



kód	vědecký  název	národní název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnická hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka
P69	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	216	0,69	4,0	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	poškození velkého rozsahu	slabě poškozena	max.do 20%	vyvinuté defekty	prořez I	rána na kmeni po odstranění dvojáku, odstranit suché větve v celém profilu koruny, udržovací řez
P70	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	43	0,14	2,0	2	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P71	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	51	0,16	2,0	2,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		ohlý kmen u paty, dvoják
P72	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	32	0,10	2,0	1,4	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		ohlý kmen u paty, dvoják
P73	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	35	0,11	2,0	3	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	prořez I	dvoják, odstranit suché větve v koruně, udržovací řez
P74	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	31	0,10	2,0	0	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	prořez I	sedmí kmen, odstranit suché větve v koruně, udržovací řez
P75	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	33	0,11	1,5	4	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	odstranit suché větve v koruně, udržovací řez
P76	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	27;32;33;29	0,09;0,10;0,11;0,09 *	2,0	0	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P77	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	41	0,13	3,0	1,6	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P78	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	46	0,15	2,0	1	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P79	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	124	0,39	3,5	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P80	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	260	0,83	10,0	2	přestářý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	zhoršený	poškození velkého rozsahu	slabě poškozena	do 50%	vyvinuté defekty	prořez II	bezpečnostní a udržovací řez, řez 1/3 délky větve vedoucí nad park, odstranění suchých větví, na dožití
P81	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	119;98;97;104	0,38;0,31;0,31;0,33 *	6,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	odstranit suché větve v koruně, udržovací řez
P82	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	121	0,39	6,0	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		jednostranná koruna
P83	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	65;54;66	0,21;0,17;0,21 *	3,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		vysoce zavěšená
P84	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	89;78;77	0,28;0,25;0,25 *	6,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina		nakloněná
P85	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	74	0,24	3,5	2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	slabě poškozena	žádné prosychání	bezpečná dřevina		vrůstá do sousední koruny stromu
P86	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	230	0,73	10,0	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	zhoršený	větší poranění	slabě poškozena	do 50%	mírný defekt	prořez II	vylámané kosterní větve, zdravotní řez, užiznutý dvoják u země
P87	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	125	0,40	3,5	7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		dvoják, vysoké větvení
P88	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	99;53	0,32;0,17 *	4,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
P89	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	36;52	0,11;0,17 *	4,0	0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	zhoršený	oděrky	slabě poškozená	max.do 20%	mírný defekt	prořez I	odstranit suché a polámané větve v koruně, udržovací řez
P90	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	34	0,11	1,0	2	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina		vrůstá do vrby
P91	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	26;40	0,08;0,13 *	3,0	0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina		
P92	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	95	0,30	3,0	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	zhoršený	oděrky	slabě poškozena	do 50%	mírný defekt	prořez I	odstranit suché větve v koruně, udržovací řez
P93	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	102	0,32	3,5	1,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina		dvoják
P94	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	49	0,16	4,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina		6-ti kmen
P95	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	43	0,14	4,0	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina		8-mi kmen
P96	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	122	0,39	4,0	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina		
P97	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	157	0,50	5,0	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina		
P98	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	127	0,40	4,0	4	dospělý jedinec	alej	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	zhoršený	oděrky	slabě poškozena	max.do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	jednostranná koruna, odstranit suché větve v koruně, udržovací řez, chybí terminál
P99	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	172	0,55	5,0	4	dospělý jedinec	alej	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	slabě poškozena	max.do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	vysoké větvení, odstranit suché větve v koruně, udržovací řez
P100	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	173	0,55	6,0	5	dospělý jedinec	alej	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max.do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	vysoké větvení, odstranit suché větve v koruně, udržovací řez
P101	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	102	0,32	4,0	8	dospělý jedinec	alej	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	zhoršený	oděrky	slabě poškozena	max.do 20%	bezpečná dřevina		vysoké větvení, řídká koruna
P102	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	95	0,30	3,0	8	dospělý jedinec	alej	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	zhoršený	oděrky	slabě poškozena	max.do 20%	bezpečná dřevina		vysoké větvení, řídká koruna
P103	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	115	0,37	3,0	6	dospělý jedinec	alej	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	-	zhoršený	oděrky	slabě poškozena	max.do 20%	mírný defekt	prořez I	odstranit suché větve v koruně, houba v koruně, zdravotní a udržovací řez

SKUPINY STROMŮ						
kód	vědecký  název	národní název	průměrný obvod jedinců (cm)	průměr kmene [m]	doporučený zásah	poznámka
PSS01	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	30 **	0,10	kácet 5 kmenů	věkové stádium 2, 12 stromů, probíráka porostu
PSS02	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	92	0,29	prořez I	věkové stádium 4, 4 stromy,10 kmenů, výchovný řez
PSS03	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	96	0,31	prořez I	věkové stádium 4, 4 stromy,10 kmenů, výchovný řez
PSS04	<i>Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Salix alba</i>	olše lepkavá, jasan ztepilý, střemcha obecná, vrba bílá	40 **	0,13	kácet 16 stromů	věkové stádium 2, 51 kmenů, probíráka porostu
PSS05	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	42 **	0,13	kácet 8 kmenů	věkové stádium 3, 19 kmenů, probíráka porostu
PSS06	<i>Salix sp.</i>	vrba	57	0,18		věkové stádium 3, 28 kmenů
PSS07	<i>Salix sp.</i>	vrba	32	0,10	prořez I	věkové stádium 3, 20 kmenů, keřovitý růst, - odlupčivá kůra, silně proschlé koruny – zmlazovací řez
PSS08	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	81	0,26	prořez II	věkové stádium 3, houba na kmeni, 6 kmenů, silně proschlé koruny – zmlazovací řez
PSS09	<i>Betula pendula, Fagus sylvatica, Salix alba, Salix caprea</i>	bříza bělokorá, buk lesní, vrba bílá, vrba jva	59	0,19		věkové stádium 3, 38 kmenů

SOLITERNÍ KEŘE				
kód	vědecký  název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah
PK1	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1,5	
PK2	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1,5	
PK3	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1,5	
PK4	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1,5	
PK5	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1,5	
PK6	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	4	

KEŘOVÉ SKUPINY					
kód	vědecký  název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah	poznámka
PSK01	<i>Betula pendula, Corylus avellana, Faxinus excelsior, Prunus padus, Rosa canina, Symphoricarpos albus</i>	bříza bělokorá, líska obecná, jasan ztepilý, růže šípková, pámelník bílý	397,75	dle konzultace s AOPK zůstane část lokality v původním přírodním charakteru - dřeviny jsou vyjmuty ze záměru dotace	
PSK02	<i>Betula pendula, Corylus avellana, Faxinus excelsior, Prunus padus, Rosa canina, Symphoricarpos albus</i>	bříza bělokorá, líska obecná, jasan ztepilý, růže šípková, pámelník bílý	171,40	kácet	
PSK03	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	113,71		
PSK04	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	31,59	kácet	
PSK05	<i>Spiraea x vanhoutei, Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i>	tavolník popelavý, tavola kalinolistá	93,00		
PSK06	<i>Berberis thunbergii, Catalpa bignonioides 'Nana', Cotoneaster horizontalis, Potentilla fruticosa, Pinus mugo 'Gnom', Spiraea x argut, Spiraea japonica, Stephanandra incisa 'Crispa'</i>	dříšťál Thunbergův, katalpa trubačovitá, skalník vodorovný, mochna křovitá, borovice kleč, tavolník význačný, tavolník japonský, korutnatka klaná	145,00	kácet	špatně provedené nové výsadby, velké množství uhynulých keřů - přesadba zdravých keřů, nutné vytvořit nový záhon - geotextilie potrháná, nedostatek mulčovací kůry

STROMY KE KÁCENÍ	ks
průměr kmene    - 0,2 m	13 + 3 ks (29 kmenů) SS = 16 stromů / 42 kmenů
průměr kmene 0,2 - 0,3 m	2
průměr kmene 0,3 - 0,4 m	1
průměr kmene 0,4 - 0,5 m	0
průměr kmene 0,5 - 0,6 m	0
průměr kmene 0,6 - 0,7 m	0
průměr kmene 0,7 -0,8 m	0
průměr kmene 0,8 - 0,9 m	1 padlý strom
Celkem kácených dřevin	20
Celkem kácených kmenů	46
Celkem inventarizováno stromů a stromových skupin	112

KEŘE	ks
CELKEM SOLITERNÍCH KEŘŮ	6
SOLITERNÍ KEŘE K ODSTRANĚNÍ	0
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ	0
BEZ ZÁSAHU	6
CELKEM SKUPIN KEŘŮ	6
SKUPINY KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ	3
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ	348 m²
BEZ ZÁSAHU	3
CELKEM INVENTARIZOVÁNO KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN	12

PROŘEZY	ks
PROŘEZ I	13 + 3 SS = 16
PROŘEZ II	5 + 1 SS = 6
PROŘEZ III	2
PROŘEZ IV	0
CELKEM K PROŘEZU	24

*	u vícekmenů byly průměry jednotlivých kmenů zprůměrovány a zařazeny do příslušné kategorie kácení
**	skupiny stromů ke kácení jsou zahrnuty v tabulce stromy ke kácení