






POZNÁMKY:

-  splašková kanalizace
-  rozvod studené vody
-  rozvod teplé vody
-  - podružný vodoměr
-  - plynový zásobníkový ohřívač teplé vody

Vodovodní potrubí a odpadní potrubí je vyvedeno do půdního prostoru.

Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace.

Odpadní potrubí bude z PPE vedeno v drážkách ve zdivu, spoje musí být vodotěsné a plynotěsné.

Větrací potrubí bude vyvedeno min.300 mm nad střechu.

Zařizovací předměty budou opatřeny vodními zápachovými uzávkami.

Bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí- dle ČSN 75 6760.

Vodovod je napojen na obecní vodovod.

Uzávěr vody s podružným vodoměrem bude umístěn v nice zdiva na WC.

Rozvod vody bude proveden z PE v drážkách ve zdivu.

Potrubí bude izolované pěnovou izolací TUBEX.

Ohřev teplé vody bude zajištěn plynovým kotlem v sestavě se zásobníkem TUV.

Bude provedena prohlídka, dezinfekce a tlaková zkouška dle ČSN 736660

KOMUNITNÍ CENTRUM - půdní vestavba			Výkres:
Katastrální území: Sázava u Lanškrouna	Vypracoval Ing. Kristýna Indrová	IČO 728 44 698	Měřítko:
Parcelní číslo: p.č.st 25	Strážná 7	Tel. 737 616 149	Příloha: D 1.4 - 02
Investor: Obec Sázava	Zodpovědný projektant Ing. Pavel Pánek	IČO	Účel: Stavební řízení
Adresa: Sázava	Slovenská 1004	Tel. 722 940 360	Datum: IV. 2016
563 01 Lanškroun	563 01 Lanškroun		Číslo zak.: 3/ 2016