



V části prostoru je konstrukce stropu nad 1.NP z cihelných pásových kleněb, na které je provedena betonová mazanina. Tato část stropu bude ponechaná. Stávající dřevěné nosné konstrukce stropu budou ponechané, budou nadále nosnou konstrukcí pro podhled v 1.NP.

Mezi stropní trámy budou na nosné zdivo uloženy ocelové nosníky I 200 s výškovým uložením horní příruby 25 mm nad hranu trámů.

Na ocelové nosníky bude uložen trapézový plech s výškou vlny 30 mm, na zdivo bude uložen do vysekané drážky hl.150 mm a výšky 100 mm.

Bude provedena betonová deska z C 20/25 min.tl. 70 mm nad vlnu trapézového plechu. Do betonu bude vložena Kari sít' 5/100/100.

VÝPIS PRVKŮ STROPY

název	rozměr	délka	počet
I 200	200	2,850 m	2 ks
I 200	200	3,900 m	1 ks
I 200	200	4,400 m	2 ks
I 200	200	4,500 m	1 ks
I 200	200	5,650 m	14 ks
I 200	200	5,700 m	1 ks
I 200	200	5,800 m	6 ks

KOMUNITNÍ CENTRUM - půdní vestavba			Výkres: <b>Skladby stropu</b>
Katastrální území: <b>Sázava u Lanškrouna</b>	Vypracoval <b>Ing. Kristýna Indrová</b>	IČO <b>728 44 698</b>	Měřítko: <b>1 : 50</b>
Parcelní číslo: <b>p.č.st 25</b>	<b>Strážná 7</b>	Tel. <b>737 616 149</b>	Příloha: <b>D 1.1- 05</b>
Investor: <b>Obec Sázava</b>	Zodpovědný projektant <b>Ing.Pavel Pánek</b>	IČO <b>563 01 Lanškroun</b>	Účel: <b>Stavební řízení</b>
Adresa: <b>Sázava 563 01 Lanškroun</b>	<b>Slovenská 1004</b>	Tel. <b>722 940 360</b>	Datum: <b>IV. 2016</b>
			Číslo zak.: <b>3/ 2016</b>