

BETON C 16/20 - XC1

VÝZTUŽ 10505 (R)

POZNÁMKY:

ZMĚNY OPROTI PŘEDPOKLADŮM PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

KRYTÍ VÝZTUŽE: 20 MM - MINIMÁLNÍ

25 MM - JMENOVITÉ

PO PROVEDENÍ VĚNCŮ BUDOU DO NICH VLEPENY KOTVY PRO UCHYCENÍ VAZNÍKŮ KROVU

PRACOVNÍ SPÁRY PŘED ZATUHNUTÍM ZDRSNIT - NAPŘ. HRÁBĚMI

POLOMĚRY ZAKŘIVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ VÝZTUŽE PROVÉST DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ DLE ÚČELU

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY (HÁK, TRMÍNEK, KOTVENÍ PODÉLNÉ VLOŽKY)

VLOŽKY KÓTOVÁNY NA OSY JEDNOTLIVÝCH VĚTVÍ PRUTU VÝZTUŽE

Kód změny	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis

Projektant: Ing. Vladimír Šprungl - projekční statická kancelář Adresa: U Ovčína 1482, 263 01, Dobříš E-mail: sprungl.vladimir@seznam.cz, Mobil: 776 118 183, IČ: 868 08 605, DIČ: CZ 6809180840	Vypracoval: Ing. Vladimír Šprungl Kontroloval: Ing. Vladimír Šprungl
---	---

Objednatel: Obec Spomyšl, Spomyšl č.p. 120, 277 05 Spomyšl
Generální projektant: Projektování staveb, ing. Jiří Čermák, ul. 17. Listopadu 408, 276 01, Mělník
Místo stavby: Spomyšl KÚ: Spomyšl HIP: Ing. Jiří Čermák
Název stavby: HASIČSKÁ ZBROJNICE STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA MÍSTO STAVBY: č.kat. st.158, č.p. 432/1, 540 k.ú. SPOMYŠL
Část: Konstrukční část
Název přílohy: Věnce - schémata, výkresy výztuže

Odp. projektant: Ing. j. Čermák Účel díla: SP Datum: 08 / 2014 Počet formátů: 15 x A4 Měřítko: 1:25, 1:100	Č. přílohy: 3
---	--------------------------------