

# BETON C 20/25 - XC2 ŽELEZOBETONOVÉ PASY

## C 12/15 - X0 PODKLADNÍ BETON

### VÝZTUŽ 10505 (R)

#### POZNÁMKY:

ZMĚNY OPROTI PŘEDPOKLADŮM PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

KRYTÍ VÝZTUŽE NA STYKU SE ZEMINOU: 45 MM - MINIMÁLNÍ

50 MM - JMENOVITÉ

KRYTÍ VÝZTUŽE NA STYKU S ŽELEZOBETONOVÝMI PRVKY: 20 MM - MINIMÁLNÍ

25 MM - JMENOVITÉ

POKUD BUDE V MÍSTNÍ BETONÁRCE K DISPOZICI BETON PEVNOSTNÍ KVALITY C 16/20 S ODOLNOSTÍ PROTI

VLIVU PROSTŘEDÍ XC2, JE MOŽNO JEJ POUŽÍT BEZ KONZULTACE S PROJEKTANTEM

PRACOVNÍ SPÁRY PŘED ZATUHNUTÍM ZDRSNIT - NAPŘ. HRÁBĚMI

POLOMĚRY ZAKŘIVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ VÝZTUŽE PROVÉST DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ DLE ÚČELU

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ( HÁK, TRMÍNEK, KOTVENÍ PODÉLNÉ VLOŽKY )

VLOŽKY KÓTOVÁNY NA OSY JEDNOTLIVÝCH VĚTVÍ PRUTU VÝZTUŽE

|           |                         |       |        |
|-----------|-------------------------|-------|--------|
|           |                         |       |        |
|           |                         |       |        |
|           |                         |       |        |
| Kód změny | Text změny - odůvodnění | Datum | Podpis |

|   |   |
|---|---|
| <b>Projektant:</b><br><b>Ing. Vladimír Šprungl - projekční statická kancelář</b><br>Adresa: U Ovčína 1482, 263 01, Dobříš<br>E-mail: sprungl.vladimir@seznam.cz, Mobil: 776 118 183, IČ: 868 08 605, DIČ: CZ 6809180840 | <b>Vypracoval:</b><br>Ing. Vladimír Šprungl<br><b>Kontroloval:</b><br>Ing. Vladimír Šprungl |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b><br>Obec Spomyšl, Spomyšl č.p. 120, 277 05 Spomyšl  |   |
| <b>Generální projektant:</b><br>Projektování staveb, ing. Jiří Čermák, ul. 17. Listopadu 408, 276 01, Mělník                          |   |
| <b>Místo stavby:</b> Spomyšl <b>KÚ:</b> Spomyšl <b>HIP:</b> Ing. Jiří Čermák  |   |
| <b>Název stavby:</b><br>HASIČSKÁ ZBROJNICE<br>STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA<br>MÍSTO STAVBY: č.kat. st.158, č.p. 432/1, 540 k.ú. SPOMYŠL | <b>Odp. projektant:</b> Ing. j. Čermák<br><b>Účel díla:</b> SP<br><b>Datum:</b> 08 / 2014 |
| <b>Část:</b><br>Konstrukční část  | <b>Počet formátů:</b> 7 x A4<br><b>Měřítko:</b> 1:25, 1:100                               |
| <b>Název přílohy:</b><br>Základy - schéma, výkresy výztuže  | <b>Část:</b> K <b>Č. přílohy:</b> 2   |