ZÁCHYTNÝ SYSTÉM - PŮDORYS STŘECHY M 1:100



LEGENDA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB
LEGEND-RESTRAINT TO PREVENT FALLS

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
KP 102	KOTVÍCÍ PRVEK 600mm; KONCOVÝ ANCHOR ELEMENT 600mm; TERMINAL POINT	2
KP 103	KOTVÍCÍ PRVEK 600mm; ROHOVÝ ANCHOR ELEMENT 600mm; CORNER POINT	2
	NEREZOVÉ LANO / MONTÁŽNÍ PŘENOSNÉ LANO STAINLESS STEEL CABLE / ASSEMBLY PORTABLE ROPE	1ks/18m
	NEREZOVÉ LANO POVINNÉ STAINLESS STEEL CABLE MANDATORY	0
	MAXIMÁLNÍ DÉLKA PŘIPOJENÉHO LANA PRO UCHYCENÍ MAXIMUM LENGTH TRAILER ROPE FOR FIXING ON ROPE SYSTEM	
	ZONA JIŠTĚNÉHO PÁDU FALL ZONE	

POZNÁMKY
NOTES

VÝSTUP PO PEVNÉM ŽEBŘÍKU MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN DLE ČSN 74 3282 - PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY
ACCESS WITH FIXED LADDER MUST BE SECURE BY ČSN 74 3282 - FIXED METAL LADDERS

MAX. TOLERANCE POLOHY KOTVÍCÍCH BODŮ PŘI MONTÁŽI JE 300 MM, ALE MUSÍ BÝT DODRŽENY JEJICH MAX. OSOVÉ VZDÁLENOSTI
MAX. TOLERANCE OF ANCHOR'S POSITION DURING THE INSTALLATION IS 300 MM, BUT MAX. AXIS DISTANCES MUST BE KEEP.

POLOHA KOTEV JE PŘI MONTÁŽI OVLIVNĚNA MODULACÍ PROFILOVANÉHO PLECHU
ANCHOR'S POSITION IS ADAPTED ON THE PROFILED PLATE

NESMÍ BÝT SNÍŽENA VZDÁLENOST OD OKRAJE STŘECHY
DISTANCE FROM THE ROOF EDGE MUST BE KEEP

Nutno dodržet tyto standardy:
It is essential that the following standards should be adhered to:

- provedení u korozivzdorné oceli
- Stainless steel design

- certifikace kotvícího bodu dle ČSN EN 795
- Certification of the anchoring point in accordance with CSN EN 795

- protokol od certifikovaného místa o upevnění ke konstrukci, nebo statický výpočet upevnění kotvícího bodu ke konstrukci

- Test report concerning the attachment of the anchoring point to the construction at the certified point or static calculation of the attachment of the anchoring point to the construction

- ve smyslu přílohy B, Čl. B1.16. ČSN 73 1901, vyloučit materiály, které dobře vedou teplo
- As defined in Appendix B, Article B1.16 of CSN 73 1901 - exclude materials that are favourable conductors of heat

- vyloučit vznik tepelných mostů
- exclude the formation of thermal bridges

- DLE NAŘ.VL. Č. 362/2005 SB. MUSÍ BÝT KONSTRUKCE PROVEDENA PŘESNĚ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTAM.
- ZHOTOVITEL JE POVINNEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ.

- ACCORDING TO REGULATION NO. 362/2005 COLL. MUST BE CARRIED OUT JUST BY CONSTRUCTION PROJECT DOCUMENTATION CHANGES MUST BE ACCEPTED.
- THE CONTRACTOR IS OBLIGATED CHANGES AND TREATMENT CONSULT WITH DESIGNER.
- THE CONTRACTOR IS OBLIGATED ACTUAL SIZE AND STATUS CHECK ON SITE.

SOUČÁSTÍ TETO ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU TAKÉ TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY ZPRACOVANÉ JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA.
THE PART OF THIS DOCUMENTATION ARE ALSO THE TECHNICAL AND USER STANDARDS OF THE BUILDING ELABORATED AS THE SAPARATE ANNEX.

UPOZORNĚNÍ !
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní neboli dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Mojmír Klas, IČO: 749 16 327, předávání a poskytování informací třetí osobě je bez souhlasu firmy Mojmír Klas zakázáno.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS

ZODP. PROJEKTANT / CHECKED BY
KONTROLOVAL / CONTROLLED BY: Ing. Mojmír Klas, CSc.
NAVRHL / ELEBORATED BY: Ing. Mojmír Klas, CSc.

Ing.Mojmír Klas,CSc.
Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oboru výstavby na klíč
Nádražní 39
779 00 Olomouc
Slovenská republika
IČO: 537 31 551
mob.: +420 602 722 551
e-mail: info@mkklas.cz
www.mkklas.cz

MÍSTO / BUILDING SITE: 783 83 Troubelice313

STAVBA / CONSTRUCTION: Troubelice - Tekonstrukce tělocvičny a ZŠ Troubelice

DATUM / DATE: 19.5. 2014

POČET A4 / NUMBER A4: x x A4

OBJEKT / ANNEX: SO.01 Rekonstrukce tělocvičny

STUPEŇ / PHASE: DPS

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:100

PROFESE / BRANCH: ZÁCHYTNÝ SYSTÉM / SYSTEM TO RESTRAINT TO PREVENT FALL

NÁZEV VÝKRESU / DRAWWING TITLE: STŘECHA / ROOF

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NO.: 111_2014

ČÍSLO VÝKRESU / ANNEX NO.: 1.1.0

AUTOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

VED. PROJEKTU: ING. ARCH. ŠTĚPÁN | ARCH. NÁVRH

AUTOR ČÁSTI

ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Tylova 4; 772 00 Olomouc
IČO: 25849280 DIČ: 379 –25849280
tel: 585230780 fax: 585227166
e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com

NÁZEV STAVBY
TROUBELICE - Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Troubelice

INVESTOR: OBEC TROUBELICE 783 83 TROUBELICE 352

MÍSTO STAVBY: TROUBELICE 313 AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR: D.1 SO 01 REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY

FORMÁT

DATUM: 05/2014

ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ÚČEL: DPS

MĚŘÍTKO: 1:100

NÁZEV: ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECHY

OZN. ČÁSTI: D1.1

ČÍSLO VÝKRESU: 12.1