

**Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o veřejných zakázkách**

**Veřejná zakázka:**

Název: PŘIPOJENÍ OBCE VESELÉ K NOVÉMU ZDROJI

Druh: dodávky

**Zadavatel:**

Název: Obec Veselé

Sídlo: Veselé 153,405 02 Děčín 2

IČ: 00555908

zastoupený: Radkem Zralým, starostou

Vážené dámy a pánové,

obracíme se na Vás v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

**Předmětem veřejné zakázky**

Předmětem stavby je výstavba propojovacího řadu a výstavba VDJ Veselé. Z důvodu nedostatečné kapacity a stáří vodojemu, který zásobuje občanskou vybavenost v obci Veselé, přistoupila obec k vybudování nového vodojemu o objemu 120m<sup>3</sup>, který současný vodojem plně nahradí a zabezpečí dostatečné množství vody pro obyvatelstvo.

**SO 1 Vodovod**

Celá oblast obce Veselé je ovládaná hladinou VDJ Veselé. Na vodovodním řadu, který je v současnosti napojen na stávající nízkokapacitní vodojem, bude vybudována armaturní šachta (viz SO2). Do armaturní šachty jsou napojeny přírodní potrubí z prameniště a z vru. Tyto potrubí se v šachtě rozdělují do stávajícího vodojemu a do nového vodojemu. Stávající rozvod do obce je pomocí přírubového kříže propojen, jak s novým vodojemem, tak se stávajícím vodojemem. Pomocí šoupat je možno v případě poruchy využívat v budoucnosti oba vodojemy. Po vybudování nového vodojemu bude v armaturní šachtě stávající vodojem odstaven. Všechny spoje a lomy budou řešeny elektrotvarovkami.

Navržené propojovací potrubí:

47,05 m propojovacího řadu PVC DN100

46,55 m propojovacího řadu PVC DN100

32,00 m drenážního potrubí DN160

28,00 m výtlačného potrubí PE63

**SO 2 Armaturní šachta**

V místě napojení propojovacího řadu na řad hlavní bude vybudována typová armaturní šachta o rozměrech 3,85m x 2,85m. V šachtě budou osazeny následující armatury: 1 ks přírubového kříže E2 Combi-IV DN150, 2 ks přírubového kříže E2 Combi-III DN80, 10ks spojky s přírubou Synoflex č.7994, 2ks přírubového spojení 5600, 2ks redukční příruby XR0801, 2ks přírubového spojení 7101 a 2ks hrdlové spojky Synoflex. Armaturní šachta bude vybudována mimo křížení potrubí a to tak, aby byla před přepojením kompletně vystrojena. Poté bude provedena odstávka zásobování vodou obce Veselé a provedeno propojení stávajícího potrubí s armaturní šachtou. Návrh prostupů a výškové uspořádání armatur bude zpracováno na základě odkrytí stávajícího vedení vodovodního potrubí v rámci autorského dozoru.

**SO 3 Zařízení staveniště a opravy komunikací**

Vodojem bude napojen na stávající obecní komunikaci, která leží u stávající příjezdové cesty na p.p.č.561/5. Provizorní komunikace bude provedena ze šterkodrtě nebo bet. recyklátu síly 300mm. Plocha pro tuto úpravu komunikace činí 198m<sup>2</sup>. Šířka komunikace je navržena 4m z důvodu příjezdu jeřábové techniky.

Oprava obecní komunikace bude provedena nad rýhou rozšířenou o 400mm na obě strany. Vzhledem k malé šíři komunikací však doporučujeme opravu obecních komunikací v celé šíři.

Odpady – živice z komunikací bude recyklována na zařízení k tomu určeném. Ostatní přebytečná zemina bude uložena na trvalou skládku v souladu se zákonem o odpadech nebo použita na terénní úpravy v katastru obce rovněž v souladu se zákonem o odpadech.

#### **SO 4 Vodojem 2 x 60m<sup>3</sup>**

Celá lokalita obce Veselé bude zásobena z nového VDJ Veselé (2 x 60 m<sup>3</sup>, 286 m n.m.), který bude plněn vodou z vrtu ve Veselém, který je osazen úpravnou vody o vydatnosti 0,8 l/s. Vodojem bude dodán jako stavebnicový systém.

Stavebně je objekt řešen jako sestava tří železobetonových podzemních segmentů a jednoho nadzemního technologického objektu. Podzemní segmenty budou k sobě pevně svařeny nerezovými destičkami.

Podzemní segmenty budou osazeny do výkopu na zhutněné šterkové lože v tl. 150 mm, frakce 8/16 mm, hutnění 250 kN/m<sup>2</sup>, Edef = min 35 MPa. V případě složitých základacích podmínek (určeno projektantem nebo z IGP) budou segmenty uloženy na betonovou základovou desku s vyrovnávací vrstvou suchého betonu. Návrh tloušťky desky a její vyztužení určí statik objednatel. Finální vrstva suchého betonu se předpokládá v tl. 1 až 3 cm (dle rovinatosti desky)

#### **SO 5 Čerpací šachta**

Z důvodu výskytu podzemní vody v hloubce 3,2m je nutné tuto vodu odvést. Kolem celého vodojemu bude osazeno drenážní potrubí DN160 o délce 32m, které bude svedeno do čerpací jímky HCP. Jímka bude osazena na pozemku 561/7, odkud bude svedena čerpaná voda výtlačným potrubím PE63 o délce 28m do spojné šachty, osazené na stávajícím zatrubněném přepadu z vodojemu.

#### **SO 6 Spojná šachta**

Spojná šachta bude osazena na stávajícím zatrubněném přepadu z vodojemu, kam bude napojeno výtlačné potrubí z čerpací šachty. Šachta bude provedena z kruhových betonových dílců o průměru 1,5m. Výška šachty bude projektantem stanovena na základě odkrytí potrubí z vodojemu.

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná Ing. Jiřím Pacovským, AO 0401524, Ingreal Děčín spol.s r.o..

#### **Činnosti související s realizací stavebních prací:**

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla;
- zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.

(1) Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem (CPV kód) 45232153-9 Stavební práce na výstavbě vodojemů.

(2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **5 724 412,24 Kč (bez DPH)**

### **Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:**

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilost podle § 74 ZVZ, profesní způsobilost v souladu s § 77 ZVZ a technickou kvalifikaci předpokladů v souladu s § 79 ZVZ.

- Dodavatel prokazuje splnění **základních způsobilosti** podle předchozího odstavce, v souladu § 75, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění **předložením**:
  - a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
  - b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
  - c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
  - d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
  - e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
  - f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
- Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
  - a) **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
  - b) doklad o **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
  - c) doklad **osvědčující odbornou způsobilost** podle §77 odst. písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. předloží doklad že je účastník odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) a to osvědčení o autorizaci pro tyto obory:
    - a) „Vodohospodářské stavby“.
- Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu:
  - seznam min 5 dodávek (vodojemy z prefabrikovaných objektů vč. dodávky kompletního technologického vstrojení, elektroinstalace a zámečnických prvků) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací v minimální výši 2 800 000 Kč bez DPH pro každou z těchto zakázek v souladu § 79, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Z toho musí být tři vodojemy o minimálním objemu 100 m3

Z předložených osvědčení příp. prohlášení musí vyplývat název a rozsah (finanční objem) uvedené zakázky, doba a místo plnění, zda byly služby provedeny řádně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech.

- Dle § 79 odst. 2 písm. c) ZVZ: seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli:  
1 x hlavní stavbyvedoucí: VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, účast ve funkci hlavního stavbyvedoucího na min. 1 stavbě ve výši plnění min 2 mil. Kč bez DPH a praxe v oboru min. 5 let;

K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč předloží profesní životopisy výše uvedených osob vlastnoručně podepsané těmito osobami a dále předloží doklady prokazující splnění výše uvedených požadavků na jejich vzdělání a odbornou způsobilost (maturitní vysvědčení, certifikát aj.). U výše uvedených osob uchazeč zároveň uvede jejich pracovní právní vztah k uchazeči.

**Doklady** prokazující základní způsobilost podle § 74 ZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky. Zadavatel požaduje předložení originálů či ověřené kopie všech relevantních dokladů po vybraném uchazeči před podpisem smlouvy.

**Kontaktní osoba** společnost Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T.G. Masaryka 1454, 413 01 Roudnice nad Labem (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, mobil: 724 486 161 e-mail [jnovak@epp.cz](mailto:jnovak@epp.cz)).

**Zadávací dokumentaci** včetně podrobných požadavků na prokázání splnění kvalifikace a údajích o hodnotících kritériích lze získat po dohodě u poradce veřejné zakázky, společnosti Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T.G. Masaryka 1454, 413 01 Roudnice nad Labem (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, mobil: 724 486 161 e-mail [jnovak@epp.cz](mailto:jnovak@epp.cz)).

Veškerá dokumentace k veřejné zakázce je také zveřejněna na profilu zadavatele: <http://obec-vesele.profilzadavatele.cz/>.

Pokud jste osloveni touto výzvou písemně, je zadávací dokumentace (včetně veškerých příloh, pokud není uvedeno jinak) přílohou této písemné výzvy.

**Lhůta pro podání nabídek** končí 10. 6. 2020 v 15,00 hodin.

**Základním hodnotícím kritériem** je nejnižší nabídková cena

**Termín a místo otevírání obálek:** v den 10. 6. 2020 v 15,05, Obecní úřad Veselé, Veselé 153,405 02 Děčín 2. Veřejné otevírání nabídek se, z důvodu podávání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, nekoná a otevírání nabídek proběhne podle § 109 ZZVZ.

Ve Veselém 21. 5. 2020

Radek Zralý  
starosta

Přílohy: Zadávací dokumentace