



### Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku  
v platném znění

#### 1. Smluvní strany

##### **Kupující:**

Název firmy:	Obec Vojkovice
Sídlo:	Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice
IČ:	00237299
DIČ:	CZ00237299
Bankovní spojení:	460046309/0800
TEL.:	315 792 508
E-mail:	urad@obecvojkovice.cz
Zastoupený:	Janou Koberovou, starostkou obce

a

##### **Prodávající:**

Název firmy:	AGROMAK ND.	
Právní forma:	s.r.o.	
Sídlo:	Lidická 155, 252 61 Jeneč	
IČ:	49824309	
DIČ:	CZ49824309	
Bankovní spojení:	25600141 / 0100	
TEL.:	233900621	
FAX:	xx	
Statutární orgán:	p.Jaroslav Kalina - jednatel	

uzavírají tuto kupní smlouvu:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

...kého zákoníku

**2. Předmět smlouvy - zboží**

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

**1 ks Štěpkovač LS 100 / 27 CB**

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

**Organizace dodávky zboží**

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku  
**Obec Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice.**

**3. Doba a místo plnění:**

**Doba plnění:**

Termín plnění je nejpozději do 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

**Místo plnění:**

**Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího - Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice.**

**4. Cena**

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
1 ks Štěpkovač	219.000,- Kč	45.990,- Kč	264.990,- Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>219.000,- Kč</b>	<b>45.990,- Kč</b>	<b>264.990,- Kč</b>

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy. Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

**5. Platební podmínky:**

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 10 dnů od doručení daňového dokladu.

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit odávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení dobně. Na veškerých fakturách bude uvedeno registrační číslo projektu **05.3.29/0.0/0.0/19\_126/0011917** a název projektu: **Velké sběrné místo v obci Vojkovice.**

**Předání a převzetí zboží**

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání. Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Převzetím dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle platných předpisů a technických norem.

Prodávající vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.



## **7. Odpovědnost za vady, Záruky**

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

## **8. Záruční a pozáruční servis**

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

### **Minimálně 24 měsíců**

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

## **9. Sankce za porušení smluvních vztahů**

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

## **10. Odstoupení od smlouvy**

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy z OPŽP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

## **11. Ostatní ujednání**

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

- f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
- Návod k použití
  - Dodací list
- g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
- h) Prodávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace SFŽP ČR, řídicího orgánu MŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu.
- i) Prodávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení akce.

## **12. Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.

Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

## **13. Přílohy**

### **Příloha č. A – Technická specifikace**

**Za prodávajícího:**

V Jenči

dne: 12.4.2021

Jaroslav Kalina

Jednatel firmy




**AGROMAK ND s.r.o.**

Lidická 155, 252 61 Jeneč

IČO: 49824309

DIČ: CZ49824309

Tel.: 233 900 621 

**Za kupujícího:**

Ve Vojkovicích

dne: 12.4.2021

Jana Koberová

starostka obce



Technická specifikace	
<b>Sběrné nádoby</b>	
<b>Kontejner na sklo (plastový)</b>	
počet	4 ks
objem	min. 1,1 m <sup>3</sup>
barva	modrá
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	úprava víka pro sběr skla
další specifikace	se dvěma bržděnými kolečky rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260 odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům materiál, z něhož je vyroben, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován
<b>Kontejner na kov (plastový)</b>	
počet	1 ks
objem	min. 1,1 m <sup>3</sup>
barva	Šedá, nebo alespoň šedé víko (nebo označení na víku) a zbytek černý.
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	úprava víka pro sběr kovů
další specifikace	se dvěma bržděnými kolečky rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260 odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům materiál, z něhož je vyroben, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován <b>Kontejner bude uzamykatelný !</b>
<b>Kontejner na papír (plastový)</b>	
počet	4 ks
objem	min. 1,1 m <sup>3</sup>
barva	modrá
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	úprava víka pro sběr papíru

další specifikace	se dvěma brzděnými kolečky rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260 odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům materiál, z něhož je vyroben, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován
<b>Kontejner na plast (plastový)</b>	
počet	4 ks
objem	min. 1,1 m <sup>3</sup>
barva	žlutá
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	úprava víka pro sběr plastu
další specifikace	se dvěma brzděnými kolečky rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260 odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům materiál, z něhož je vyroben, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován
<b>Velkoobjemový kontejner na kovy</b>	
počet	1 ks
objem	min. 6 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
další specifikace	Hák výška 1000mm - (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem, případně s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka) vzadu dvoukřídlá vrata tloušťka podlahy min. 3 mm tloušťka bočnic min. 2 mm háčky na plachtu (sít) bočnice pevné nebo odnímatelné sklopné vzadu dvoukřídlá vrata nebo pendl
<b>Velkoobjemový kontejner na BIO</b>	
počet	2 ks
objem	min. 6 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
další specifikace	Hák výška 1000mm - (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem, případně s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka) vzadu dvoukřídlá vrata tloušťka podlahy min. 3 mm

	tloušťka bočnic min. 2 mm háčky na plachtu (sít) bočnice <u>pevné</u> nebo odnímatelné sklopné vzadu dvoukřídlá vrata nebo pendl
<b>Velkoobjemový kontejner na Objemný odpad</b>	
počet	1 ks
objem	min. 12 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
další specifikace	Hák výška 1000mm - (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem, případně s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka) vzadu dvoukřídlá vrata tloušťka podlahy min. 3 mm tloušťka bočnic min. 2 mm háčky na plachtu (sít) bočnice pevné nebo odnímatelné sklopné vzadu dvoukřídlá vrata nebo pendl <b>Zastřešený (uzavřený) kontejner</b>
<b>Velkoobjemový kontejner na Objemný odpad</b>	
počet	1 ks
objem	min. 9 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
další specifikace	Hák výška 1000mm - (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem, případně s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka) vzadu dvoukřídlá vrata tloušťka podlahy min. 3 mm tloušťka bočnic min. 2 mm háčky na plachtu (sít) bočnice pevné nebo odnímatelné sklopné vzadu dvoukřídlá vrata nebo pendl
<b>Velkoobjemový kontejner na Zeminu</b>	
počet	1 ks
objem	min. 9 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
další specifikace	Hák výška 1000mm - (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem, případně s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka) vzadu dvoukřídlá vrata

	tloušťka podlahy min. 3 mm tloušťka bočnic min. 2 mm háčky na plachtu (sít) bočnice pevné nebo odnímatelné sklopné vzadu dvoukřídlá vrata nebo pendl
<b>Kontejner na nebezpečný odpad - pevné</b>	
počet	1 ks
objem	min. 0,8 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru (z vyráběných barev)
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	úprava víka pro sběr pevného NO
další specifikace	odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
<b>Nádoba na textil (plastová)</b>	
počet	1 ks
objem	min. 0,24 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru (z nabídky dodavatele)
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	standartní
další specifikace	odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
<b>Nádoba na nápojové kartony (plastová)</b>	
počet	1 ks
objem	min. 0,24 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru (z nabídky dodavatele)
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	standartní
další specifikace	odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
<b>Kontejner na elektro odpad - zářivky</b>	
počet	1 ks
objem	min. 0,64 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	otvor upraven pro sběr zářivek



další specifikace	odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
<b>Nádoba na jedlé tuky a oleje (plastová)</b>	
počet	1 ks
objem	min. 0,24 m <sup>3</sup>
barva	dle výběru (z nabídky dodavatele)
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	standartní
další specifikace	odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
<b>Skladovací kontejner</b>	
počet	3 ks
Barva/povrchová úprava	Ocelové plechy - pozinkované
další specifikace	<p>Minimální vnější rozměr - 4000x2200x2200 mm, Uzavřený zamykatelný, Kontejner je vyroben z trapézového pozinkovaného plechu o síle min. 0,75 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o síle min. 2 mm.</li> <li>- Podlaha je ze dřeva o tloušťce min. 35 mm (drážka, pero).</li> <li>- Kontejner je vybaven dvoukřídlovými dveřmi s klikou a zámkem v čelní stěně.</li> </ul>
<b>Skladovací kontejner</b>	
počet	1 ks
Barva/povrchová úprava	Ocelové plechy - pozinkované
další specifikace	<p>Minimální vnější rozměr - 3000 x 2200 x 2200 mm, Uzavřený zamykatelný, Vyrobeno je vyroben z trapézového pozinkovaného plechu o síle min. 0,75 mm. Nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o síle min. 2mm.-Podlaha je vyrobena ze zinkovaného plechu o síle min. 3 mm s roštem. Podlaha je tvořena záchytnou vanou s objemem minimálně 250 litrů. Vybaveno dvoukřídlovými dveřmi s klikou a zámkem v čelní stěně.</p>

## Štěpkovač 1ks

### **Technické parametry:**

#### Technická specifikace:

Hmotnost stroje: maximálně 750 kg  
Max. průměr větví: minimálně 100 mm

#### Řezací ústrojí:

Hydraulické podávání materiálu: ANO, minimálně 1 válec

#### Motor:

Výkon: minimálně 24 HP  
Typ motoru: benzín, nebo diesel  
Objem nádrže: minimálně 15 l

#### Podvozek:

Silniční podvozek schválený pro provoz na pozemních komunikacích (RZ) ANO  
Možnost připojení za osobní automobil (na tažné zařízení osobního automobilu): ANO  
Brzděný podvozek: ANO

Otočný komín (výfuk štěpky): ANO, s možností horizontálního otočení

#### Kontrolní a bezpečnostní prvky:

Systém ochrany motoru proti přetížení: ANO  
Počítadlo motohodin: ANO  
Bezpečnostní madlo: ANO