



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o  
zadávání veřejných zakázek  
pro veřejnou zakázku na dodávky

---

**Úvod:** Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

**„Vybavení učeben ZŠ Zašová“ – část II.**

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „smlouva“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Prodávající :

Název: INVISTA Craft s.r.o.

Sídlo: 4. května 870

Jednatel: Marek Osička, jednatel společnosti

Tel./Fax.: +420 571 412 253

IČ/DIČ: 47973749/CZ47973749

Bankovní spojení: 1008562002/2700 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809

Kontaktní osoba: Ing. Václav Osička, [v.osicka@invista.cz](mailto:v.osicka@invista.cz), +420 732 125 931

(dále také jen „prodávající“)

### 1.2 Kupující:

Název: Obec Zašová

Sídlo: 756 51 Zašová 36

IČ: 00304476

DIČ: CZ00304476

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 6842490277/0100

Kontaktní osoba: Jiljí Kubrický, starosta

(dále také jen „kupující“)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž nábytku do odborných učeben v základní škole Zašová na adrese: Zašová č.p.500
- 2.2 Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 2.3 Kupující se zavazuje od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 2.4 Součástí dodávky je i předání dokladů a veškeré technické dokumentace, které se ke zboží vztahují.
- 2.5 Součástí předmětu smlouvy je i doprava zboží do místa plnění uvedeného v článku 4.2 této smlouvy včetně roznosu do jednotlivých učeben, instalace a montáž.
- 2.6 Součástí dodávky bude: návod k použití a údržbě v českém jazyce popř. certifikáty, že všechny dodávané součásti a příslušenství splňují parametry dle obecně platných zejm. bezpečnostních předpisů a českých technických norem.

## 3. SMLUVNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a to v souladu s ustanovením § 2132 obč. zákoníku.
- 3.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 3.3 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob.
- 3.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě Výzvy k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

## 4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 4 měsíců od podpisu kupní smlouvy
- 4.2 Prodávající zajistí dodání zboží na adresu Základní škola Zašová, Zašová 500 .
- 4.3 Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu a to nejpozději dva pracovní dny předem.
- 4.4 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost při předání zboží a zajistit prodávajícímu vhodné podmínky pro řádnou vykládku dodaného zboží.
- 4.5 Kupující při předání zboží provede kontrolu, zda nedošlo ke zjevnému poškození zboží a jeho obalů při přepravě zboží a kontrolu dokladů. V případě zjištěných vad má kupující právo odmítnout převzetí zboží, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu – dodacím listu prodávajícího.
- 4.6 Zboží se považuje za odevzdané a závazek prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu za splněný okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad bránících užívání. V případě, že kupující převezme zařízení s vadami nebránící užívání, je závazek prodávajícího splněn tímto předáním a následně dojde k odstranění těchto vad v co nejkratší době, nejpozději však do 15 dnů, V případě, že kupující převezme zařízení s vadami bránící užívání, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zařízení vykazovalo v době převzetí,

## 5. KUPNÍ CENA

- 5.1 Kupní cena za zboží podle této smlouvy činí:

l.

Celková cena bez DPH v Kč	1.576.659,-
DPH 21% v Kč	331.098,39
Celková cena včetně DPH v Kč:	1.907.757,39

- 5.2 Celková kupní cena za zboží je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky, včetně dopravy do místa dodání zboží sjednaného podle této smlouvy a to, roznos nábytku, montáž, instalace, doprava.. Kupní cena v plném rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a plnění dle závazné dokumentace k výběrovému řízení, na základě které je smlouva uzavírána.
- 5.3 Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu.
- 6.2 Podkladem pro úhradu ceny dodaného zboží je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, mimo jiné také:
- Číslo a datum vystavení faktury
  - Číslo a datum dodacího listu podepsaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem (dodací list bude přílohou faktury)
  - Označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
  - Číslo a datum smlouvy
  - Lhůtu splatnosti faktury
  - Název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího
  - Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu
- 6.3 **Ve faktuře bude uvedeno registrační číslo projektu: : CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004305**
- 6.4 Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci kupujícího.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
- 6.6 Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněna dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Totéž pravidlo okamžiku splnění dlužnickovy povinnosti platit ve prospěch účtu věřitele platí i pro jiná peněžitá plnění smluvních stran na základě této smlouvy, zejména smluvní pokuty, náhrady škody aj.
- 6.7 Kupující je povinen vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami nebo bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, a to s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je v takovém případě povinen chybnou fakturu opravit či zrušit a vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
- 6.8 Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 6.9 V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 6.10 Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami dohodnutými v této smlouvě dotčen

## **7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE**

- 7.1 Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 7.2 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 7.3 Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 7.4 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením zboží.
- 7.5 Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží včetně s tím souvisejících plnění (zjm. doprava)
- 7.6 O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.7 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady zboží.
- 7.8 Prodávající je povinen odstranit vady předmětu smlouvy v záruční době na základě doručené reklamace do 5-ti dnů. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 5-ti dnů, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.
- 7.9 Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku.

## **8. PLATNOST SMLOUVY**

- 8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 8.2 Jakákoliv změna této smlouvy je platná jen v písemné formě prostřednictvím vstoupně číslovaných dodatků a s podpisem obou smluvních stran.

## **9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 9.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
- 9.2 Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněné.
- 9.3 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy.
- 9.4 Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
- 9.5 Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nedotčena a v platnosti. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co možná nejlépe původnímu záměru této smlouvy.
- 9.6 Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresu sídla kupujícího/proávajícího. Každou změnu adresy nebo jiných relevantních údajů jsou smluvní strany povinny obratem sdělit druhé smluvní straně.
- 9.7 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, jeden výtisk obdrží prodávající a jeden výtisk obdrží kupující.
- 9.8 Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům

9.9 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí zboží kupujícím. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let.

9.10 Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.

Příloha smlouvy č. 1: Položkový rozpočet

Za kupujícího

Za prodávajícího:

V Zašové dne..... 11.2.2020

Ve Vsetíně dne 11.2.2020

Jiljí Kubrický, starosta

Marek Osička, jednatel společnosti



 INVISTA Craft s.r.o.  
4. května 870, 755 01 Vsetín  
IČ: 47973749  
DIČ: CZ47973749  
www.invista.cz

-7-

## D 1.5 Barevné a materiálové řešení

## Výkaz výměr

Poř.číslo	Místnost	popis prací	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
Jazyková laboratoř							
<p><b>Závazný popis standardu provedení nábytku :</b> Veškerý stolový a skříňový nábytek v učebně bude vyroben z LTD materiálů - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska. Síla materiálu bude specifikována vždy u každého typu nábytku zvlášť. Vždy kombinací s ABS hranou, kdy stoly a dveře skříní mohou být hraněny pouze hranou o síle 2 mm a silnější. U korpusu skříní je přípustná ABS hrana také minimálně 2 mm a více. Veškerý nábytek bude lepený, nikoliv montovaný na suché spoje. Panty dveří skříněk budou kovové clipové s integrovaným tlumením. Veškeré úchytky nábytku budou kovové o minimální rozteči vrtání 96 mm. Provedení úchytek matná broušená nerez, tvar úchytek masivní hranaté. Všechny nábytek bude dodán a sestaven na místě určení v jednotlivých učebnách. Navrhovaný dekor je odstín šedé v kombinaci s odstínem oranžové. Konečná volba dekorů, úchytek, pantů musí být před objednáním písemně schválena autorským dozorem, TDI a investorem stavby. Dodavatel je povinen provést vzorkování. Vše musí být nabídnuto již v nabídce řešení. Před výrobou veškerého nábytku je dodavatel povinen provést zaměření stavby před vlastní výrobou, tak aby byl veškerý nábytek vyroben na "míru". Dodavatel stavby musí před započítím výroby předat ke schválení výrobní dokumentaci veškerého nábytku a vybavení.</p>							
1	Jazyková laboratoř	Rohový PC stůl kantora s odvětrávanou skříňkou na PC, skříňkou na kabeláž a výsuvem na klávesnici.	1	17 656 Kč	17 656 Kč	21 364 Kč	<p>Stůl š.1700 x hl.1700 x v.750 mm.Celodřevěné provedení stolu. V rohu stolu je umístěna výsuvná police z LTD 18 mm na klávesnici. Stůl má při jedné straně integrovanou skříňku o vnitřní šířce cca 250 mm, na PC jednotku. A další skříňku širokou cca 600 mm s policí na další případné technologie a pomůcky. Skříňky a stolová deska jsou propojeny otvory a plastovými kabelovými průchodkami o minimální velikosti prům. 70 mm, tak, aby bylo možné volně vést jakékoliv případné rozvody médií. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. Tvarovaný stolový plát bude o síle 25 mm. ABS hrany v provedení oranžová, stůl provedení světle šedá. Krycí deska z čela stolu z přední i boční části bude oranžová, bude odsazená od boční strany stolu, bude přesahovat 5cm nad pracovní desku a její celková výška bude 35cm. Šedé boční strany budou na celou výšku stolu (4 strany). Stůl bude mít polohovatelné kovové rektifikační nožky z broušeného nerez materiálu mat. Počet nožek bude min. 10ks.1ks háček pro zavěšení sluchátek provedení broušená nerez mat masivní. Součástí dodávky bude zásuvkový výsuvný panel (4x 230V s přepětovou ochranou, 1 ks datové dvojitásuvka2xRJ45 kategorie 6/UTP, HDMI konektor 1 ks, USB vstup 1ks, audio vstup 1ks) - zabudováno ve stole - výsuvný panel. V rámci stavby jsou přivedeny kabeláže silové a datové, ostatní propojení (HDMI, audio, USB) je součástí dodávky této části.</p>
2	Jazyková laboratoř	Otočná židle kantora na kolečkách s 3D mechanismem	1	8 987 Kč	8 987 Kč	10 874 Kč	<p>Výškově nastavitelná židle s pístovou mechanikou, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. Židle bude mít hliníkový kříž a čalouněný sedák s efektem vzduchového polštáře. Měkčená kolečka s integrovaným tlumením pohybu bez zatížení. Barevné provedení oranžová. Židle bude vybavena automatickou brzdou a výškově nastavitelným kruhem pro nohy. Dále židle bude vybavena podrůčkami provedení hliník s opěrkami černé provedení.</p>
3	Jazyková laboratoř	Žákovský stůl dvoumístný	10	4 404 Kč	44 040 Kč	53 288 Kč	<p>Stůl š.1200 x hl.520 x v.750 mm, 2-místný stůl. Celodřevěné provedení stolu. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. Stolový plát bude o síle 25 mm. ABS hrany v provedení světle šedá, stůl také v provedení světle šedá. Krycí deska z čela stolu bude oranžová, bude odsazená od boční strany stolu, bude přesahovat 5cm nad pracovní desku a její celková výška bude 35cm. Šedé boční strany a přední strana stolu budou na celou výšku stolu. Stůl bude mít polohovatelné kovové rektifikační nožky z broušeného nerez materiálu mat. Počet nožek bude min. 4ks na jeden stůl.Jednotlivé stoly lze spojovat pomocí spojovacího kování do libovolných sestav, v tomto případě do tvaru písmena U a jedné samostatné sestavy tří do řady spojených stůlů. Na přední desce budou umístěny háčky pro zavěšení sluchátek pro jednotlivé studenty. Vždy na každém stole 2 háčky provedení broušená nerez mat masivní. Každý stůl má v sobě ještě odkládací policí na pomůcky. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. Stolové pláty budou o síle 25 mm. Stoly budou vybaveny systémem listů a uchytů pro kabelové audio rozvody.</p>

4	Jazyková laboratoř	Zákovský stůl dvoumístný tvarový	2	4 704 Kč	9 408 Kč	11 384 Kč	Shodné jako u žakovských stůlů standardních, jen tvar je uzpůsoben rohovému uspořádání stůlů tak, že tyto stoly budou tvořit rohový spoj sestavy ostatních stůlů. Je nutné pouze zachovat hloubku studentského pracoviště (500 mm) a šířku pracoviště pro dva studenty, což je 1200 mm. Výška stolu a technické řešení je jinak shodné jako u 2-místných stůlů klasických. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. Stolové pláty budou o síle 25 mm. Stoly budou vybaveny systémem lišt a úchytů pro kabelové audio rozvody.
5	Jazyková laboratoř		24	6 879 Kč	165 096 Kč	199 766 Kč	Výškově nastavitelná židle s pístovou mechanikou, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. Židle bude mít hliníkový kříž a sedák ze strukturovaného polypropylenu s efektem vzduchového polštáře. Židle budou vybaveny pevnými kluzáky. Barevné provedení oranžová.
6	Jazyková laboratoř	Vestavěná skříň	1	26 011 Kč	26 011 Kč	31 473 Kč	2800mm šířka x 500mm hloubka x 3000mm výška. Do výšky 2100 mm bude skříň ze tří stejně širokých sekcí, vybavena v každé sekci policemi (7 polic v každé sekci) - nastavitelné výškově. Police a skříň dimenzována na provoz knihovny. Dveře 6ks otevíratelné. Pro každou sekci dvojice dveří. Horní díl pevný s konstrukcí pro uchycení laminované dřevotřískové desky s ABS hranami. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. ABS hrany v provedení světle šedá, nábytek provedení světle šedá. Úchytky nerez mat broušená, hranatá masivní. Kování kovové clipové s integrovaným tlumením.
7	Jazyková laboratoř	Informační systém	1	1 037 Kč	1 037 Kč	1 255 Kč	polep na dveře do vstupu místnosti z polymerové samolepky s UVC laminem barva polepu cream - shodný s odstínem obkladu stěny. Použitý font Swis721 BlkCn - BT. Nápis bude stanoven při realizaci. Plocha samolepky 2m2. Bude proveden tvarový výřez a montáž.
8	Jazyková laboratoř	Odborná montáž učebny a zaškolení	1	25 828 Kč	25 828 Kč	31 252 Kč	
9	Jazyková laboratoř	Doprava na celou akci	2	1 292 Kč	2 584 Kč	3 127 Kč	
10	Jazyková laboratoř	Kompletní úklid místnosti	1	1 045 Kč	1 045 Kč	1 264 Kč	
<b>Celkem jazyková laboratoř</b>					<b>284 036 Kč</b>	<b>343 684 Kč</b>	
<b>Dílny</b>							
<p><b>Závazný popis standardu provedení nábytku :</b> Veškerý stolový a skříňový nábytek v učebně bude vyroben z LTD materiálů - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, v případě dílenských stůlů bukovou spárovkou. Síla materiálu bude specifikována vždy u každého typu nábytku zvlášť. Vždy kombinaci s ABS hranou, kdy stoly a dveře skříní mohou být hraněny pouze hranou o síle 2 mm a silnější. U korpusu skříní je přípustná ABS hrana také minimálně 2 mm a více. Veškerý nábytek bude lepený, nikoliv montovaný na suché spoje. Panty dveří skříněk budou kovové clipové s integrovaným tlumením. Veškeré úchytky nábytku budou kovové o minimální rozteči vrtání 96 mm. Provedení úchytek matná broušená nerez, tvar úchytek masivní hranaté. Všechn nábytek bude dodán a sestaven na místě určení v jednotlivých učebnách. Navrhovaný dekor je odstín šedé. Konečná volba dekorů, úchytek, pantů musí být před objednáním písemně schválena autorským dozorem, TDI a investorem stavby. Dodavatel je povinen provést vzorkování. Vše musí být nabídnuto již v nabídce řešení. Před výrobou veškerého nábytku je dodavatel povinen provést zaměření stavby před vlastní výrobou, tak aby byl veškerý nábytek vyroben na "miru". Dodavatel stavby musí před započatím výroby předat ke schválení výrobní dokumentaci veškerého nábytku a vybavení.</p>							
1	Učebna DÍLEN	Učitelův pracovní stůl s bukovou sparovkou o tl. 45mm	1	18 243 Kč	18 243 Kč	22 074 Kč	Š.1600 hl.700 v.850mm, pracovní plocha buková spárovka tl 45mm. Kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit RAL 7035, výšková kovová rektifikace v protiskluzové úpravě. Hliníkový vodící profil po celé delší straně stolu pro upnutí dalších doplňků jako například: podložka posuvná pod svěrák kovový podložka posuvná pro řezání lupínkovou pilou podložka posuvná na pokosník podložka posuvná na menší elektrickou pilu doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku. Součástí dodávky bude zásuvkový výsuvný panel (4x 230V s přepětovou ochranou, 1 ks datové dvojjzásuvka2xRJ45 kategorie 6/UTP, HDMI konektor 1 ks, USB vstup 1ks, audio vstup 1ks) - zabudováno ve stole - výsuvný panel. V rámci stavby jsou přivedeny kabeláže sílové a datové, ostatní propojení (HDMI, audio, USB) je součástí dodávky této části.



2	Učebna DÍLEN	Žákovský dílenský pracovní stůl s bukovou sparovkou o tl. 45 mm	15	10 745 Kč	161 175 Kč	195 022 Kč	<p>§.1300 hl.700 v.850mm, pracovní plocha buková spárovka tl 45mm. Kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit RAL 7035, výšková kovová rektifikace v protiskluzové úpravě. Hliníkový vodící profil po celé delší straně stolu pro upnutí dalších doplňků jako například:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>podložka posuvná pod svěrák</li> <li>podložka posuvná pro řezání lupinkovou pilou</li> <li>podložka posuvná na pokosník</li> <li>podložka posuvná na menší elektrickou pilu</li> <li>doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku.</li> </ul>
3	Učebna DÍLEN	Otočná židle kantora na kolečkách s 3D mechanismem	1	8 987 Kč	8 987 Kč	10 874 Kč	<p>Výškově nastavitelná židle s pístovou mechanikou, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. Židle bude mít hliníkový kříž a čalouněný sedák s efektem vzduchového polštáře. Měkčená kolečka s integrovaným tlumením pohybu bez zatížení. Barevné provedení šedá barva. Židle bude vybavena automatickou brzdou a výškově nastavitelným kruhem pro nohy. Dále židle bude vybavena područkami provedení hliník s opěrkami černé provedení.</p>
4	Učebna DÍLEN	Žákovská židle stavitelná 3D mechanismus	15	6 879 Kč	103 185 Kč	124 854 Kč	<p>Výškově nastavitelná židle s pístovou mechanikou, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. Židle bude mít hliníkový kříž a sedák ze strukturovaného polypropylenu s efektem vzduchového polštáře. Židle budou vybaveny pevnými kluzáky. Barevné provedení šedá.</p>
5	Učebna DÍLEN	Mycí centrum s dřezy a bateriemi s napojením na vodu a odpad	1	29 501 Kč	29 501 Kč	35 696 Kč	<p>§.1700 hl.600 v.850mm. Umyvadlo, napojení na vodu a odpad v rámci dodávky zdravotnických. Baterie součást dodávky zdravotnických. Mycí centrum obsahuje dodávku a montáž dřezu bílé provedení dle přiloženého nákresu. Pracovní desku s otvory pro dřez a umyvadlo. Pracovní deska bude v provedení leštěná žula tloušťky 45 mm, přední část zaoblená. Součástí je ocelová konstrukce s eloxovaným povrchem barva šedá. Tato kce bude sloužit pro uložení žulové desky, umyvadla, dřezu (celeho mycího centra). Ocelová kce bude opatřena rektifikovatelnými nožkami nerezovými mat. Prostor pod žulovou deskou bude řešen jako skříňka pod mycím centrem z přední strany otevíravá. Provedení šedá barva. Dvě 4ks otevíratelné. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. ABS hrany v provedení světle šedá, nábytek provedení světle šedá. Úchytky nerez mat broušená, hranaté masivní. Kování kovové clipové s integrovaným tlumením. Skříň uvnitř dělena na 4 sekce se dvěma policemi. Spodní dno skříňky bude 120mm nad podlahou. Skříňka bude na 8ks masivních nožkách nerez broušený mat rektifikace. Před výrobou nutno písemně odsouhlasit výrobní dokumentaci.</p>

*h*

6	Učebna DÍLEN	Vestavěná skříň	1	68 549 Kč	68 549 Kč	82 944 Kč	3430 mm šířka x 500mm hloubka x 3000mm výška. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. ABS hrany v provedení světle šedá, nábytek provedení světle šedá. Úchytky nerez mat broušená, hranaté masivní. Kování kovové clipové s integrovaným tlumením. Skříň dle přiloženého nákresu. Dolní část police s 1ks otevíravé skříně. Horní část výklopný systém kovový.
7	Učebna DÍLEN	Informační systém	1	488 Kč	488 Kč	590 Kč	polep na dveře do vstupu místnosti z polymerové samolepky s UVC laminem barva polepu cream - shodný s odstínem obkladu stěny. Použitý font Swis721 BlkCn - BT. Nápis bude stanoven při realizaci. Plocha samolepky 2m2. Bude proveden tvarový výřez a montáž.
8	Učebna DÍLEN	Odborná montáž učebny, zaškolení obsluhy	1	25 828 Kč	25 828 Kč	31 252 Kč	
9	Učebna DÍLEN	Doprava na celou akci + elektro dojezd	2	1 292 Kč	2 584 Kč	3 127 Kč	
10	Učebna DÍLEN	Kompletní úklid místnosti	1	1 045 Kč	1 045 Kč	1 264 Kč	
<b>Celkem dílly</b>				<b>419 585 Kč</b>	<b>507 698 Kč</b>		

Počítačová učebna

**Závazný popis standardu provedení nábytku :** Veškerý stolový a skříňový nábytek v učebně bude vyroben z LTD materiálů - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska. Síla materiálu bude specifikována vždy u každého typu nábytku zvlášť. Vždy kombinaci s ABS hranou, kdy stoly a dveře skříní mohou být hraněny pouze hranou o síle 2 mm a silnější. U korpusu skříní je přípustná ABS hrana také minimálně 2 mm a více. Veškerý nábytek bude lepený, nikoliv montovaný na suché spoje. Panty dveří skříněk budou kovové clipové s integrovaným tlumením. Veškeré úchytky nábytku budou kovové o minimální rozeřti vrtání 96 mm. Provedení úchytek matná broušená nerez, tvar úchytek masivní hranaté. Všechny nábytek bude dodán a sestaven na místě určené v jednotlivých učebnách. Navrhovaný dekor je odstín šedé v kombinaci s odstínem tmavě modré. Konečná volba dekorů, úchytek, pantů musí být před objednáním písemně schválena autorským dozorem, TDI a investorem stavby. Dodavatel je povinen provést vzorkování. Vše musí být nabídnuto již v nabídce řešení. Před výrobou veškerého nábytku je dodavatel povinen provést zaměření stavby před vlastní výrobou, tak aby byl veškerý nábytek vyroben na "míru". Dodavatel stavby musí před započetím výroby předat ke schválení výrobní dokumentaci veškerého nábytku a vybavení.

1	PC učebna	Otočná židle kantora na kolečkách s 3D mechanismem	1	8 987 Kč	8 987 Kč	10 874 Kč	Výškově nastavitelná židle s pístovou mechanikou, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. Židle bude mít hliníkový kříž a čalouněný sedák s efektem vzduchového polštáře. Měkká kolečka s integrovaným tlumením pohybu bez zatížení. Barevné provedení tmavě modrá. Židle bude vybavena automatickou brzdou a výškově nastavitelným kruhem pro nohy. Dále židle bude vybavena područkami provedení hliník s opěrkami černé provedení.
2	PC učebna	Rohový PC stůl kantora s odvětrávanou skříňkou na PC, skříňkou na kabeláž a výsuvem na klávesnici.	1	17 594 Kč	17 594 Kč	21 289 Kč	Stůl 5.1700 x hl.1700 x v.750 mm.Celodřevěné provedení stolu. V rohu stolu je umístěna výsuvná police z LTD 18 mm na klávesnici. Stůl má při jedné straně integrovanou skříňku o vnitřní šířce cca 250 mm, na PC jednotku. A další skříňku širokou cca 600 mm s polici na další případné technologie a pomůcky. Skříňky a stůlová deska jsou propojeny otvory a plastovými kabelovými průchodkami o minimální velikosti prům. 70 mm, tak, aby bylo možné volně vést jakékoliv případné rozvody médií. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. Tvarovaný stolový plát bude o síle 25 mm. ABS hrany v provedení tmavě modrá, stůl provedení světle šedá. Krycí deska z čela stolu z přední i boční části bude tmavě modrá, bude odsazená od boční strany stolu, bude přesahovat 5cm nad pracovní desku a její celková výška bude 35cm. Šedé boční strany budou na celou výšku stolu (4 strany). Stůl bude mít polohovatelné kovové rektifikační nožky z broušeného nerez materiálu mat. Počet nožek bude min. 10ks.Součástí dodávky bude zásuvkový výsuvný panel (4x 230V s přepěťovou ochranou, 1 ks datové dvojjádrovýka2xRJ45 kategorie 6/UTP, HDMI konektor 1 ks, USB vstup 1ks, audio vstup 1ks) - zabudováno ve stole - výsuvný panel. V rámci stavby jsou přivedeny kabeláže silové a datové, ostatní propojení (HDMI, audio, USB) je součástí dodávky této části.

3	PC učebna	Žákovská židle stavitelná 3D mechanismus	31	6 879 Kč	213 249 Kč	258 031 Kč	Výškově nastavitelná židle s pístovou mechanikou, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. Židle bude mít hliníkový kříž a sedák ze strukturovaného polypropylenu s efektem vzduchového polštáře. Židle budou vybaveny pevnými kluzáky. Barevné provedení tmavě modrá.
5	PC učebna	2-místný žákovský stůl s odvětrávaným tunelem na PC bedny a kabeláž s elektrickým výsuvným monitorem z pracovní desky včetně kompletního systému výsuvného modulu	15	9 131 Kč	136 965 Kč	165 728 Kč	Stůl š.1450 x hl.770 x v.750 mm, 2-místný stůl. Celodřevěné provedení stolu. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. Stolový plát bude o síle 25 mm. ABS hrany v provedení světle šedá, stůl také v provedení světle šedá. Krycí deska z čela stolu bude tmavě modrá, bude odsazena od boční strany stolu, bude přesahovat 5cm nad pracovní desku a její celková výška bude 35cm. Šedé boční strany a přední strana stolu budou na celou výšku stolu. Stůl bude mít polohovatelné kovové rektifikační nožky z broušeného nerez materiálu mat. Počet nožek bude min. 4ks na jeden stůl. Každý stůl má v sobě ještě výsuvnou polici na klávesnici. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. Stolové pláty budou o síle 25 mm.
6	PC učebna	1-místný žákovský stůl s odvětrávaným tunelem na PC bedny a kabeláž s elektrickým výsuvným monitorem z pracovní desky včetně kompletního systému výsuvného modulu	1	35 296 Kč	35 296 Kč	42 708 Kč	š.800 hl.770 v.750mm. Popis shodný s položkou 5.
7	PC učebna	Elektroinstalace v žákovských stolech	1	36 078 Kč	36 078 Kč	43 654 Kč	Je součástí dodávky položek 5, 6 PC učebny. Ke každému místu bude dodáno zásuvkový panel (2x230V s přepětovou ochranou, 1x datová zásuvka RJ 45 kategorie 6 UTP).
8	PC učebna	Informační systém	1	488 Kč	488 Kč	590 Kč	polep na dveře do vstupu místnosti z polymerové samolepky s UVC laminem barva polepu cream - shodný s odstínem obkladu stěny. Použitý font Swis721 BlkCn - BT. Nápis bude stanoven při realizaci. Plocha samolepky 2m2. Bude proveden tvarový výřez a montáž.
9	PC učebna	Odborná montáž učebny, zaškolení obsluhy	1	25 828 Kč	25 828 Kč	31 252 Kč	
10	PC učebna	Doprava na celou akci	4	646 Kč	2 584 Kč	3 127 Kč	
11	PC učebna	Kompletní úklid místnosti	1	1 045 Kč	1 045 Kč	1 264 Kč	
<b>Celkem PC učebna</b>					<b>478 114 Kč</b>	<b>578 518 Kč</b>	
<b>Přírodovědná učebna</b>							
<p><b>Závazný popis standartu provedení nábytku :</b> Veškerý stolový a skříňový nábytek v učebně bude vyroben z LTD materiálů - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska. Síla materiálu bude specifikována vždy u každého typu nábytku zvlášť. Vždy kombinací s ABS hranou, kdy stoly a dveře skříňů mohou být hraněny pouze hranou o síle 2 mm a silnější. U korpusu skříňů je přípustná ABS hrana také minimálně 2 mm a více. Veškerý nábytek bude lepený, nikoliv montovaný na suché spoje. Panty dveří skříňů budou kovové clipové s integrovaným tlumením. Veškeré úchytky nábytku budou kovové o minimální rozteči vrtání 96 mm. Provedení úchytek matná broušená nerez, tvar úchytek masivní hranaté. Všechny nábytek bude dodán a sestaven na místě určení v jednotlivých učebnách. Navrhovaný dekor je v dezénu světlého javoru včetně ABS hran. Konečná volba dekorů, úchytek, pantů musí být před objednáním písemně schválena autorským dozorem, TDI a investorem stavby. Dodavatel je povinen provést vzorkování. Vše musí být nabídnuto již v nabídce řešení. Před výrobou veškerého nábytku je dodavatel povinen provést zaměření stavby před vlastní výrobou, tak aby byl veškerý nábytek vyroben na "míru". Dodavatel stavby musí před započítím výroby předat ke schválení výrobní dokumentaci veškerého nábytku a vybavení.</p>							
1	Přírodopis	Rohový PC stůl kantora s odvětrávanou skříňkou na PC, skříňkou na kabeláž a výsuvem na klávesnici.	1	17 594 Kč	17 594 Kč	21 289 Kč	Stůl š.1700 x hl.1700 x v.750 mm.Celodřevěné provedení stolu. V rohu stolu je umístěna výsuvná police z LTD 18 mm na klávesnici. Stůl má při jedné straně integrovanou skříňku o vnitřní šířce cca 250 mm, na PC jednotku. A další skříňku širokou cca 600 mm s polici na další případné technologie a pomůcky. Skříňky a stolová deska jsou propojeny otvory a plastovými kabelovými průchodkami o minimální velikosti prům. 70 mm, tak, aby bylo možné volně vést jakékoliv případné rozvody médií. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. Tvarovaný stolový plát bude o síle 25 mm. ABS hrany v provedení světlý javor stůl provedení světlé javor. Krycí deska z čela stolu z přední i boční části bude dezénu světlého javoru, bude odsazena od boční strany stolu, bude přesahovat 5cm nad pracovní desku a její celková výška bude 35cm. Boční strany budou na celou výšku stolu (4 strany). Stůl bude mít polohovatelné kovové rektifikační nožky z broušeného nerez materiálu mat. Počet nožek bude min. 10ks. Součástí dodávky bude zásuvkový výsuvný panel (4x 230V s přepětovou ochranou, 1 ks datové dvojjzásuvka2xRJ45 kategorie 6/UTP, HDMI konektor 1 ks, USB vstup 1ks, audio vstup 1ks) - zabudováno ve stole - výsuvný panel. V rámci stavby jsou přivedeny kabeláže sílové a datové, ostatní propojení (HDMI, audio, USB) je součástí dodávky této části.

2	Přirodopis	Otočná židle kantora na kolečkách s 3D mechanismem	1	8 987 Kč	8 987 Kč	10 874 Kč	Výškově nastavitelná židle s pístovou mechanikou, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. Židle bude mít hliníkový kříž a čalouněný sedák s efektem vzduchového polštáře. Měkčená kolečka s integrovaným tlumením pohybu bez zatížení. Barevné provedení světle zelená barva. Židle bude vybavena automatickou brzdou a výškově nastavitelným kruhem pro nohy. Dále židle bude vybavena područkami provedení hliník s opěrkami černé provedení.
3	Přirodopis	Žákovská židle stavitelná 3D mechanismus	24	6 879 Kč	165 096 Kč	199 766 Kč	Výškově nastavitelná židle s pístovou mechanikou, která je vybavena inovativním 3D mechanismem, který umožňuje dynamické sezení. Pokud dochází ke změně zátěže na sedák, umožňuje mechanismus naklápění nejen ve směru zepředu dozadu a naopak, ale také do stran. Židle bude mít hliníkový kříž a sedák ze strukturovaného polypropylenu s efektem vzduchového polštáře. Židle budou vybaveny pevnými kluzáky. Barevné provedení světle zelená.
4	Přirodopis	Mycí centrum s dřezy a bateriemi s napojením na vodu a odpad	1	29 501 Kč	29 501 Kč	35 696 Kč	Š.1700 hl.600 v.850mm. Umyvadlo, napojení na vodu a odpad v rámci dodávky zdravotnické. Baterie součástí dodávky zdravotnické. Mycí centrum obsahuje dodávku a montáž dřezu bílé provedení dle příloženého nákresu. Pracovní deska s otvory pro dřez a umyvadlo. Pracovní deska bude v provedení leštěná kameninová deska dezén zaoblená. Součástí je ocelová konstrukce s eloxovaným povrchem dezén světlý javor. Tato koe bude sloužit pro uložení kameninové desky, umyvadla, dřezu (celeho mycího centra). Ocelová koe bude opatřena rektifikovatelnými nožkami nerezovými mat. Prostor pod kameninovou deskou bude řešen jako skříňka pod mycím centrem z přední strany otevíravá. Provedení světlý javor. Dvěře 4ks otevíratelné. Síla použitého materiálu je minimálně 18 mm. ABS hrany v provedení světlý javor, nábytek provedení světlý javor. Úchytky nerez mat broušená, hranaté masivní. Kování kovové clipové s integrovaným tlumením. Skříň uvnitř dělena na 4 sekce se dvěma policemi. Spodní dno skříňky bude 120mm nad podlahou. Skříňka bude na 8ks masivních nožkách nerez broušený mat rektifikace. Před výrobou nutno písemně odsouhlasit výrobní dokumentaci.
5	Přirodopis	Demonstrační stůl s kompaktní pracovní deskou a zásuvkou na 2x230V	1	23 028 Kč	23 028 Kč	27 864 Kč	Š.1300 hl.600 v.850mm. Provedení dle nákresu. Dezén světlý javor.
6	Přirodopis	6-ti hranný stůl se skříňkou na elektroinstalaci a panelem na média (6x230V)	4	7 925 Kč	31 700 Kč	38 357 Kč	6-ti hranný stůl se skříňkou na elektroinstalaci a panelem na média (6x230V s přepětovou ochranou, 3 datové dvojjzásuvky RI 45 kategorie 6, 3ks 12V DC včetně zdroje a projení). Materiálové provedení všech zásuvek musí být shodné se zásuvkami dodávanými v rámci stavby tzn barva hliníková šedá. Stůl je kombinací kovového rámu šesti-úhelníkového tvaru. Rám je osazen 6 kulatými kovovými nohami o průměru trubky 40 mm a víc v RAL odstínu 7035. Nohy jsou zakončeny aretační plastovou patkou. Skříňka na média je umístěna uprostřed desky stolu vyrobené z LTD o síle 18 mm a víc. Deska stolu má průměr 1400 mm minimálně. Skříňka na média vystupuje nad horní stolovou desku a rovněž tvoří 6-úhelník. Stejně tak pokračuje středem stolu k podlaze. Pod stolovou deskou už může být jen čtvercového tvaru. Skrz tuto skříňku budu do stolu z podlahy propustovat všechna požadovaná média. Stůl na místě určení bude nutno kotvit do podlahy. Výška stolu 750mm. Barva světlý javor. Tloušťka desky min. 25mm.
7	Přirodopis	Elektrozapojení zásuvek ve stolech	1	51 192 Kč	51 192 Kč	61 942 Kč	

8	Přirodopis sklad	Skříň otevřená policová	2	4 301 Kč	8 602 Kč	10 408 Kč	š.840 hl.400 v.2100mm
9	Přirodopis sklad	Skříň otevřená policová	4	5 246 Kč	20 984 Kč	25 391 Kč	š.840 hl.600 v.2100mm
10	Přirodopis sklad	Pojízdný vozík	1	3 413 Kč	3 413 Kč	4 130 Kč	š.850 hl.600 v.950mm
11	Přirodopis	Informační systém	1	488 Kč	488 Kč	590 Kč	polep na dveře do vstupu místnosti z polymerové samolepky s UVC laminem barva polepu cream - shodný s odstínem obkladu stěny. Použitý font Swis721 BlkCn - BT. Nápis bude stanoven při realizaci. Plocha samolepky 2m2. Bude proveden tvarový výřez a montáž.
12	Přirodopis + sklad	Odborná montáž, zaškolení obsluhy	1	25 828 Kč	25 828 Kč	31 252 Kč	
13	Přirodopis + sklad	Doprava na celou akci	3	862 Kč	2 586 Kč	3 129 Kč	
14	Přirodopis + sklad	Kompletní úklid místnosti	1	1 045 Kč	1 045 Kč	1 264 Kč	
<b>Celkem PC učebna</b>					<b>390 044 Kč</b>	<b>471 953 Kč</b>	

1	Ostatní	Informační systém sociální zázemí	10	488 Kč	4 880 Kč	5 905 Kč	polep na dveře do vstupu místnosti WC z polymerové samolepky s UVC laminem - dle interiérového řešení.
---	---------	-----------------------------------	----	--------	----------	----------	--

**Celkem cena bez DPHD 1.5 Barevné a materiálové řešení 1 576 659 Kč**

f.

