

SO 303 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
PVC DN 300, DL 149 m
PVC DN 250, DL 79 m

PŘÍPOJKA NN PRO AT STANICI SO 404

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ


- Vodovodní potrubí – pitná voda
- Kanalizační potrubí
- Plynovodní potrubí
- Elektrické vedení – nízké napětí
- Sálavací vedení spojové
- Podzemní vedení
- Nadzemní vedení
- Neovložené vedení

LEGENDA NOVÉHO STAVU :

- MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON
- ÚČELOVÉ KOMUNIKACE - ŠTĚRKODŘŤ
- SJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL 8cm
- TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZATRAVNĚNÍ
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ŠTĚRKODŘŤ
- BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 PŘEVÝŠEN 012cm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 ZAPUŠTĚN
- BETONOVÝ OBRUBNÍK V MÍSTĚ SJEZDU NAJEZDOVÝ PŘEVÝŠEN 0 5cm
- ODVODŇOVACÍ ROŠŤ
- DĚŠŤOVÁ VPUSŤ
- PŘÍPOJKA PVC DN 200 (150)
- PROSTOROVÁ REZERVA š. 1,5m PRO CHODNÍK

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ :

- SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- SO 102 - ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
- SO 301 - VODOVOD A ATIS STANICE
- SO 303 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
- SO 401 - ROZVODY NN
- SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 403 - PŘELOŽKA TELEFONNÍCH ROZVODŮ



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp.v.
SOUDÁVNÝ SYSTÉM JTSK

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230 / 400V / TN-C-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2
411.2 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 2
VENKOVNÍ PROSTORY: AA7, ABB, A03, AN3, A03, AR3, BC3

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|
| Hlavní projektant | Zodp. proj. profese | Vypracoval | LUTONSKÝ TOMAŠ Chebického 826 MALENOVICE 763 02 tel.: 603 171 753 email: l.tudonsky@volny.cz ICO: 666 03 773 | |
| ing.JIŘÍ ŠKRABAL | LUTONSKÝ TOMAŠ | LUTONSKÝ TOMAŠ | | |
| investor : OBEC ŽELECHOVICE NAD DŘEVNÍCI UL. KAKÉTNÁ, 763 11 ŽELECHOVICE NAD DŘEVNÍCI | | Obec : ŽELECHOVICE | Datum | |
| okce: ŽELECHOVICE – ZTV LOKALITA LVSA | | Formát | Stupeň PD | |
| objekt: SO 404 – PŘÍPOJKA NN K ATIS STANICI | | Zakázkové číslo | 09/2017 | |
| profese: D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘÍZENÍ | | Objekt | DSP | |
| | | Č. výkresu | 3A.4 | |
| | | | mřítko | |
| | | | D.2.b-01 | |
| | | | 1:250 | |