



muslvp18v002xu

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: /04.10.2017
Číslo jednací: OŽP-ČJ/159946-17/MOU
Spisová značka: OŽP/62646-2017/MOU
Vyřizuje/linka: Ing. Ivona Moučková/533 304 760
E-mail: mouckova@slapanice.cz
V Brně dne: 13.02.2018
Datová schránka: 2xfbbgj

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Rozhodnutí nabylo právní moci
ke dni 17.03.2018



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

1. Obec Želešice, 24. dubna 16, 66443 Želešice, IČO 002 82 952

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „II/152 Želešice průtah, 1. stavba, k. ú. Želešice, Modřice, SO 305 – Horské vpusti, SO 307 – Rekonstrukce vodovodu, SO 309 – Přepojení vodovodu“ v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, obci Želešice, katastrální území Želešice, pozemky p. č. 20/1, 39/1, 39/5, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 42, 43, 44, 301, 302/1, 312, 334, 336/2, 578/1, 3300, 3301, 3302, č. h. p. 4-15-03-0180 a 4-15-03-0200.

1. účel vodního díla
zásobování pitnou vodou stávajících rodinných domů v obci Želešice

2. druh vodního díla:
vodovodní řád a dešťová kanalizace, ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

3. popis vodní díla a členění na stavební objekty (SO):

SO 305 Horské vpusti

rekonstrukce stávající horské vpusti H1

nové horské vpusti HVE.1 a HVE.2 (rozm. 600 x 1200)

SO 307 Rekonstrukce vodovodu (materiál PE 100 RC 110x10 SDR 11)

vodovodní řad „A“ celková délka 1 355,20 m

vodovodní řad „A-1“ celková délka 304,36 m

vodovodní řad „A-1-1“ celková délka 354,32 m

vodovodní řad „A-1-1-1“ celková délka 754,70 m

propojení vodovodního řadu „VA2“ celková délka 15,77 m

propojení vodovodního řadu „VA4“ celková délka 4,00 m

SO 309 Přepojení vodovodu (materiál PE 100 RC 110x10 SDR 11)

nové propojení „VA1“ celková délka 12,25 m

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y)

začátek vodovodního řadu „A“ (1169209,0; 601374,2) a konec vodovodního řadu „A“ (1169074,1; 600088,4)

II. stanovuje

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 18c odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška ke stavebnímu zákonu“)

podmínky pro provedení vodního díla:

1. Předmětná stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem „II/152 Želešice průtah, 1. stavba, k. ú. Želešice, Modřice“, kterou v září 2017 ověřila Ing. Vítězslava Machovcová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1004792 a dále ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen si ověřit existenci cizích nadzemních a podzemních sítí vedené na staveništi a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených zařízení.
3. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu, organizace provádějící stavbu, termín ukončení stavby a jména zodpovědného stavbyvedoucího dle ustanovení § 7 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
4. Stavební práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivým vodám ze stavebních mechanismů.
5. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami.
6. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
7. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka.
8. Po ukončení stavby budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
9. Před uvedením nového vodovodního řadu do trvalého užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

10. Před uvedením nového vodovodního řadu do užívání předloží investor laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace s uvedením přesného místa odběru.
11. Stavebník je povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pověřeného ochranou sítě (POS) započetí činnosti v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“).
12. Před započatím zemních prací nebo jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) na terénu.
13. Při provádění zemních prací PVSEK v blízkosti je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
14. Stavebník upozorní pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
15. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
16. Případné poškození PVSEK je stavebník povinen ohlásit poruchové službě.
17. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu STL plynovodu OC DN 65, DN 70, DN 100, DN 150 + STL plynovodní přípojky, ve vlastnictví nebo správě GasNet s. r. o., bude provedeno jeho vytýčení (žádost bude podána min. 7 dní předem).
18. Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN 73 6005, TPG 702 04 tab. 8.
19. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení.
20. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
21. Před zásypem výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola, kterou provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní předem. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
22. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
23. Nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení požádá stavebník zástupce společností E.ON Česká republika s. r. o. (dále jen ECZR) o jeho vytýčení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je stavebník povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
24. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu bude prováděno výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení.
25. Při provádění stavebních prací stavebník zajistí, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení.
26. Stavebník zajistí, aby při výstavbě nového vodovodu bylo zajištěno provizorní náhradní zásobování z PE po povrchu.
27. Před zahájením stavby předá stavebník kanalizačnímu provozu Brněnských vodáren a kanalizací a. s., Hády 1a, Brno jedno paré projektové dokumentace pro realizaci.
28. Práce na stávající vodovodní síti (propoje) provede provozovatel veřejného vodovodu BVK a. s. popř. jeho smluvní dodavatel.
29. Stavebník přizve příslušného obvodového technika z kanalizačního provozu BVK a. s., k tlakovým zkouškám vodotěsnosti potrubí a ke všem manipulacím na stávající kanalizační síti.

30. Technická způsobilost nově vybudované kanalizace bude prověřena pracovníkem BVK a. s. při závěrečné technické prohlídce.
31. Po skončení prací bude zástupce SÚS JmK, oblast Brno přizván ke kontrole. Stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JmK budou protokolárně předány.
32. Stavebník zajistí, aby po celou dobu výstavby byla minimalizovaná prašnost.

III. ukládá

v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 písm. b) vyhlášky ke stavebnímu zákonu
povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu do 10 dnů ode dne zahájení stavby:

1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

IV. ukládá

v souladu s ustanovením § 18c odst. 3 písm. a) vyhlášky ke stavebnímu zákonu
povinnost oznámit v dostatečném předstihu (cca 15 dní) vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:

1. kontrola pokládky vodovodního potrubí před záhozem.

V. stanovuje

v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky ke stavebnímu zákonu
termín pro dokončení stavby – 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

VI. stanovuje

v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 písm. d) vyhlášky ke stavebnímu zákonu,
že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu; žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ke kolaudaci předloženy doklady o odstranění odpadů podle ust. § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její příl. č. 20 (v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku). V případě čestného prohlášení musí být splněn rozsah výše uvedené vyhlášky.

Odůvodnění

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad obdržel dne 04.10.2017 od obce Želešice, 24. dubna 16, 66443 Želešice, IČO 00282952 zastoupené na základě plné moci právnickou osobou PEND a. s., Vojanova 1602/1, 61500 Brno (dále jen „stavebník“) návrh na vydání povolení ke stavbě vodovodních řadů a horských vpustí v rámci stavby průtahu v obci Želešice, podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Stavebník spolu s žádostmi a všemi doklady, které jsou stanoveny stavebními a vodoprávními předpisy, zejména vyhláškou č. 40/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, předložil projekt pod názvem „II/152 Želešice průtah, 1. stavba, k. ú. Želešice, Modřice“, který v září 2017 ověřila Ing. Vítězslava Machovcová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1004792.

Předložený projekt řeší rekonstrukci vodovodních řadů, nové přepojení vodovodu přes krajskou komunikaci a realizaci horských vpustí v rámci stavby průtahu obcí Želešice.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty (SO):

SO 305 Horské vpustí

SO 307 Rekonstrukce vodovodu (materiál PE 100 RC 110x10 SDR 11)

SO 309 Přepojení vodovodu

V podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci.

Předmětná stavba bude realizována v kraji Jihomoravském, okrese Brno – venkov, obci Želešice, katastrální území Želešice, pozemky p. č. 20/1, 39/1, 39/5, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 42, 43, 44, 301, 302/1, 312, 334, 336/2, 578/1, 3300, 3301, 3302, č. h. p. 4-15-03-0180 a 4-15-03-0200.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, ustanovení § 144 správního řádu, jsou veškeré písemnosti v tomto správním řízení doručovány, v souladu § 25 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Vlastnické nebo jiné právo ke stavebním pozemkům prokázal stavebník předloženými smlouvami o právu provést stavbu na dotčených pozemcích.

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, upřesnil okruh účastníků řízení s ohledem na předpokládaný vliv povolované stavby na její okol a podle ustanovení § 44 správního řádu, podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle ustanovení § 112 stavebního zákona, oznámil veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to dne 07.11.2017 pod č. j. OŽP-ČJ/169834-17/MOU, sp. zn. OŽP/62646-2017/MOU s upozorněním, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy a současně stanovil, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, lhůtu 05.12.2017 pro navrhování důkazů a podání stanovisek či jiných návrhů. Stavebník v průběhu stanovené lhůty nedoložil žádné další podklady ani návrhy a ani dotčené orgány státní správy nevydaly žádné nové stanovisko k předmětnému řízení.

Dále dal vodoprávní úřad sdělením ze dne 07.11.2017 pod č. j. OŽP-ČJ/169834-17/MOU, sp. zn. OŽP/62646-2017/MOU, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, všem účastníkům řízení možnost vyjádřit se k úplným podkladům před vydáním rozhodnutí a stanovil přiměřenou lhůtu k tomuto úkonu. Žádný z účastníků této možnosti nevyužil.

Vodoprávní úřad stanovil v tomto konkrétním správním řízení okruhu účastníků řízení takto:

- hlavní účastník řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, je stavebník - obec Želešice, 24. dubna 16, 66443 Želešice a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu;
- okruh vedlejších účastníků řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, byl stanoven s ohledem na umístění stavby na soukromé pozemky, dále na její orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb; tyto účastníci řízení mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a jejich práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena; dále jsou to vlastníci inženýrských a telekomunikačních sítí,

na které bude stavba připojována, bude je křížit nebo s nimi bude v souběhu; úplný výčet je uveden v rozdělovníku předmětného rozhodnutí.

Dále Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby je v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím o umístění stavby č. 32/2017, které vyhotovil dne 28.03.2017 pod č. j. OV-ČJ/60238-16/UHN, sp. zn. OV/11537-2016/UHN MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, stavební úřad.

Vyjádření správců sítí podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů o existenci podzemních telekomunikačních vedení a vyjádření vlastníků a správců dalších podzemních vedení byla doložena. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Ve výrokové části IV. stanovil vodoprávní úřad podmínky č. 1 až 8 zahrnující obecné požadavky na výstavbu. Podmínky č. 9 a 10 byly stanoveny v souladu s vydaným závazným stanoviskem dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví. V podmínkách č. 11 až 32 byla zohledněna stanoviska a vyjádření účastníků řízení a to Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (podmínky č. 11 až 16), GridServices, s.r.o. (podmínky č. 17 až 22), E.ON Česká republika s. r. o. (podmínky č. 23 až 25), Brněnské vodárny a kanalizace a. s. (podmínky č. 26 až 30), Správa a údržba silnic JmK, p. o. k. (podmínka č. 31) a město Modřice (podmínka č. 32).

Podmínkami správního rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní předpis a proto některé požadavky účastníků správního řízení a dotčených orgánů, nebyly převzaty do výroku rozhodnutí, ale stavebník je na některé z nich upozorněn níže v textu. Současně je stavebník upozorněn na požadavky vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury, které se nacházejí v blízkosti povolené stavby.

V průběhu celého správního řízení byla předložena následující stanoviska, vyjádření účastníků řízení a další podklady:

- pravomocné územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem MěÚ Šlapanice pod č. j. OV-ČJ/60238-16/UHN, sp. zn. OV/11537-2016/UHN ze dne 28.03.2017,
- souhlas příslušného obecního stavební úřadu podle ust. § 15 stavebního zákona pod č. j. ČJ/60238-17/JAN, sp. zn. OV/11537-2016/UHN ze dne 03.08.2017 (MěÚ Šlapanice, odbor výstavby),
- plná moc k zastupování stavebníka ze dne 07.09.2015,
- smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM ze dne 25.11.2016,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená ze dne 20.01.2017 mezi stavebníkem a vlastníky dotčených pozemků p. č. 40/2 a 578/1 k. ú. Želešice,
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 10.11.2016 mezi stavebníkem a Správou a údržbou silnic JmK,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK pod č. j. KHSJM 44612/2017/BM/HOK, sp. zn. S-KHSJM 37369/2017 ze dne 15.08.2017,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pod ev. č. HSBM-71-40-10/1-OPST-2017 ze dne 17.08.2017,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací pod č. j. 683783/17 ze dne 07.08.2017 (Česká telekomunikační infrastruktura a. s.),

- vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě ze dne 15.08.2017 (UPC Česká republika s. r. o.),
- vyjádření správce sítí pod zn. 5001596870 ze dne 04.10.2017 (GridServices s. r. o.),
- vyjádření k projektové dokumentaci pod zn. R25316-16204823 ze dne 13.09.2017 (E.ON Česká republika s. r. o., Regionální správa Brno),
- vyjádření ke stavebnímu řízení pod č. j. BV/6075/2017-Ben ze dne 20.11.2017 (Vodárenská akciová společnost a. s.),
- vyjádření k vodoprávnímu povolení pod zn. 220/32015/2017/Če ze dne 29.11.2017 a pod zn. 310/002759/2018/KJe ze dne 05.02.2018 (Brněnské vodárny a kanalizace a. s.),
- stanovisko správce povodí pod zn. PM033936/2016-203/Fi ze dne 16.08.2016 (Povodí Moravy s. p.),
- vyjádření k projektu pod č. j. OD-ČJ/131404-17/HAS, sp. zn. OD/61956-2017/HAS ze dne 25.09.2017 (MěÚ Šlapanice, odbor dopravy, silniční správní úřad),
- vyjádření k projektové dokumentaci pod zn. Mod 2247/2017 ze dne 16.08.2017 (Město Modřice),
- stanovisko ke stavebnímu povolení pod zn. 20082/2017 ze dne 19.10.2017 (Správa a údržba silnic JmK),
- tři paré ověřené projektové dokumentace stavby.

Vodoprávní úřad v rámci celého vodoprávního řízení prověřil předloženou žádost, ostatní podklady a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí zejména vodních poměrů. V průběhu správního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily vydání povolení výše uvedené stavby vodního díla.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - účastníci řízení neuplatnili v průběhu celého správního řízení návrhy ani námítky, které by bránily ve vydání předmětného stavebního povolení.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad stavebníkovi a stavebnímu podnikateli připomíná:

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi dvě vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště údaje o povolované stavbě a ponechat je tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Stavebník zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, přebírání prací před zakrytím následně nepřístupných částí stavby, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. Stavební deník bude předložen ke kolaudaci stavby. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provedení.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení, kteří si to ve svém vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek.

Původce odpadu musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a to v případě, že tento odpad během stavby vzniká. Dále musí původce odpadu v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí. U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a musí být zajištěna bezpečnost chodců.

Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.

Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie (ust. § 156 stavebního zákona).

Výkopek ze stavební jámy bude průběžně odvážen na skládku.

Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bude respektováno nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Při provádění stavby dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodu podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk
úředního
razítka

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl uhrazen dne 21.11.2017.

Příloha pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník

I. Účastník řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (doručení do vlastních rukou)

- Obec Želešice, 24. dubna 16, 66443 Želešice (adresa pro doručování – PEND a. s., Vojanova 1602/1, 61500 Brno)

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

- Klapalová Helena, Sportovní 122, 66443 Želešice
- Malá Milada, Před skálou 341/18, Miškovice, 19600 Praha 9
- Urbanová Yvona, č. p. 85, 66443 Hajany
- ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
- Brněnské vodárny a kanalizace a. s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
- dále budou veřejnou vyhláškou uvědoměni vlastníci těchto sousedních pozemků:
katastrální území Želešice, pozemky p. č. 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/2, 20/3, 20/4, 20/7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 39/1, 39/6, 41/2, 41/3, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55/2, 57/1, 57/2, 58, 59/1, 61, 62/2, 64, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87/1, 88/1, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94/1, 95, 98, 101/2, 103, 104/1, 106, 108, 110, 117, 124, 126/1, 126/2, 127, 128, 129, 130, 131/1, 132, 133, 136/1, 137, 140, 146, 152, 156, 157, 160, 163, 164, 165, 168, 171, 177, 178, 179, 182, 185/3, 188/1, 191, 193, 194/1, 194/2, 197/3, 198, 199, 200, 201/3, 202, 203/1, 203/4, 204/1, 205/4, 206, 207/1, 208, 209/3, 209/6, 210, 211, 213/1, 217/1, 218/1, 218/3, 218/4, 219, 223/1, 223/2, 223/3, 224, 225, 236/1, 236/7, 238/1, 240, 241/1, 241/3, 241/4, 242, 244, 247, 249, 258, 260, 261, 263, 265/2, 265/3, 265/4, 266, 268, 269/1, 269/5, 271, 273/1, 276, 279, 281, 283, 286, 289, 292, 294, 297, 301, 302/5, 303/1, 310/2, 310/35, 313, 316, 319/1, 320/1, 322, 323/3, 323/4, 325/2, 325/3, 326/2, 327/1, 327/3, 329/10, 330/3, 332/2, 334, 336/4, 336/5, 336/6, 336/7, 339/1, 339/6, 339/8, 339/10, 339/12, 339/14, 340, 341/3, 343/1, 344/1, 345/2, 346/1, 347, 348/1, 349, 350/2, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 368, 370/1, 371, 372, 374, 376, 378, 379, 381, 382/1, 383, 386, 389, 391, 393/3, 393/4, 395, 397/1, 398/2, 399, 400/1, 401/5, 402/6, 403, 406, 408, 410/1, 412, 413, 415/1, 419/1, 419/4, 419/8, 420/4, 420/12, 425/1, 427/1, 428, 430, 431/2, 433/1, 435/1, 435/2, 435/3, 438/1, 439, 440, 442, 444, 446, 448, 449, 463/1, 464/1, 464/5, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567/1, 567/2, 569/1, 569/3, 575/1, 572/3, 573, 575, 576, 577, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 787, 816/6, 836/5, 838/2, 829/17, 3282/1, 3284, 3299, 3306, 3325, 3331, 3332, 3336, 3337, 3338, 3350/1,

III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

- Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 65627 Brno
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno
- Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, silniční správní úřad, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
- Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

IV. Úřady pro vyvěšení (s žádostí o vrácení vodoprávnímu úřadu s daty vyvěšení a sejmutí písemnosti)

- Městský úřad Šlapanice – paní Soukopová, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice (zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup)
- Obecní úřad Želešice, 24. dubna 16, 66443 Želešice (zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup)

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Šlapanice a na úřední desce Obecního úřadu Želešice a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odboru životního prostředí Městského úřadu Šlapanice

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:.....Ukončeno dne:.....

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **601157_001780** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **11** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 548140626 byla systémem přenesena dne 13.02.2018 v 13:05:37. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 16.03.2018 v 13:20:42. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečeti: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **23 C8 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **16.02.2018 14:44:30**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 36**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Šlapanice

Adresa: Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice, CZ

ID datové schránky: 2xfbbgj

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 16.03.2018 v 13:20:52. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 16.03.2018 12:19:15. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **27 BD 8D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Rostislav Beránek, Aplikace z.č. 449/2001 Sb., z.č. 289/1995 Sb., z.č. 99/2004 Sb., Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 2416, Město Šlapanice [IČ 00282651]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Brno 15

Česká pošta, s.p. dne 16.03.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

EVA MELUZÍNOVÁ

Otisk úředního razítka:



105952772-180576-180316132029

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.