

ENVIGEST PRO s.r.o.

Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě

www.envigest.cz

envigest@envigest.cz

IČO: 29319382

tel. 777 616 825

Označení stavby:

**VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**

Investor:

OREL jednota Nové Město na Moravě

VÝKAZ VÝMĚR

Zpracovatel:

Envigest Pro, s.r.o.

Ing. Jaroslav Dufek, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400154

Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě,

IČO 2931938

☎ 566 616 825

Datum:

březen 2015

Vypracoval:

Ing. Jan Červinka (☎ 731 722 498)

Popis, vysvětlivky

- **tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace**
- **skládá se ze samotného „Výkazu výměr“ a z „Popisu vlastních položek“**
- v případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesouhlas uchazeč v průběhu výběrového řízení oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení
- pokud je v tomto dokumentu nebo v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standardu, který musí být dodržen, je tedy možno použít výrobek s jiným názvem, který ale splní požadovaný standard
- u přesunů hmot nebo položek definovaných % má uchazeč právo si takovéto položky upravit podle svých obchodních a výrobních podmínek
- položky jejichž označení začíná písmeny „VP“ jsou položky vlastními a jejich bližší popis je obsažen buď v dokumentaci nebo v „Popisu vlastních položek“, jež je nedílnou součástí tohoto „Výkazu výměr“. V případě, že za vlastními položkami s označením „VP“ následuje v označení položky z cenové soustavy, označuje toto min. standardy, které tato vlastní položka předpokládá
- pokud je u položky uvedeno „dle výběru investora“, bude předloženo min. 5 barevně odlišných vzorků

VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 03/2015

Stavba : 2901

Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	Hlavní budova	0	0	0	0	
D.1.4.1.a	Přípojka vodovodu	0	0	0	0	
D.1.4.1.b	Přípojka kanalizace	0	0	0	0	
D.1.4.1.c	Zdravotechnické instalace	0	0	0	0	
D.1.4.1.d	Dešťová kanalizace	0	0	0	0	
D.1.4.3	Ústřední vytápění	0	0	0	0	
D.1.4.4.a	Plynovodní přípojka	0	0	0	0	
D.1.4.4.b	Vnitřní plynovod	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Hlavní budova	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hlavní budova	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901		Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
43 Schodiště	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
F0805 Klimatizace, vzduchotechnika	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1200*0,3	m3	360,00 360,00			RTS 13/II
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	261,00			RTS 13/II
3	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	232,00			RTS 13/II
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 17,22*0,2	m3	3,44 3,44			RTS 13/II
5	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 17,22*0,8	m3	13,78 13,78			RTS 13/II
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 262+232+17,22	m3	511,22 511,22			RTS 13/II
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	511,22			RTS 13/II
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	511,22			RTS 13/II
9	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 200,00			RTS 13/II
10	181301116R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.30-40 cm,nad 500m2	m2	660,00			RTS 13/II
11	182301126R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 30-40 cm, do 500 m2	m2	240,00			RTS 13/II
12	VP 01	D+M betonový odvodňovací žlab s mříží vč. vpustí a koncovek	m	28,50			vlastní
13	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	72,00			RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					
14	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15 0,05*23,26*11,86	m3	13,79 13,79			RTS 13/II
15	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	82,76			RTS 13/II
16	273354111R00	Bednění základových desek zřízení 0,3*(23,26*2+11,86*2)	m2	21,07 21,07			RTS 13/II
17	273354211R00	Bednění základových desek odstranění 0,3*(23,26*2+11,86*2)	m2	21,07 21,07			RTS 13/II
18	273361214R00	Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505	t	6,50			RTS 13/II
19	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI podkladní beton:0,86 ŽB deska:2,54	t	3,40 0,86 2,54			RTS 13/II
20	274311114R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 12/15	m3	17,22			RTS 13/II
21	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	276,00			RTS 13/II
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání					
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry					
22	212572111R00	Lože travivodu ze šterkopísku tříděného	m3	36,00			RTS 13/II
23	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	144,00			RTS 13/II
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
24	311238114R00	Zdivo keramické 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm 83,25+19,65+26,22	m2	129,12 129,12			RTS 13/II
25	311253234R00	Stěna z dřevocement. tvárnic tl.35,s izol.tl.14cm včetně betonu C25/30 578,8-2,9*2,36-4,315-3,44-2,565-3,4*2,175-1,1*5,425-3*2,25-2*2,5*1,25-3,9*4,25	m2	518,70 518,70			RTS 13/II
26	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	2,00			RTS 13/II
27	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	2,00			RTS 13/II
28	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	7,00			RTS 13/II
29	317168116R00	Překlad keramický plochý 115x71x2250 mm	kus	1,00			RTS 13/II
30	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	8,00			RTS 13/II
31	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	23,00			RTS 13/II
32	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	3,00			RTS 13/II

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
33	317168134R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm	kus	3,00			RTS 13/II
34	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,74			RTS 13/II
35	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	13,45			RTS 13/II
		6,48+6,97		13,45			
36	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	13,45			RTS 13/II
37	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,11			RTS 13/II
38	342248112R00	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	120,25			RTS 13/II
		73,94+23,655+22,65		120,25			
39	342248114R00	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	156,92			RTS 13/II
		69,11+36,725+51,08		156,92			
40	VP 02	Obezdnění závěsného modulu pro WC z porobeton. příčkovek	soubor	5,00			vlastní
41	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	717,35			RTS 13/II
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
42	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,10			RTS 13/II
43	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	7,66			RTS 13/II
44	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	15,30			RTS 13/II
45	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	15,30			RTS 13/II
46	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	15,30			RTS 13/II
47	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	15,30			RTS 13/II
48	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,94			RTS 13/II
49	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,26			RTS 13/II
50	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	4,58			RTS 13/II
		0,24*0,48*3		0,35			
		10,58*0,24*0,765		1,94			
		2*0,565*2,7*0,24		0,73			
		4,5*0,5*0,17		0,38			
		4,335*0,415*0,175		0,31			
		4*0,17*0,5		0,34			
		3,1*2*0,17*0,5		0,53			
51	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	47,17			RTS 13/II
		3*(0,24+2*0,4)		3,12			
		10,58*(0,765*2+0,24)		18,73			
		2*2,7*(0,565*2+0,24)		7,40			
		4,5*(0,17+0,5*2)		5,27			
		4,335*(0,415*2+0,175)		4,36			
		4*(0,5*2+0,17)		4,68			
		3,1*(0,5*2+0,17)		3,63			
52	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	47,17			RTS 13/II
53	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	6,92			RTS 13/II
		0,24*2,4		0,58			
		10,58*0,24		2,54			
		2*2,4*0,24		1,15			
		3,42*0,17		0,58			
		3,51*0,175		0,61			
		3,6*0,17		0,61			
		2*2,5*0,17		0,85			
54	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	3,92			RTS 13/II
55	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	0,57			RTS 13/II
56	VP 03	Kompletní montáž stropních panelů typu Spiroll včetně dodání panelů	soub.	1,00			vlastní
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce					

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 43		Schodiště					
57	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	1,83			RTS 13/II
58	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	t	0,15			RTS 13/II
59	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení	m2	0,72			RTS 13/II
60	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran	m2	0,72			RTS 13/II
61	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	11,60			RTS 13/II
62	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	11,60			RTS 13/II
63	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	12,42			RTS 13/II
64	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	12,42			RTS 13/II
	Celkem za	43 Schodiště					
Díl: 5		Komunikace					
65	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm <u>pod obrubníky:94,5*0,25</u>	m2	23,63 23,63			RTS 13/II
66	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm <u>pod chodníky:78,8</u> <u>okapový chodník:5,2</u>	m2	84,00 78,80 5,20			RTS 13/II
67	564851115R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm	m2	156,40			RTS 13/II
68	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	78,80			RTS 13/II
69	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 3 cm	m2	156,40			RTS 13/II
70	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10,50			RTS 13/II
71	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	40,00			RTS 13/II
72	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	44,00			RTS 13/II
73	VP 04	Směs stmelená cementem tl.15 cm SC 0/32, C8/10	m2	156,40			vlastní
74	VP 05	Montáž svislých značek na sloupky včetně dodávky značky č. IP 12 se symbolem č. O1	kus	1,00			vlastní
75	VP 06	Mtž a osazení sloupku značek včetně patek	kus	1,00			vlastní
76	VP 07	Vodorovné značení - smybol VOZÍČKAŘ	soub.	1,00			vlastní
77	VP 08	Betonová dlažba červená 20x10x8	m2	1,40			vlastní
78	VP 09	Betonová dlažba přírodní 20x10x8	m2	155,00			vlastní
79	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	9,00			RTS 13/II
80	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	2,00			RTS 13/II
81	59245267	Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,80			RTS 13/II
82	59245308	Betonová dlažba přírodní 20x10x6	m2	77,00			RTS 13/II
83	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	266,34			RTS 13/II
	Celkem za	5 Komunikace					
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					
84	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,37			RTS 13/II
85	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	180,12			RTS 13/II
86	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	80,98			RTS 13/II
87	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,10			RTS 13/II
88	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm <u>49,37+180,12+80,98+19,1</u>	m2	329,57 329,57			RTS 13/II
89	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	45,48			RTS 13/II
90	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	85,35			RTS 13/II
91	611425133R00	Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková	m2	11,60			RTS 13/II
92	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	126,38			RTS 13/II
93	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	730,37			RTS 13/II
94	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	12,70			RTS 13/II

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
95	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	169,90			RTS 13/II
96	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	856,75			RTS 13/II
97	VP 10	D+M akustický podhled v herně	m2	111,98			vlastní
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní					
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						
98	602011187R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová bílá	m2	284,19			RTS 13/II
99	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	60,10			RTS 13/II
		2,9*2,36+4,315+3,44+2,565+3*2,25+1,1*5,425+3,4*2,175+2*1,25*2,5+3,9*4,25		60,10			
100	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrná	m2	9,40			RTS 13/II
101	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	284,19			RTS 13/II
102	VP 602012102R00	Postřik cementový pod fasádní omítku	m2	284,19			vlastní
103	VP 602016112RT	Omítka stěn jádrová, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	284,19			vlastní
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější					
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						
104	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	25,57			RTS 13/II
105	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	25,57			RTS 13/II
106	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	25,57			RTS 13/II
107	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	1,10			RTS 13/II
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce					
Díl: 64	Výplně otvorů						
108	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 30 cm	m	14,90			RTS 13/II
		3+3+3,9+2*2,5		14,90			
109	VP 11	PS 1 Prosklená hliníková stěna, dvoukřídle dveře 2625/2500, dodávka a montáž	kus	1,00			vlastní
110	VP 12	PS 2 Prosklená hliníková stěna s dveřmi ve 3NP dodávka a montáž	kus	1,00			vlastní
111	VP 13	D+M hliníkové fasádní prosklené stěny	ks	1,00			vlastní
112	VP 14	D+M plastových výplní otvorů dle výpisu	soubor	1,00			vlastní
Celkem za		64 Výplně otvorů					
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						
113	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	720,40			RTS 13/II
		fasáda:466		466,00			
		herna:254,4		254,40			
114	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	720,40			RTS 13/II
115	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	720,40			RTS 13/II
116	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	329,57			RTS 13/II
		242,33+128,36+70,86-111,98		329,57			
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy					
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
117	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	441,55			RTS 13/II
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
Díl: F0805	Klimatizace, vzduchotechnika						
118	VP 15	D+M vzduchotechniky dle PD	soubr.	1,00			vlastní
Celkem za		F0805 Klimatizace, vzduchotechnika					
Díl: 711	Izolace proti vodě						
119	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	78,96			RTS 13/II
		107:2*1,8+(2+1,8)*2*0,2+1,6*2,9+(1,6+2,9)*2*0,2		11,56			
		108:2,9*1,7+(2,9+1,7)*2*2-2		21,33			
		109:2,2*1,6+(2,2+1,6)*2*2-2		16,72			
		110:1,77*1,6+(1,6+1,77)*2*2-2		14,31			
		205:1,6*1,9+(1,6+1,9)*2*2-2		15,04			

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
120	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	528,84			RTS 13/II
		2*264,42		528,84			
121	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	319,84			RTS 13/II
		2*159,92		319,84			
122	VP 16	Geotextilie netkaná 300g/m2	m2	848,68			vlastní
		528,84+319,84		848,68			
123	VP 711471051RZ	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dod.fólie typu Penefol Lithoplast tl. 1,0mm	m2	264,42			vlastní
124	VP 711472051RZ	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dod.fólie typu Penefol Lithoplast tl. 1,0mm	m2	159,92			vlastní
125	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,84			RTS 13/II
	Celkem za	711 Izolace proti vodě					
Díl: 713		Izolace tepelné					
126	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	265,72			RTS 13/II
127	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	65,54			RTS 13/II
128	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů např. Jutafol N 110 speciál	m2	65,54			RTS 13/II
129	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	242,33			RTS 13/II
130	VP 28376342.A	Deska XPS 1265 x 615 x 50 mm zelená	m2	3,12			vlastní
131	VP 63140510.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.100mm	m2	331,26			vlastní
		265,72+65,54		331,26			
132	VP 63140518.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.180mm	m2	331,26			vlastní
		265,72+65,54		331,26			
133	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	16,96			RTS 13/II
134	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,63			RTS 13/II
	Celkem za	713 Izolace tepelné					
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
135	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	424,50			RTS 13/II
136	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,34			RTS 13/II
137	VP 17	D+M sbíjených střešních vazníků	soubor	1,00			vlastní
138	VP 18	D+M vodorovného ukončení šikmých stěn materiál - plastová větrací mřížka	m	24,00			vlastní
139	VP 19	D+M dřevěný rošt šikmého opláštění vnějších zdí	soubor	1,00			vlastní
140	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,00			RTS 13/II
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské					
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
141	VP 20	Zastřešení hladkými plechy, do 30°	m2	304,56			vlastní
142	VP 21	Zastřešení hladkými plechy, nad 30°	m2	120,72			vlastní
143	VP 22	Napojení dvou různých sklonů střechy	m	60,00			vlastní
144	VP 23	Štitová hrana na bocích střechy	m	72,00			vlastní
145	VP 24	Oplechování parapetu a ostění okna	soub.	2,00			vlastní
146	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,15			RTS 13/II
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
147	VP 25	D+M Vnitřní dveře včetně kování, pouzder, zárubní a dalšího příslušenství, dle výpisu	soubor	1,00			vlastní
148	VP 26	T1 vybavení šatny 1	soubor	1,00			vlastní
149	VP 27	T2 vybavení šatny 2	soubor	1,00			vlastní
150	VP 28	T3 kuchyňská linka v kanceláři vč. příslušenství	soubor	1,00			vlastní
151	VP 29	T4 Pultová sestava kuchyně do klubovny vč. příslušenství	soubor	1,00			vlastní

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
152	VP 30	T5 Vestavný botník	soubor	1,00			vlastní
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské					
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						
153	VP 31	Z1 D+M Zábradlí ŽB schodiště a na chodbě ocelové s ochranným nátěrem	m	13,00			vlastní
154	VP 32	Z2 D+M Skleněné zábradlí u herny do podl. profilu se samostatným ocelovým madlem a nátěrem	m	10,46			vlastní
155	VP 33	Z3 D+M Schodiště s nosnou ocelovou konstrukcí včetně dřevěných nášlapů a zábradlí s dř. madlem	soubor	1,00			vlastní
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické					
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						
156	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10	m2	11,76			RTS 13/II
157	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm	m	103,02			RTS 13/II
158	771571110R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, do MC, 30x20 cm	m2	201,65			RTS 13/II
159	VP 34	D+M Hliníková hrana schodišťového stupně	m	24,00			vlastní
160	VP 35	Dodávka keramické dlažby glazované dle výběru investora	m2	46,31			vlastní
		42,1*1,1		46,31			
161	VP 36	Dodávka keramické dlažby slinuté dle výběru investora	m2	186,83			vlastní
		dlažba:159,54*1,1		175,49			
		sokl:(13,04+13,42+27,76+12,83+30,42+5,55)*0,1*1,1		11,33			
162	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	10,34			RTS 13/II
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady					
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové						
163	775540001R00	Kladení podlah lamelových na podklad typu Mirelon	m2	17,52			RTS 13/II
164	VP 37	Dodávka laminátorové podlahy tl. 8 mm dekor dle výběru investora	m2	19,27			vlastní
		17,52*1,1		19,27			
165	VP 38	D+M soklová lišta k laminátorové podlaze	m	15,67			vlastní
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové					
Díl: 776	Podlahy povlakové						
166	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	61,83			RTS 13/II
		13,46+11,9+18,45+18,02		61,83			
167	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC lepidlem	m2	110,40			RTS 13/II
168	VP 39	D+M kompletní podlahové krytiny v herně včetně podkladních vrstev a soklu	m2	111,98			vlastní
169	VP 40	Podlahovina PVC homogenní zátěžová třída 32	m2	121,44			vlastní
		110,4*1,1		121,44			
170	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,41			RTS 13/II
Celkem za		776 Podlahy povlakové					
Díl: 781	Obklady keramické						
171	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	126,38			RTS 13/II
172	VP 41	Dodávka keramického obkladu dle výběru investora	m2	139,02			vlastní
173	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,26			RTS 13/II
Celkem za		781 Obklady keramické					
Díl: 784	Malby						
174	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	730,37			RTS 13/II
175	784165612R00	Malba bílá stěn, bez penetrace, 2x	m2	730,37			RTS 13/II
176	VP 42	Malba sádrokartonových podhledů bílá	m2	329,57			vlastní
Celkem za		784 Malby					
Díl: 799	Ostatní						
177	VP 43	D+M Hasicí přístroj práškový 21A	ks	3,00			vlastní
178	VP 44	Informační systém dle specifikace	soubor	1,00			vlastní

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
179	VP 45	Zabezpečovací systém dle specifikace	soubor	1,00			vlastní
180	VP 46	Ochrana telefonního kabelu při provádění prací	soubor	1,00			vlastní
181	VP 47	Vybavení sociálních zařízení dle vyhl. 389/2009 Sb	soubor	1,00			vlastní
182	VP 48	Systém centrálního klíče	soubor	1,00			vlastní
183	VP 48	D+M Drobný inventář	soubor	1,00			vlastní
184	VP 50	Vedlejší a ostatní náklady	soub.	1,00			vlastní
	Celkem za	799 Ostatní					
Díl:	M21	Elektromontáže					
185	VP 51	D+M Elektroinstalace a hromosvodu dle PD včetně uložení zemnicího pásku	soub.	1,00			vlastní
186	VP 52	D+M přípojky elektřiny, včetně zemních prací revize, napojení...	m	28,00			vlastní
	Celkem za	M21 Elektromontáže					

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Přípojka vody	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.1.a	Přípojka vodovodu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901	Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM		Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.1.a Přípojka vodovodu	Přípojka vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.a Přípojka vodovodu	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,75			RTS 11/II
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,25			RTS 13/II
3	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	8,25			RTS 13/II
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,38			RTS 11/II
5	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	49,50			RTS 13/II
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	49,50			RTS 13/II
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,75			RTS 13/II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	16,50			RTS 13/II
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,60			RTS 13/II
10	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	6,60			vlastní
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,65			RTS 13/II
Celkem za		1 Zemní práce					
Díl: 8		Trubní vedení					
12	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	17,80			RTS 13/II
13	28613848	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 50 x 4,6 x 6000 mm	kus	4,00			RTS 13/II
14	28614006.A	Trubka ochranná plyn d 110 x 4,2 x 6000 mm PEHD	m	3,00			RTS 13/II
Celkem za		8 Trubní vedení					
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					
15	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00			RTS 13/II
16	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	17,80			RTS 13/II
17	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	17,80			RTS 13/II
18	VP 01	Šoupátko zemní 6/4"	ks	1,00			vlastní
19	VP 02	Výstražná folie+signalizační vodič+mon	m	17,80			vlastní
20	42273500	Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 80	kus	1,00			RTS 13/II
21	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	1,00			RTS 13/II
22	42291210	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 50	kus	1,00			RTS 13/II
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení					
Díl: 722		Vnitřní vodovod					
23	VP 03	Uchycení vodoměrné sestavy DN 40	kus	1,00			vlastní
24	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	1,00			RTS 13/II
25	722231055U00	Kulový uzávěr G6/4" s vypouštěním +mont.	kus	2,00			URS 13/II
26	722231077U00	Ventil zpětný G6/4"	kus	1,00			URS 13/II
27	722299034T00	Kulový uzávěr G6/4" +mont.	ks	1,00			URS 13/II
28	723150342R00	Zhotovení redukce kování přes 1DN, DN 40/25	kus	2,00			RTS 13/II
29	723299015T00	Přechodka PE/OCEL, 50-6/4"	ks	1,00			URS 13/II
Celkem za		722 Vnitřní vodovod					

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Přípojka kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.1.b	Přípojka kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901	Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM		Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.1.b Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Oreš NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.b Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	29,64			RTS 11/II
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	14,82			RTS 11/II
3	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	59,28			RTS 13/II
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	59,28			RTS 11/II
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29,64			RTS 13/II
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	12,35			RTS 13/II
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	12,35			RTS 13/II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,29			RTS 13/II
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,88			RTS 13/II
10	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	9,88			vlastní
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,47			RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce					
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací					
12	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,00			RTS 13/II
13	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,00			RTS 13/II
14	564851111R00	Podklad ze štěrku dle tloušťky po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,00			RTS 13/II
15	572931111R00	Vysprav.krytu po překopu živ.směsí z těž.kam. 5 cm	m2	4,00			RTS 13/II
16	576141111R00	Koberce otevřené z kam.drceného+asf.do 3 m 5 cm	m2	4,00			RTS 13/II
17	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,50			RTS 13/II
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
18	721171113R00	Potrubí z plastu odpadní hrdlové PVC DN 200 mm	m	25,00			RTS 13/II
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	22,85			RTS 13/II
20	VP 01	Utěsnění otvoru kolem napojené kanalizace	kus	1,00			vlastní
21	VP 02	Napojení do stávající kanalizace DN 400 BE dle vyjádření VAS, provádí VAS	kus	1,00			vlastní
22	VP 03	Šachta kanál plastová. vč. poklopu DN425+mont.	kpl	2,00			vlastní
23	VP 04	Připojovací KT kus DN200	kus	1,00			vlastní
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace					

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Vnitřní ZTI	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.1.c		Zdravotechnické instalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901		Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.1.c Zdravotechnické instalace	Vnitřní ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.c Zdravotechnické instalace	Vnitřní ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,96			RTS 11/II
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,48			RTS 11/II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,96			RTS 13/II
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	15,60			RTS 13/II
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	15,60			RTS 13/II
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,36			RTS 13/II
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,48			RTS 13/II
8	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	12,48			vlastní
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,12			RTS 13/II
Celkem za 1 Zemní práce							
Díl: 713		Izolace tepelné					
10	VP R713-1	Tep.isolace d20, tl. 20mm	m	140,00			vlastní
11	VP R713-2	Tep.isolace d25, tl. 20mm	m	11,00			vlastní
12	VP R713-3	Tep.isolace d32, tl. 20mm	m	35,00			vlastní
13	VP R713-4	Tep.isolace d40, tl. 20mm	m	10,00			vlastní
14	VP R713-5	Tep.isolace d50, tl. 20mm	m	15,00			vlastní
Celkem za 713 Izolace tepelné							
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
15	VP 01	Závěsy pro kanal. a vodovodní potrubí	kpl.	1,00			vlastní
16	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	23,00			RTS 13/II
17	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	50,00			RTS 13/II
18	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG	m	22,00			RTS 13/II
19	721171111RM1	Potrubí z PVC odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál HT	m	0,50			RTS 13/II
20	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál KG	m	26,00			RTS 13/II
21	721171112RM2	Potrubí z PVC odpadní hrdlové D 150 x 3,2 materiál KG	m	4,50			RTS 13/II
22	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	12,00			RTS 13/II
23	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	19,00			RTS 13/II
24	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,00			RTS 13/II
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00			RTS 13/II
26	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00			RTS 13/II
27	721223424R00	Uzávěrka zápachová podlahová DN100, svislý odpad	kus	6,00			RTS 13/II
28	721223425R00	Uzávěrka zápachová podlahová DN50, otočný odpad	kus	3,00			RTS 13/II
29	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací přívzdušňovací ventil, DN 50/70/100	kus	3,00			RTS 13/II
30	721273200RT3	Ventilační střešní souprava DN 70/100	kus	2,00			RTS 13/II
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	52,50			RTS 13/II
32	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	104,50			RTS 13/II
33	721900015T00	Větrací mřížka 150/150	m	3,00			RTS 13/II
34	725980122R00	Dvířka z PH T 3622, 15/30 pro ČK	kus	5,00			RTS 13/II
35	VP 02	Vtok se zápachovou uzávěrkou (s kuličkou) DN40	kus	2,00			vlastní
36	VP 03	Sífon pračkový, DN 40/50 nerezový	kus	1,00			vlastní
37	VP 04	Zápachová uzávěrka DN40 pro potrubí z VZT jednotky	kus	2,00			vlastní
38	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	982,78			RTS 13/II
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace							
Díl: 722		Vnitřní vodovod					
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	56,00			RTS 13/II
40	722220111R00	Nástěnky K 247,pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00			RTS 13/II
41	722220121R00	Nástěnky K 247,pro baterii G 1/2	pár	9,00			RTS 13/II
42	722231205	Ventil redukční mosazný G 6/4 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,00			RTS 13/II
43	722231011R00	Kulový uzávěr G1/2" s vypouštěním +mont.	kus	1,00			RTS 13/II
44	722231055U00	Kulový uzávěr G5/4" s vypouštěním +mont.	kus	1,00			RTS 13/II

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.c Zdravotechnické instalace	Vnitřní ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
45	722231063R00	Armatury se 2závity - ventil zpětný G 1"	kus	1,00			RTS 13/II
46	722231075U00	Ventil zpět G5/4"	kus	1,00			RTS 13/II
47	722231161R00	Ventil pojistný pružinový G 1/2	kus	1,00			RTS 13/II
48	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	211,00			RTS 13/II
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	211,00			RTS 13/II
50	722299001T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d20x3,4 +tv.	m	140,00			RTS 13/II
51	722299002T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d25x4,2 +tv.	m	11,00			RTS 13/II
52	722299003T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d32x5,4 +tv.	m	35,00			RTS 13/II
53	722299004T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d40x6,7 +tv.	m	10,00			RTS 13/II
54	722299005T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d50x8,4 +tv.	m	15,00			RTS 13/II
55	722299032T00	Kulový uzávěr G1/2" +mont.	ks	2,00			RTS 13/II
56	722299035T00	Kulový uzávěr G5/4" +mont.	ks	1,00			RTS 13/II
57	722299041T00	Cirkulační čerpadlo (230V)	ks	1,00			RTS 13/II
58	722299050T00	Spínací hodiny k cirkulačnímu čerpadlu (220V)	ks	1,00			RTS 13/II
59	734163411R00	Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 15	soubor	1,00			RTS 13/II
60	VP 05	Zahradní ventil s aut. vypouštěním G1/2" + mont.	kus	1,00			vlastní
61	VP 06	Expanzní nádoba na pitnou vodu 8L +mont.	ks	1,00			vlastní
62	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	690,27			RTS 13/II
Celkem za		722 Vnitřní vodovod					
Díl: 725	Zařizovací předměty						
63	VP 725314290R00	D - Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00			vlastní
64	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2"	soubor	31,00			RTS 13/II
65	VP 725999004T00	U - Umyvadlo diturvitové+ZU+mont.	kus	6,00			vlastní
66	VP 725999008T00	K - Zavěš.klozet +mont.	kus	5,00			vlastní
67	VP 725999015T00	PM - Pisoar diturvitový +ZU+mont.	kus	3,00			vlastní
68	VP 725999018T00	UM - Umyvatko diturvitové+ZU+mont.	kus	2,00			vlastní
69	VP 725999022T00	PM - Automatický pisoárový splachovač s krabicí+mon	kus	3,00			vlastní
70	VP 725999025T00	PM - Zdroj pro max.3 pisoary	kus	2,00			vlastní
71	VP 725999028T00	VL - Bat.pák.dřez.nást.chrom+mont.	kus	3,00			vlastní
72	VP 725999029T00	U, UM - Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom+mont.	kus	8,00			vlastní
73	VP 725999030T00	D - Bat.pák.dřez.stoj.chrom+mont.	kus	2,00			vlastní
74	VP 725999033T00	SB - Bat.pák.sprch. nást.chrom se sprchou+mont.	kus	6,00			vlastní
75	725999041T00	Výtok.ventil s PO vent., T 212 G1/2" +mont.	kus	2,00			RTS 13/II
76	VP 725999042T00	Hydrant d19 s tvar.stálou hadicí délky 30m +mont.	kpl.	1,00			vlastní
77	VP 725999043T00	VL - Splach.nádrž vysokopolož.+splach.trubka+mont.	kpl.	3,00			vlastní
78	VP 725999044T00	K - Mont.prvek pro zavěš.WC,ovl.zepř	ks	5,00			vlastní
79	VP 725999045T00	K - Podpěry pro zavěš.WC	ks	5,00			vlastní
80	VP 725999046T00	K - Ovládací deska bílá	ks	5,00			vlastní
81	VP 725999054T00	K - WC sedátko + mont.	kpl.	5,00			vlastní
82	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 351,11			RTS 13/II
83	VP 06	VL - Vylevka diturvitová +mont.	kus	3,00			vlastní
Celkem za		725 Zařizovací předměty					

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Dešťová kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.1.d	Dešťová kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901	Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM		Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.1.d Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Oreš NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.d Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	1	Zemní práce					
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	115,00			RTS 13/II
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	84,00			RTS 11/II
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	99,50			RTS 11/II
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	262,00			RTS 13/II
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	262,00			RTS 13/II
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	199,00			RTS 13/II
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	99,00			RTS 13/II
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	99,00			RTS 13/II
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	100,00			RTS 13/II
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	28,00			RTS 13/II
11	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	28,00			vlastní
12	VP 58333674	Kamenivo těžené hrubé, frakce 16-32 třída B	T	24,31			vlastní
13	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	27,00			RTS 13/II
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,00			RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce					
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					
15	VP 01	Zaslepka na potrubí PVC DN 150	ks	1,00			vlastní
16	721140918R00	Propojení potrubí kanalizace na odtokový žlab	kus	3,00			RTS 13/II
17	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG	m	5,00			RTS 13/II
18	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál KG	m	40,00			RTS 13/II
19	721171112RM2	Potrubí z PVC odpadní hrdlové D 150 x 3,2 materiál KG	m	30,00			RTS 13/II
20	721211520RT2	Vpust' dvorní velkokapacitní, klapka, lapač litinová mřížka, litinový rám, DN 100, 150	kus	1,00			RTS 13/II
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	75,00			RTS 13/II
22	VP 02	Nádrž - konus, vyr. prstenec, lit. poklop + mont.	ks	2,00			vlastní
23	VP 03	Nádrž - bet.příčné rozpěrky 0,25x0,25x2,37 + mont.	ks	3,00			vlastní
24	VP 04	Nádrž - betonová zákrytová deska 2,4x6,1x0,2+mont.	ks	1,00			vlastní
25	VP 05	Nádrž - betonový rám 2,4x6,1x0,95 + mont.	ks	3,00			vlastní
26	VP 06	Šachta kanal plastová. vč. poklopu DN425+mont.	kpl	2,00			vlastní
27	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	2 418,44			RTS 13/II
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace					

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Ústřední vytápění	JKSO
Objekt			SKP
D.1.4.3	Ústřední vytápění		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2901	Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM		Náklady na m.j.
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Orel NMNM		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.3 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
731 Kotelny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Oreš NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.3 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 97		Prorážení otvorů					
1	971033231R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	12,00			RTS 13/II
2	972033161R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	4,00			RTS 11/II
3	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	21,00			RTS 11/II
	Celkem za	97 Prorážení otvorů					
Díl: 713		Izolace tepelné					URS 11/I
4	713463211U00	Izol tep potrubí pouz Al fol+pás-50	m	216,00			vlastní
5	VP 283770940	izolace potrubí typu Mirelon Pro 15 x 9 mm	m	120,00			vlastní
6	VP 283771050	izolace potrubí typu Mirelon Pro 18 x 13 mm	m	42,00			vlastní
7	VP 283771040	izolace potrubí typu Mirelon Pro 22 x 13 mm	m	50,00			vlastní
8	VP 283771120	izolace potrubí typu Mirelon Pro 28 x 13 mm	m	4,00			vlastní
9	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,59			RTS 13/II
	Celkem za	713 Izolace tepelné					
Díl: 725		Zařizovací předměty					
10	725532320	Nepřímotopný ohříváč zásobníkový akumulární stacionární 0,6 MPa 200 l	soubor	1,00			RTS 13/II
11	725535212	Ventil pojistný G 3/4	kus	1,00			RTS 13/II
12	998725102R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 12 m	t	0,08			RTS 13/II
	Celkem za	725 Zařizovací předměty					
Díl: 731		Kotelny					
13	731244108	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 4,8-23,9 kW pro vytápění	soubor	1,00			RTS 13/II
14	731810121	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel svislý 60/100 mm přes plochou střechu	soubor	1,00			RTS 13/II
15	731810141	Prodloužení soustředného potrubí pro turbokotel průměru 60/100 mm	m	4,00			RTS 13/II
16	VP UDP001	Odborné uvedení do provozu kondenzačního kotle	soubor	1,00			vlastní
17	VP KABC1	Čidlo teplotní	kus	1,00			vlastní
18	VP KAB	Prodlužovací kabel čidla teploty	m	30,00			vlastní
19	VP UDP004	Revize elektrických zařízení	soubor	1,00			vlastní
20	VP CIT	Čidlo teplotní	kus	1,00			vlastní
21	VP KAB	Prodlužovací kabel čidla teploty	m	10,00			vlastní
22	VP UDP005	Revize odkouření	soubor	1,00			vlastní
23	VP UDP006	Topná zkouška	hod	4,00			vlastní
24	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,08			RTS 13/II
	Celkem za	731 Kotelny					
Díl: 733		Rozvod potrubí					
25	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	120,00			RTS 13/II
26	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	42,00			RTS 13/II
27	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	50,00			RTS 13/II
28	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1	m	4,00			RTS 13/II
29	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,12			RTS 13/II
	Celkem za	733 Rozvod potrubí					
Díl: 734		Armatury					
30	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,00			RTS 13/II
31	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	14,00			RTS 13/II
32	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,00			RTS 13/II
33	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,00			RTS 13/II
34	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	3,00			RTS 13/II
35	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,00			RTS 13/II

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.3 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
36	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	14,00			RTS 13/II
37	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,00			RTS 13/II
38	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,00			RTS 13/II
39	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00			RTS 13/II
40	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00			RTS 13/II
41	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00			RTS 13/II
42	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,02			RTS 13/II
Celkem za		734 Armatury					
Díl:	735	Otopná tělesa					
43	VP 735152151	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/400 mm	kus	1,00			vlastní
44	VP 735152471	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/400 mm	kus	3,00			vlastní
45	VP 735152472	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,00			vlastní
46	VP 735152473	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm	kus	1,00			vlastní
47	VP 735152474	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,00			vlastní
48	VP 735152480	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00			vlastní
49	VP 735152574	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,00			vlastní
50	VP 735152577	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,00			vlastní
51	VP 735152580	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00			vlastní
52	VP 735152581	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	2,00			vlastní
53	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,40			RTS 13/II
Celkem za		735 Otopná tělesa					
Díl:	1	Zemní práce					
54	580201001U00	Provozní revize tlak nádob -0,2m3	kus	1,00			URS 11/I
55	580202001U00	Vnitřní revize tlak nádob -0,2m3	kus	1,00			URS 11/I
56	580203001U00	Zkouška těsnosti tlak nádob -0,2m3	kus	1,00			URS 11/I
Celkem za		1 Zemní práce					

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Přípojka plynu	JKSO
Objekt			SKP
D.1.4.4.a	Plynovodní přípojka		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2901	Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM		Náklady na m.j.
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Orel NMNM		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		0 Kč
DPH	21,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.4.a Plynovodní přípojka	Přípojka plynu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Oreš NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.4.a Plynovodní přípojka	Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,75			RTS 11/II
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,38			RTS 11/II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,75			RTS 13/II
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,25			RTS 13/II
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	m3	1,25			RTS 13/II
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	1,50			RTS 13/II
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,00			RTS 13/II
8	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	1,00			vlastní
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,25			RTS 13/II
Celkem za		1 Zemní práce					
Díl: 8		Trubní vedení					
10	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,20			RTS 13/II
11	28613840	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 32 x 3,0 x 6000 mm	kus	1,00			RTS 13/II
12	VP 01	Výstražná folie+signalizační vodič+mon	m	4,20			vlastní
Celkem za		8 Trubní vedení					
Díl: 723		Vnitřní plynovod					
13	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	0,50			RTS 13/II
14	723160204R00	Přípojky k plynůměrům,závitové bez ochozu	soubor	1,00			RTS 13/II
15	723160334R00	Rozpěrky přípojek plynůměrů	soubor	1,00			RTS 13/II
16	723234221RM5	Regulátor středotlaký, bez armatur AL z 6U	kus	1,00			RTS 13/II
17	723299002T00	Kulový kohout plyn. G1"+mont.	ks	2,00			RTS 13/II
18	723299015T00	Přechodka PE/OCEL, 32-1"	ks	1,00			RTS 13/II
19	VP 02	Sokl plastový pod skříňku HUP + mont.	kus	1,00			vlastní
20	VP 03	Skříňka pro HUP plastová min. 530x480x230mm +mont.	kus	1,00			vlastní
21	VP 04	Propojení na stávající potrubí	ks	1,00			vlastní
22	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	153,20			RTS 13/II
23	783414340R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email	m	1,00			RTS 13/II
Celkem za		723 Vnitřní plynovod					
Díl: M23		Montáže potrubí					
24	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00			RTS 13/II
25	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	4,20			RTS 13/II
26	VP 05	Revize plynovodu	hod	4,00			vlastní
Celkem za		M23 Montáže potrubí					

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Vnitřní plynovod	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.4.b		Vnitřní plynovod	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901		Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Náklady na m.j.	0
Projektant		Envigest Pro s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Orel NMNM		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.4.b Vnitřní plynovod	Vnitřní plynovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Oreš NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.4.b Vnitřní plynovod	Vnitřní plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1	Zemní práce						
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	21,12			RTS 11/II
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,56			RTS 11/II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,12			RTS 13/II
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,52			RTS 13/II
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,60			RTS 13/II
6	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	9,60			RTS 13/II
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,68			RTS 13/II
8	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	7,68			vlastní
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,92			RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce					
Díl: 8	Trubní vedení						
10	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	19,90			RTS 13/II
11	28613840	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 32 x 3,0 x 6000 mm	kus	3,00			RTS 13/II
12	VP 01	Výstražná folie+signalizační vodič+mon	m	22,40			vlastní
	Celkem za	8 Trubní vedení					
Díl: 723	Vnitřní plynovod						
13	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	8,00			RTS 13/II
14	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,50			RTS 13/II
15	723299002T00	Kulový kohout plyn. G1"+mont.	ks	1,00			RTS 13/II
16	723299015T00	Přechodka PE/OCEL, 32-1"	ks	2,00			RTS 13/II
17	VP 02	Plynová hadice l=0,5m s koncovkami	ks	1,00			vlastní
18	VP 03	Potrubí potahované třívrstvou izolací DN 25	m	3,00			vlastní
19	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	63,94			RTS 13/II
20	783414340R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email	m	0,50			RTS 11/II
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod					
Díl: M23	Montáže potrubí						
21	VP 230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00			vlastní
22	VP 230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	30,40			vlastní
23	VP 04	Revize plynovodu	hod	8,00			vlastní
	Celkem za	M23 Montáže potrubí					