



OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
201	KLUBOVNA	52,72
202	SKLAD	10,80
203	KANCELÁŘ	17,52
204	CHODBA	36,84
205	WC	5,84
206	TECH. A ÚKLIDOVÁ M.	6,70

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400V/230V, 50HZ
SÍŤ TN-S – OCHRANNÝ PRVEK POJISTKA, JISTIČ
OCHRANA PŘED NDN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI NAD PODHLEDY V KABELOVÝCH ŽLABECH, TRUBKÁCH A VE STĚNÁCH.
CELÝ ROZVOD MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE ČSN 33 2000–5–52 A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ČSN.
PŘI SOUBĚHU SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH KABELŮ MIN. VZDÁLENOST 20cm.

POZNÁMKY :

- 1. PŘESNÁ MÍSTA VÝVODŮ PRO VZT A KOTEL PROVÉST V SOULADU S PROJEKTEM VZT A TOPENÍ.
- 2. PROPOJENÍ KOTLE S REKUPERAČNÍMI JEDNOTKAMI PROVÉST V SOULADU V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
- 3. MaR NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

	ZÁSUVKA 230V / DO VLHKÁ
	ZÁSUVKA 230V S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
	ZÁSUVKA 400V
	VOLNÉ VÝVODY
	TOPIDLO
	VENTILÁTOR
	TRASA SILOVÝCH KABELŮ JEDNOTLIVÉ SILOVÉ KABELY OVLÁDACÍ KABEL



HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jaroslav Dufek			Alexandra Večeřová Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781
PROJ.PROF. ELEKTRO	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz	
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz	
KRAJ :		KRAJ VYSOČINA	OBEC : NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
STAVEBNÍ ÚŘAD :		NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		
INVESTOR :		OREL JEDNOTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, MASARYKOVA 200, 592 31 NMNM		
NÁZEV STAVBY : VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ				
ČÁST :		ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD		
NÁZEV VÝKRESU :		měřítka : arch. č. : stupeň : č. výkresu :		
ELEKTROINSTALACE ZÁSUVKY 2.NP		1:100 C087/15 DPS D.1.4.5.4		