Zadavatel:

název: **OTR Recycling s.r.o.**
sídlo: **Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město**
právní forma: **s.r.o.**
IČ: **28335830**
DIČ: **CZ28335830**
statutární zástupce: **Ing. Miloslav Maňásek, jednatel**
tel.: **+420 603 212 587**
e-mail: **manasek@otrrecycling.cz**
kontaktní osoba: **Ing. Dušan Sedláček, zmocněná osoba**
tel.: **+420 602 963 102**
e-mail: **seadd@seadd.cz**
profil zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/OTR-Recycling-s-r-o-_1187/

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky: **„Pořízení technického zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů v areálu OTR-KS ve Starém Městě“**

Ev.č. veřejné zakázky: **VZ06092013**
Předmět veřejné zakázky: **dodávky**
Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.**
Limit veřejné zakázky: **podlimitní**
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH : **4 151 970,- Kč bez DPH**

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií.

Název projektu: *Pořízení technického zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů v areálu OTR-KS ve Starém Městě*
Identifikační číslo projektu: *16132740*
Operační program: *Životní prostředí*
Spolufinancující fond: *Evropský fond pro regionální rozvoj*
Prioritní osa: *2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí*
Primární oblast podpory: *2.1 Zlepšování kvality ovzduší*
Podoblast podpory: *2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů*

V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) Vás VYZÝVÁM k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je:

hlavní předmět plnění: 34144431-8 - Zametací vozy s vysavačem

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o pořízení zametacího stroje na úklid zpevněných ploch a komunikací v areálu firmy OTR Recycling s.r.o. za účelem snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů a potlačení polétavé prašnosti ze skládek, volně ložených sypkých materiálů, prašnosti vznikající při drcení stavebních odpadů a s jejich manipulací.
Cílem je zvýšit intenzitu čištění komunikací a zpevněných ploch – tím snížit úroveň prašnosti a omezit polétavou prašnost v areálu společnosti. Za tímto účelem je pořizován multifunkční silniční samosběrný stroj vybavený výkonným sacím zařízením se soustavou kartáčů a skrápěním. Technika bude aplikována na komunikacích a zpevněných plochách v areálu společnosti OTR Recycling s.r.o.

Technický popis:

PODVOZEK

Parametr - požadovaná hodnota (minimální)

Celková hmotnost vozidla legislativní 18 000 kg
Rozvor náprav 3800 – 4000 mm
Pohon 4x2
Levostranné řízení
Přední ocelový nárazník
Ohřev paliva předehřívaným palivovým filtrem
Zadní náprava vzduchem odpružená
Palivo diesel
Výkon motoru 180 - 210 kW
Motorová brzda s ovládáním na pedále
Bubnové brzdy na obou nápravách
Motor splňuje EURO 5 bez použití přídavných aditiv
Vedlejší pohon nezávislý na řazení převodových stupňů
Minimální pracovní rychlost při 1000 RPM v rozsahu 2,3 - 3 km/h
Vyhřívaný vysoušeč vzduchu
Zesílený stabilizátor zadní nápravy pro lepší stabilitu podvozku
Palivová nádrž o obsahu 150- 250 l
Tempomat
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
Nastavitelný volant
Centrální zamykání
Tónovaná okna
Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná

Kabina krátká 2 místná
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené
Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce
Klimatizace
Nezávislé teplovzdušné topení
Blatníky + zástěrky na zadní nápravě
Přídavné sdružené světlomety
2x oranžový maják na střeše
Přední upínací deska dle DIN 76060
Hydraulický okruh pro pohon nástaveb - čerpadlo s proměnlivým geometrickým objemem a Load Sensing regulací. Výkon 35 kW při 1000 rpm.
2 okruhy pro polohování předních adaptérů s ovládáním z kabiny řidiče
Tažné zařízení
Barva kabiny RAL 2011
Výstražný trojúhelník, hadice pro huštění pneumatik, hever, podkládací klín, rezervní kolo

NÁSTAVBA ZAMETAČ

Parametr - požadovaná hodnota (minimální)

Pevná zametací nástavba na podvozek
Objem zásobníku nečistot min 5,5m^3 max. 7m^3 (dle nosnosti podvozku)
Zásobník na nečistoty vyroben z nerezové oceli.
Objem zásobníku na skrápěcí vodu minimálně 4500 l
Zásobník vody z nekorodujícího materiálu
Zinkovaný rám nástavby a zametací agregáty
Úhel sklopení zásobníku při vysypávání minimálně 55^O
Ventilátor poháněn separátním TD motorem
Přenos výkonu z motoru na ventilátor mechanický přes elektro-pneumatickou spojku
Výkon ventilátoru v rozsahu 4,5 - 5 m^3/s
Základní zametací šířka v rozsahu 2400 - 2600 mm
Čelně nesený agresivní kartáč s ovládáním z kabiny, s hydraulickým výsuvem do pravé strany vozidla.
Ovládání předního kartáče z kabiny řidiče
Průměr sacích hadic minimálně 250 mm
Automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze
Přídavná skrápěcí lišta polohovatelná nahoru, dolů, vpravo a vlevo na upínacím zařízení DIN 76060
Tlaková mycí puška s nástavcem na očistu zametače, naviják s hadicí 1" min. 15m při 50bar
Zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů atd.
Osvětlení kartáčů
Výstražné osvětlení - oranžové majáky, výstražná světla + bezpečnostní šrafování
Okruh pro opětovné využití vody
Nožový ventil s koncovkou na zadním čele na odpouštění vody
Agregát čerpadla s průtokem min.250l při 50bar

Ovládání otáček kartáčů z kabiny vozidla
Plynulá změna přítlaku talířového kartáče, ovládaná ručním ventilem z místa řidiče
Ovládací panel nástavby v kabině řidiče s počítadlem motohodin
Jednobarevné lakování v odstínu RAL 2011
Montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži
Vozidlo s nástavbou splňuje platné legislativní předpisy
Certifikát PM 10

Dodávka včetně dopravy, montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Uchazeči ve svých nabídkách písemně odsouhlasí shodu s technickými parametry nebo nabídnou parametry lepší.

Místo plnění veřejné zakázky : kat. území Staré Město u Uherského Hradiště

kód hlavního místa plnění NUTS : **CZ072**
ZÚJ : 550752

Základní parametry a podklady:

Tato Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace je zpracovaná v souladu se zákonem a je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci zadávacího řízení oznámeného podle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon") a obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

Výše uvedené podklady obdrží uchazeči v listinné nebo elektronické podobě na CD ve formátu .pdf.

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Více informací viz zadávací dokumentace.

Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek.
Části zadávací dokumentace, které nebyly zveřejněny na profilu zadavatele předá či odešle zadavatel dodavateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zaslané písemnou nebo elektronickou formou na adresu zmocněné osoby – SEADD s.r.o., zastoupena Ing. Dušanem Sedláčkem, jednatelem, hlavní provozovna Zerzavice 1056, 686 01 Uherské Hradiště, kontaktní osoba Ing. Dušan Sedláček, jednatel, e-mail: seadd@seadd.cz, tel. +420 602 963 102.

Žádost o zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout v pracovní dny v době **od 8:00 hod do 15:00 hod**. osobně v hlavní provozovně zmocněné osoby po předchozí telefonické domluvě nebo bude zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence na dodejku.

Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace včetně příloh je poskytována zdarma v elektronické podobě na CD.

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání výzvy k podání nabídky do dne **25.9.2013** každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 15:00 hod., v poslední den lhůty do **12:00 hod.** buď osobně nebo doporučeně poštou nebo kurýrní službou do hlavní provozovny zmocněné osoby (Zerzavice 1056, 686 01 Uherské Hradiště). Zadavatel ani zmocněná osoba nezodpovídají za pozdní doručení nebo poškození obálek s nabídkami způsobené poštou nebo kurýrní službou.

Nabídka musí být podána písemně v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a adresou, na níž je možné zaslat vyrozumění uchazeči dle § 71 odst.6 nebo 7 zákona. Nabídka bude opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Zadavatel podanou nabídku zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 zákona a vydá dodavateli potvrzení o osobním převzetí nabídky.

Otvírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne 25.9.2013 ve 12.00 hod. v hlavní provozovně zmocněné osoby.

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 78 zákona - ekonomická výhodnost nabídky:

Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha:

1. **Výše celkové nabídkové ceny bez DPH** **80%**
2. **Lhůta dodání stroje (ve dnech)** **20%**

Zadavatel rozhodl o způsobu hodnocení nabídek v souladu s § 79 odst. 1 zákona tzn. stanovil dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu, s tím že bude použita bodovací metoda. Hodnotící komise bude hodnotit dílčí hodnotící kritéria bodovací metodou. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. Pokud v celkovém hodnocení získají dvě nebo více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o pořadí nabídek kritérium č. 1.

Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného hodnotícího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, postup podle předchozího odstavce nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů.

Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 1:

Uchazeči uvedou v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo celkovou nabídkovou cenu bez DPH.

$$\text{lOO} \times \frac{\text{Nejnižší nabídková cena bez DPH}}{\text{Nabídková cena uchazeče bez DPH}} \times \text{váha kritéria}$$

Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2

Uchazeči uvedou v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo lhůtu dodání stroje ve dnech, a to ode dne podpisu smlouvy o dílo oběma stranami. Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, že lhůta dodání stroje nabídnutá uchazečem musí být min. 30 a max. 120 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo oběma stranami (nejpozději však do 28.2.2014).

$$\text{lOO} \times \frac{\text{Nejkratší lhůta dodání stroje ve dnech}}{\text{Nabídnutá lhůta dodání stroje ve dnech uchazečem}} \times \text{váha kritéria}$$

Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Uchazeči uvedou ve svých nabídkách ty části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedli identifikační údaje každého subdodavatele.

Zadavatel stanoví v souladu s § 43 odst. 2 zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůty po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na **60** kalendářních dnů. Zadávací lhůta dle § 43 odst. 3 začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 51 a § 62 zákona:

Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace:

a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odstavec 1 písm. a) až k) zákona způsobem dle § 62 zákona

Předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odstavec 1 písm. a) až k) zákona podepsané oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za dodavatele.

b) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) b) zákona způsobem dle § 57 zákona

Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky - kopie.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - kopie.

c) předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

d) technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona

a) Dodavatel předloží seznam min. 3 významných dodávek (multifunkční silniční samosběrný stroj vybavený výkonným sacím zařízením se soustavou kartáčů a skrápěním) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Osvědčení objednatelů o řádném plnění budou předložena u nejvýznamnějších z těchto významných dodávek (multifunkční silniční samosběrný stroj vybavený výkonným sacím zařízením se soustavou kartáčů a skrápěním) - v kopii. Tato osvědčení musí zahrnovat informaci o charakteru, ceně, době a místu dodání a kvalitě poskytovaných dodávek (informace, že dodávky byly poskytnuty v požadované kvalitě, řádně a odborně).
V seznamu bude uvedeno: rozsah, cena, doba, místo dodávek obdobného charakteru. Dále uvede objednatele, pro kterého byly dodávky obdobného charakteru realizovány a kontaktní osobu.
Seznam vyznaných dodávek dodavatel doloží formou čestného prohlášení.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud za poslední 3 roky provedl min. 3 významné dodávky obdobného charakteru (multifunkční silniční samosběrný stroj vybavený výkonným sacím zařízením se soustavou kartáčů a skrápěním) a z těchto dodávek budou minimálně 3 dodávky ve finančním objemu nejméně 4 mil. Kč bez DPH.

<u>Součástí nabídky musí být rovněž:</u>

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Ostatní podmínky zadávacího řízení

Jistota:
Zadavatel k zajištění plnění povinností uchazečů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení nepožaduje poskytnutí jistoty ve smyslu § 67 zákona.

Podrobná specifikace požadavků je uvedena v zadávací dokumentaci.

Ve Starém Městě dne 6.9.2013

v.r.
……
Ing. Miloslav Maňásek, jednatel

Způsob zveřejnění výzvy: profil zadavatele

Datum zveřejnění : 6.9.2013