

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podle Pravidel pro výběr dodavatelů – platnost od 10. 1. 2020
účinnost od 10. 1. 2020

Projekt:	**Plastr 2020 - INFRASTRUKTURA**
Registrační číslo	**CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_313/0018805**
Název programu:	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy:	VI. VÝZVA - SPOLUPRÁCE-KLASTRY - SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA
Zadavatel:	Plastikářský klastr, z. s. Vavrečkova 5262 760 01 Zlín IČ: 750 74 141 DIČ: CZ75074141
Druh zakázky:	„Zařízení pro LED/UV Triple skenování výrobků z plastů“

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

1. ZADAVATEL

Zadavatel veřejné zakázky:	
Název:	Plastikářský klastr
IČO:	75074141
Sídlo:	Vavrečkova 5262, 76001, Zlín
Provozovna:	Šedesátá 7046 (65.bud. v areálu Mitas), 760 01 Zlín
Statutární orgán:	David Hausner, ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. Radmila Horáková, Ing. Jitka Vopatová
Tel.:	+420 774 505 344, +420 775 505 348
E-mail:	horakova@plastr.cz ; vopatova@plastr.cz;
Druh zadavatele:	Ostatní

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:	
Název:	Plastikářský klastr
IČO:	75074141
Sídlo:	Vavrečkova 5262, 76001, Zlín
Provozovna:	Šedesátá 7046 (65.bud. v areálu Mitas), 760 01 Zlín
Statutární orgán:	David Hausner, ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. Radmila Horáková, Ing. Jitka Vopatová
Tel.:	+420 774 505 344, +420 775 505 348
E-mail:	horakova@plastr.cz ; vopatova@plastr.cz;

2. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení	
Druh zadávacího řízení:	Dle PpVD **Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 SB., zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob zahájení zadávacího řízení:	Oznámení na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek
Datum zahájení zadávacího řízení:	31. 8. 2020

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace dále vymezuje kvalifikační a obchodní podmínky veřejné zakázky. Nedílnou součástí zadávacích podmínek je podrobná specifikace požadovaného předmětu plnění.

V případě rozporu mezi údaji, uvedenými ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentací, jsou rozhodující údaje uvedené ve výzvě k podání nabídek. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací a jejími přílohami jsou rozhodující údaje uvedené v zadávací dokumentaci. To platí rovněž v případě rozdílů v definici či ve významu pojmů používaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
„Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.“.

4. PROJEKT

Projekt Plastr 2020 - INFRASTRUKTURA (dále jen „projekt“) je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, registrační číslo projektu je CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_313/0018805.

5. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Zařízení pro LED/UV Triple skenování výrobků z plastů“ (dále jen „zařízení“).

CPV kód: 38520000-6 - skenery

Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i předání veškerých dokladů, návod k použití a školící materiály včetně zaškolení, technická dokumentace včetně pokynů pro údržbu.

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést, zda instalace a provoz předmětu plnění vyžaduje splnění zvláštních podmínek ze strany zadavatele a pokud ano, uvést detailně tyto zvláštní podmínky.

6. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku „zařízení“ s následujícími technickými parametry:

Pracoviště – Optický měřící systém

Pracoviště musí umožňovat komplexní služby v oblasti 3D optické digitalizace. Rozsah služeb lze charakterizovat jako komplexní skenování povrchu, editaci polygonálních sítí, vyhodnocování tvarových odchylek, kótování a analýzy geometrických tolerancí tvaru a polohy. Jedná se o měření plastových dílů a tvarových vložek vstřikovacích forem od 50 mm do 500 mm. Pracoviště musí umožňovat opakované měření dílů sériové výroby a automatizaci opakovaného vyhodnocení stejných dílů.

Obecné parametry měřícího systému

1. Systém musí splňovat podmínky certifikace dle předpisu VDI 2634 part 3 (Zadavatel může požadovat ověření deklarované přesnosti). Protokoly o přesnosti měření pro navrhované měřící objemy budou součástí dodávky. Zadavatel si může vyžádat ověření deklarovaných hodnot na kulovém etalonu v akreditované laboratoři.
2. Součástí dodávky měřícího systému je freeware prohlížeč umožňující načítání dat z měřícího software v binárním formátu, prohlížení dat, úpravu polygonální sítě, tvorbu řezů, kótování, ustavení a vyhodnocování tolerancí tvaru a polohy a vytváření protokolů ve stejném grafickém prostředí.
3. Spolehlivý měřící systém umožňující měření ve výrobním prostředí (systém hlídá stav kalibrace, vibrace a změnu intenzity světla, je schopen identifikovat pohyb objektu vůči měřícímu systému a informovat obsluhu)
4. Automatizace měření (rotační stoly, software pro off-line programování) a snadné automatizované vyhodnocení pro opakující se díly (bez nutnosti psaní maker).
5. Musí umožnit bezkontaktní i kontaktní měření (dotyková sonda).
6. Musí umět skenovat s referenčními značkami i bez referenčních značek, dle požadavků na aplikace.
7. Min. 3 denní zaškolení na HW i SW.

Technické parametry optického skeneru

1. Zařízení musí disponovat minimálně dvěma snímacími kamerami.
2. Rozlišení každé kamery minimálně 8 milionů pixelů.
3. Projektované světlo v jiné vlnové délce než při běžných podmínkách na pracovišti. Minimální vliv okolního osvětlení na výsledky měření.
4. Kalibrační elementy a protokoly o certifikaci kalibračních elementů.
5. Rotační stůl s přímím řízením z měřícího softwaru s minimálním průměr stolu 300 mm a nosností minimálně 15 Kg.
6. Zařízení musí umožňovat online dynamické nastavování přípravků či dílů.
7. Zařízení musí být schopné zaznamenávat dynamické děje pro vyhodnocení posuvů a deformací dílů v čase a to rychlostí minimálně 20 snímků za sekundu v plném rozlišení.
8. Požadovaná přesnost měření 0,035 (Sphere Spacing Error) mm a lepší pro všechny měřící objemy.
9. Minimálně tři měřící objemy pro měření dílů o velikosti cca 50 až 500 mm včetně kalibračních protokolů.

Software optického měřícího systému

1. Musí umožňovat rozšíření pro řízení a přípravu automatizace měření s robotem.

2. Software musí umožňovat přímou spolupráci s fotogrammetrií v nativním formátu ve stejném grafickém prostředí pro měření velkých dílů.
3. Musí umožňovat vytváření vlastních uživatelských maker a šablon.
4. Musí umožňovat přímé řízení otočných stolů a automatizace.
5. Software musí umožňovat tvorbu virtuální sestavy a vyhodnocovat navazující díly na přesnost dosedu, spár a lícování.
6. Musí splňovat:
   - import mraku bodů a polygonálních sítí (STL, ASCII, PSL, SWL)
   - výpočet polygonální sítě a optimalizaci polygonální sítě, uzavírání děr na základě křivostní analýzy, eliminaci chyb polygonální sítě
   - vytváření primitiv (min. bod, úsečka, kružnice, rovina, kužel, válec, koule)
   - analýzu délkových a úhlových kót, rádius a průměrů, kontrolu odchylek geometrie
   - proces měření a vytváření protokolů z měření s možností barevných map
   - import CAD dat v nativních formátech: CATIA v5, v6, NX 12, PTC Creo v4.0, včetně PMI informací, Solidworks
   - import CAD dat v obecných formátech: IGS, STEP, STL
   - import měřících plánů ve formátech: CATIA-List, DMIS (*.dmi, *.dms), csv
   - definování souřadných systémů: 3-2-1, Best Fit, RPS, Plane-Line-Point, atd.
   - definování tolerančních polí na CAD datech
   - tvorbu uživatelských šablon a uživatelských maker
   - automatizovanou aktualizaci vyhodnocení pro opakující se měření
   - plánování kontroly - off-line přípravu vyhodnocení ještě před samotným měřením
   - vyhodnocení tolerance tvaru a polohy (GD&T) podle DIN ISO 1101 a ASME Y14.5
   - software umožňuje výpočet způsobilosti výrobního procesu včetně indexů P_p, P_{pk}, C_p, C_{pk}

Parametry dodávky

1. Servis – odezva na výzvu do 24 hodin.
2. Minimálně 3 denní zaškolení na hardware i software.
3. Záruka na měřící systém minimálně 12 měsíců.
4. Softwarový update a podpora minimálně na 36 měsíců.

Požadovaná technická úroveň systému vyjádřená jako souhrn technických vlastností z pohledu využití odborným pracovištěm zadavatele:

Obecné parametry:	
Komplexní dodávka, školení, servis a technická podpora od jednoho dodavatele	Podmínka
Obecné parametry optického měřícího systému:	
Součástí dodávky je freeware prohlížeč umožňující načítání dat v binárním formátu,	Podmínka

prohlížení dat, úpravu polygonální sítě, vytváření barevné mapy odchylek, tvorbu řezů, kótování, ustavení a vyhodnocování tolerancí tvaru a polohy a vytváření protokolů ve stejném grafickém prostředí.	
Systém musí umožňovat rozšíření o fotogrammetrii pro měření forem	Podmínka
Certifikace dle VDI 2634 part 3.	Podmínka
Školení a manuály v českém jazyce	Podmínka
Technické parametry optického měřícího systému - skeneru:	
Zařízení musí disponovat minimálně dvěma snímacími kamerami	Podmínka
Rozlišení kamer skeneru v 8 miliónech pixelů	Podmínka
Modré světlo pro projekci na povrch digitalizovaného objektu	Podmínka
Zařízení musí být schopné zaznamenávat dynamické děje pro vyhodnocení posuvů a deformací dílů v čase a to rychlostí minimálně 20 snímků za sekundu v plném rozlišení.	Podmínka
Musí umožnit bezkontaktní i kontaktní měření (dotyková sonda).	Podmínka
Počítač – min. 32 GB paměť RAM, SSD min.1 TB, instalace MS Windows 10, 64 bit	Podmínka
Kalibrační elementy a protokoly o certifikaci kalibračních elementů	Podmínka
Rotační stůl s nosností minimálně 15 Kg	Podmínka
Systém musí disponovat minimálně třemi měřícími objemy včetně kalibračních elementů	Podmínka
Software optického měřícího systému - skeneru:	
Software bude certifikován na přesnost mezinárodně akreditovanou laboratoří, splňuje kvalifikaci třídy 1 certifikát přiložen v nabídce	Podmínka
Software musí umožňovat přímou spolupráci s fotogrammetrií v nativním formátu ve stejném grafickém prostředí	Podmínka
Software umožňuje rozšíření pro řízení a přípravu automatizace měření s robotem.	Podmínka
Software musí umět plánování kontroly – „off line“ příprava vyhodnocení před samostatným měřením	Podmínka
Software musí umět vyhodnocení tolerance tvaru a polohy (GD&T) podle DIN ISO 1101 a ASME Y14.5 s podmínkou využití maxima materiálu	Podmínka
Import mraku bodů a polygonálních sítí ve formátech (STL, ASCII, PSL, SWL)	Podmínka

Import CAD dat v nativních formátech: Catia v5/v6, NX 12, PTC Creo v4.0 včetně PMI informací, dále Solidworks, Solid Edge	Podmínka
Software umožňuje: výpočty a optimalizace polygonální sítě, generování primitiv (bod, úsečka, kružnice, rovina, válec, atd.), uzavírání děr na základě křivostní analýzy, analýzu délkových a úhlových kót, analýzu odchylek – barevná mapa, definování tolerančních polí na CAD datech, vytváření protokolů z měření, tvorbu uživatelských šablon a maker	Podmínka
Software musí umět automatickou aktualizaci vyhodnocení pro opakující se měření	Podmínka
Import CAD dat v obecných formátech: IGS, STEP, STL, VDA	Podmínka
Import měřících plánů ve formátech: CATIA-List, DMIS (dmi, dms), csv	Podmínka
Software musí umět výpočet způsobilosti výrobního procesu včetně indexů P_p, P_{pk}, C_p, C_{pk}	Podmínka
Export výsledků měření pro zpracování statistiky do formátů QDAS a XML	Podmínka

7. JISTOTA

Zadavatel nepožaduje složení jistoty k zajištění splnění povinností dodavatele.

8. VARIANTY

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9. ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI

Zadavatel nerozdělil předmět zakázky na části a neumožňuje dílčí plnění.

10. PŘEDPOKLÁDANÁ CENA

Předpokládaná hodnota zakázky je 2 500 000,- Kč

Nejvyšší přípustná nabídková cena je 2.700.000,- Kč bez DPH, při překročení této maximální výše nabídkové ceny bude uchazeč z výběrového řízení vyloučen pro nesplnění požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci.

11. MÍSTO A LHŮTA PLNĚNÍ

Místem plnění veřejné zakázky je provozovna zadavatele.

Zadavatel stanovuje termín plnění veřejné zakázky, včetně dopravy, montáže a instalace, zprovoznění a předvedení funkčnosti, instruktáže v rámci předání, předání včetně příslušných dokumentů a uvedení do trvalého provozu.

12. OBCHODNÍ PODMÍNKY

12.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena a platební podmínky budou uvedeny v kupní vzorové smlouvě, která je součástí ZD a musí být předložena společně s nabídkou. Veškeré úhrady budou provedeny v českých korunách. V případě vítězné nabídky předložené v EUR bude přepočítána na CZK aktuálním kurzem dostupným ČNB dnem podpisu předávacího protokolu. Doba splatnosti konečné faktury ze strany zadavatele je do 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli po řádném předání předmětu plnění dle uzavřené smlouvy.

Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu a dále označení projektu a registrační číslo projektu: Plastr 2020 - INFRASTRUKTURA, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_313/0018805 a dále informace „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ a specifikace dodaného zařízení.

12.2. ZÁRUKA

Minimálně požadovaná záruka na předmět plnění je 12 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu o řádně poskytnutém plnění. Zadavatel je oprávněn uplatnit svá práva plynoucí ze záruky a uplatnit vady zařízení kdykoli v průběhu záruční doby.

12.3. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Tvoří-li jakákoli část nabídky dodavatele jeho obchodní tajemství, musí ji tak dodavatel výslovně a určitě označit. Dodavatel nemůže jako obchodní tajemství označit náležitosti budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouvu, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, atd.).

12.4. KUPNÍ SMLOUVA

Dodavatel předloží v nabídce kupní smlouvu dle závazného vzoru, který je přílohou této zadávací dokumentace. Smlouva bude opatřena podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku. Bude-li smlouva opatřena podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele na základě plné moci, bude nedílnou přílohou smlouvy i plná moc.

Změna závazného znění vzoru smlouvy (mimo vyznačených ustanovení) nebo kterékoliv smluvní podmínky stanovené zadavatelem může být posouzena jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky z dalšího posouzení a hodnocení.

13. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

13.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který:

a) žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
b) žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

c) žádný z členů statutárního orgánu nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nedostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) dodavatel není v likvidaci;
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; a
i) dodavatel ani jeho odpovědný zástupce nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů.

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze této zadávací dokumentace.

13.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. V případě zahraničního uchazeče doloží výpis z obdobné evidence. Postačuje prostá kopie.

14. NABÍDKA

14.1. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude vyhotovena v listinné podobě v jednom originále s chronologicky číslovanými stránky, která bude naskenována na datový nosič flash disk. Účastník je povinen na flash disk dodat předvyplněný vzor kupní smlouvy neboli „návrh

smlouvy“ ve formátu MS word doplněný na místech k tomu vyznačených (žlutá tečkovaná pole), přičemž účastník použije vzor kupní smlouvy, který je jako příloha zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal nabídku v uzavřené obálce, zabezpečené proti rozlepení a opatřené bezpečnostními prvky proti jejímu předčasnému rozlepení.

Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky, do které je nabídka podávána. Na obálce musí být výslovně uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vzor obálky:

Adresa pro oznámení dle PpVD:
Obchodní firma:…….
Ulice ……
PSČ: ……. Město: ……

NEOTEVÍRAT!!!

NABÍDKA

„Plastr 2020 – infrastruktura“
Dodávka „Zařízení pro LED/UV Triple skenování výrobků z plastů“

Plastikářský klastr, z.s.
Šedesátá 7046,
65. budova v areálu Svit
760 01 Zlín

14.2. VĚCNÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci.

Nabídka dodavatele musí vždy obsahovat dokumenty požadované touto zadávací dokumentací.

Nabídka musí být podána v českém jazyce a nabídková cena bude v českých korunách nebo v Eurech.

Kompletní kopie nabídky v elektronické podobě na flash disku musí být součásti doručené nabídky.

Zadavatel doporučuje následující řazení listů nabídky:

- krycí list nabídky (vzor v příloze č. 1 ZD);
- nabídková cena (vzor v příloze č. 2 ZD);
- čestné prohlášení základních kvalifikačních předpokladů (vzor v přílohách č. 3 ZD);
- technické řešení nabídky, specifikace a popis (zpracuje uchazeč);
- návrh kupní smlouvy včetně jejích příloh (vzor v příloze č. 4 ZD)

Za obsah nabídky odpovídá výlučně dodavatel.

14.3. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají doporučeně poštou na adresu:

Plastikářský klastr, z.s..
Šedesátá 7046
65. budova v areálu Svit
760 01 Zlín

nebo osobně na stejnou adresu (po telefonické dohodě s kontaktními osobami Radmilou Horákovou +420 774 505 344 nebo Jitkou Vopatovou +420 775 505 348), a to v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 30.9. 2020 v 12:00 hodin**.

Minimální doba, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, je 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídky.

14.4. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Termín pro otevírání obálek je stanoven na **30. 9. 2020 v 12:05 hodin.** v provozovně zadavatele na adrese Plastikářský klastr, z.s., Šedesátá 7046, 65. budova v areálu Svit, 760 01 Zlín.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci každého dodavatele, který podal nabídku. Zástupci uchazeče se prokážou plnou mocí, ze které vyplývá

jejich zplnomocnění. Dále mohou být otevírání obálek přítomni zástupci zadavatele a zástupci dozorového orgánu, jakož i další osoby, o nichž tak zadavatel stanoví.

Komise pro otevírání obálek (popřípadě hodnotící komise pověřená otevřením obálek) bude v rámci své činnosti postupovat podle PpVD, zejména sdělí přítomným dodavatelům identifikační údaje uchazeče a informace o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle PpVD, komise dále přítomným dodavatelům sdělí informaci o nabídkové ceně.

14.5. HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení je splnění technických specifikací, ekonomická výhodnost nabídky a termín dodání:

Kritérium	
č.1: Vyhovění technické specifikaci dle článku 6. ZD	ano/ne
Kritérium	**Váha kritéria %**
č.2: Nabídková cena vč. nákladů na dodání, instalaci a zaškolení v Kč bez DPH	80
č.3: Termín dodání (počet kalendářních dní) maximálně však 70 dnů.	20

Způsob hodnocení

Hodnocení bude provádět 3 členná nezávislá hodnotící komise následovně:

- **Kritérium č. 1:**

Dodavatel musí splňovat veškeré technické specifikace dle článku 6 ZD. V případě neslnění bude dodavatel z hodnocení nabídek vyřazen.

- **Kritérium č.2:**

*(nejvýhodnější nabídková „cena“ / hodnocená nabídková „cena“) * váha kritéria = počet získaných bodů.* (Nejvýhodnější cenová nabídka může získat maximálně 80 bodů.)

- **Kritérium č. 3:**

*(nejkratší „termín dodání – počet kalendářních dní“ / hodnocený „termín dodání – počet kalendářních dní“) * váha kritéria = počet získaných bodů.* (Nejvýhodnější termín dodání může získat maximálně 20 bodů.)

Zaokrouhlení kritérií č. 2 a č. 3 bude na dvě desetinná místa.
příklad zaokrouhlení:
10,3349 ≐ 10,33
10,3359 ≐ 10,34.

Celkové bodové hodnocení vznikne součtem bodového hodnocení kritérií č. 2 a č. 3 hodnocené nabídky přičemž, nejvyšší možný počet získaných bodů je 100. Nejvyšší celkové bodové hodnocení signalizuje nejlepší nabídku.

Cena uvedená v EUR bude přepočítána na Kč dle aktuálního kurzu ČNB platnému ke dni a času k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace stanovuje závazný vzor zpracování nabídkové ceny.

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude uchazeč vyzván k jejímu vysvětlení (za účelem posouzení, zda je reálně možné za tuto cenu zakázku splnit), zadavatel bude postupovat analogicky dle ustanovení § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré náklady a musí se jednat o cenu konečnou. Není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Cena bude uvedena vč. dopravy do místa plnění, kompletní instalace a montáže (včetně zapojení do sítí), uvedení do provozu a předvedení celkové funkčnosti zařízení v rámci předání. Součástí ceny je i kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí ceny je i předání veškerých dokladů, návod k použití a školící materiály včetně zaškolení, technická dokumentace včetně pokynů pro údržbu. Součástí ceny je i záruční servis, dle podmínek uvedených ve smlouvě.

15. DODATEČNÉ INFORMACE

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně na adrese Plastikářský klastr, z.s., Šedesátá 7046, 65. budova v areálu Svit, 760 01 Zlín nebo elektronicky e-mailem na adresách: horakova@plastr.cz a vopatova@plastr.cz;
Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti.
Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům.

16. POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://plastr.profilzadavatele.cz/

Dále na adrese Plastikářský klastr, z.s., Šedesátá 7046, 65. budova v areálu Svit, 760 01 Zlín nebo na e-mailových adresách: horakova@plastr.cz a vopatova@plastr.cz . Dodavatelům budou na základě jejich e-mailové žádosti poskytnuty veškeré dokumenty v elektronicky editovatelné podobě.

17. OSTATNÍ

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel neumožní prohlídku místa plnění, neboť to pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídky není nezbytné.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nebude dodavatelům, kteří se zúčastní zadávacího řízení, vracet nabídky ani jednotlivé součásti nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo doručovat rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněním na profilu zadavatele:
https://plastr.profilzadavatele.cz/

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé zadávací řízení.

18. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Přílohu zadávací dokumentace tvoří:

- vzor krycího listu nabídky;
- vzor nabídkové ceny;
- vzor čestného prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech
- vzor kupní smlouvy.

Ve Zlíně dne 28.8.2020



David Hausner

ředitel Plastikářského klastru z.s.