

**Oznámení o změně zadávacích podmínek u veřejné zakázky
„Rámcová smlouva na nákup autobusů“ a o prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Název sektorového zadavatele	ARRIVA PRAHA s.r.o. (zástupce sdružení zadavatelů)
Sídlo zadavatele	U seřadiště 65/7, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČ zadavatele	26730448
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Daniel Adamka, jednatel
Profil zadavatele	http://arriva-praha.profilzadavatele.cz/

zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec:	DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s.
Korespondenční adresa zmocněnce:	Palackého 75/21, 779 00 Olomouc, Česká republika
IČ zmocněnce:	02935007
Kontaktní osoba:	JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., advokát
Elektronická adresa:	dohnal@akdps.cz
Telefonní kontakt:	+ 420 587 407 086

Zadavatel tímto rozhodl o změně zadávacích podmínek u veřejné zakázky „**Rámcová smlouva na nákup autobusů**“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 529401, konkrétně pak v části J, nazvané „**KATEGORIE 2.0 MEZIMĚSTSKÝ LOW ENTRY DO 13 M**“.

Postupem přiměřeným dle ust. § 49 odst. 4 ve spojení s ust. § 40 odst. 3 a s ust. § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) zadavatel tuto změnu oznamuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Současně zadavatel uveřejňuje tuto změnu stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tedy na svém profilu zadavatele a zároveň uveřejňuje opravené vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

1. Změna zadávacích podmínek:

Zadavatel tímto mění požadavky na základní závazné technické podmínky autobusů platné pro část J veřejné zakázky, nazvanou „KATEGORIE 2.0 MEZIMĚSTSKÝ LOW ENTRY DO 13 M“, jež tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Závazné technické podmínky v této kategorii zadavatel vymezuje nově takto:

KATEGORIE 2.0 MEZIMĚSTSKÝ LOW ENTRY DO 13 M
--

- délka autobusu do 13 m, minimálně 11,7 m
- motor naftový, kategorie E 6 (splňuje emisní limity EURO 6)
- počet dveří pro cestující – dvoje
- přední dveře o min. šířce 650 mm a zadní o šířce min. 1200 mm se systémem zamezujícího „sevržení“ překážky ve dveřích, nad dveřmi bude světelná a akustická signalizace zavírání dveří
- plošina vyklápěcí, manuálně ovládaná
- vozidla bezbariérová třídy „I“ nebo „II“ dle Směrnice 2001/85/ES.
- prostor pro umístění a fixaci invalidního vozíku s úchyty označený piktogramem v podlaze
- prostor pro umístění dětského kočárku označený piktogramem v podlaze
- pneumatiky bezdušové s typem dezénu odpovídajícím vyhlášce v daném ročním období
- digitální tachograf
- online zařízení pro vyhodnocování provozních veličin vozidla ONI EKONOMIK

- klimatizace vozu včetně pracoviště řidiče s minimálním chladícím výkonem 20 kW
- boční vitríny (rámečky) v interiéru pro umístění informačních a propagačních materiálů v takovém počtu, aby se dalo umístit 4 x plakát A 3 na šířku (jednoduché provedení – klaprám).
- počet sedadel pro sedící cestující je minimálně 43 z čehož 10% může být sklopných. Výška opěradla od plochy sedáku min. 690 mm, montáž madel na opěradlech na straně prostoru pro stojící cestující.
- minimální počet 30 míst pro stojící cestující
- odkládací prostory pro příruční zavazadla umístěné nad sedadly dle konstrukčního řešení výrobce
- ventilační okénka musí mít min. ventilační prostor 15 cm na výšku a délku přes polovinu okna, celkem musí být ve vozidle min. 50 % bočních oken s ventilačními okénky
- samostatný vypínač odbavovacího strojeku
- příprava kabeláže pro OIS (odbavovací informační systém)
- čelní, boční a zadní zobrazovací panely umožňující vícebarevné zobrazení informací (RGB spektrum), kde čelní panel bude mít velikost přes celou šíři předního okna, boční bude umístěn co nejbližší předním dveřím a bude přes celou šíři okna a zadní (min. zobrazení trojčísla linky) bude umístěn přednostně vpravo při pohledu zvenčí.
- povelová souprava pro nevidomé
- akustický informační systém bude využívat stávajícího systému používaného zadavatelem tedy technologii společnosti Telmax. Odbavovací strojek funguje i jako hlásič zastávek. Ve vozidle tedy bude dostatečný počet reproduktorů, včetně venkovního, tak aby informace vyhlašované byly dostatečně slyšet v celém vozidle a zvenčí u předních dveří. Dále bude tento systém napojen na povelovou soustavu nevidomých. Ta bude umožňovat v příposlechovém reproduktoru upozornit řidiče na nástup nevidomého. Nevidomému naopak umožní z venkovního reproduktoru sdělit linku a cílovou zastávku.
- LCD monitor, umístěný u stropu ve středu uličky v přední části vozidla o úhlopříčce 29", poměru stran 32:9 a minimálním rozlišení 1920 x 540 bodů pro zobrazování informací o trase a dalších sděleních
- držák pro znehodnocovač jízdenek NJ 24C u každých dveří včetně dodání záslepky tohoto držáku
- minimální počet 8 USB zásuvek pro cestující

Vozidla budou označena piktogramy dle mezinárodních standardů a to:

- Exteriér vozidla
- piktogram dveří určených pro nástup s kočárkem
- piktogram dveří určených pro nástup osob na vozíku pro invalidy
- piktogram tlačítka k otevření dveří (je-li vozidlo vybaveno poptávkovým otevíráním dveří)
- piktogram nouzového otevření dveří
- piktogram dveří kde je snazší nástup osob s omezením pohybu či orientace
- piktogram tlačítka požadavku na vysunutí plošiny
- piktogram bezbariérového vozidla umístěný na čele vozidla
- Interiér vozidla
- piktogram signalizace k řidiči
- piktogram tlačítka požadavku na vysunutí plošiny
- piktogram sedadel vyhrazených pro osoby s omezenou schopností pohybu
- piktogram sedadel pro zrakově postižené
- piktogram plochy vyhrazené pro kočárek
- piktogram plochy vyhrazené pro invalidní vozík
- piktogram tlačítka k otevření dveří (je-li vozidlo vybaveno poptávkovým otevíráním dveří)
- piktogram nouzového otevření dveří
- piktogram u umístění lékárničky
- piktogram u umístění hasicích přístrojů

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravy zadávacích podmínek, současně tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. března do 10.00 hod (platí pro všechny části veřejné zakázky).**

Současně pak zadavatel nově stanovuje, že otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 21. března 2016 v 10:00 hodin na adrese zadavatele: U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10.

Ostatní ustanovení zadávacích podmínek nejsou tímto oznámením dotčeny.

V Praze dne 15. února 2016



ARRIVA PRAHA s.r.o.

Ing. Daniel Adamka
jednatel