


ŘEZ A-A - VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z KONSTRUKČNÍHO BETONU
- ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA  
Z BETONU C25/30 XC2, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6/100/100 (KH30)
- PROSTÝ BETON C16/20
- NÁDRŽE Z POLYPROPYLENU
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP BETONOVÝM RECYKLÁTEM NEBO  
DRČENÝM KAMENIVEM FRAKCE 8-64 mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- ZEMINA PŮVODNÍ



±0,000=stávající podlaha 1.NP  
Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13  
k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

Hlavní architekt	Zodpovědný projektant	Vypracoval
	Ing .POTRUSIL	Ing.TOMČALA
Místo stavby areál společnosti Purum s.r.o., Staré Město / kraj Zlínský		
Investor <b>Purum s.r.o.</b> Národní 961/25, 110 00 Praha 1		
Název stavby <b>DEEMULGAČNÍ STANICE</b>		
Objekt <b>SO 01 PŘÍJMOVÉ JÍMKY</b>		
Část <b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		
Obsah výkresu <b>ŘEZ A-A - VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ</b>		

	Formát	2xA4
	Datum	11/2019
	Stupeň	DPS
	Zakázkové číslo	19AA-058-DPS
	Měřítko	1:50
Číslo výkresu <b>D.1.1.b-04</b>		Pořadové číslo