



## Městský úřad Broumov

tr. Masarykova čp. 239, 550 01 Broumov

odbor stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče



NAŠE ZN.: MUBR/5737/2016/ST/HB  
Čj.: PDMUBR 7095/2016  
Oprávněná osoba: lic. Helena Burešová  
TEL.: 604 228 018; 491 504 338  
E-MAIL: [buresova@broumov-mesto.cz](mailto:buresova@broumov-mesto.cz)  
DATUM : 14.3.2016

**Římskokatolická farnost - děkanství Broumov, IČO 46503811, Kostelní náměstí č.p. 224, 550 01 Broumov 1**

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 26.2.2016 žádost žadatele, kterým je **Římskokatolická farnost - děkanství Broumov, IČO 46503811, Kostelní náměstí č.p. 224, 550 01 Broumov 1**, o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, ve věci: **"Elektroinstalace kostel sv. Jakuba Většího"**, kostel sv. Jakuba Většího, Ruprechtice, umístěný na pozemku st. p. č. 1 v katastrálním území Ruprechtice u Broumova, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem **33657 / 6-1867**.

Na základě znalosti věci, po posouzení předloženého materiálu a na základě písemného vyjádření NPÚ (Národní památkový ústav, Mgr. Petra Machová, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3) ze dne 11.3.2016 pod č. jednací NPÚ-362/15647/2016, vydává orgán státní památkové péče k žádosti podané podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění podle ustanovení §14 odst. 6 uvedeného zákona, za přiměřeného užití § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ve smyslu ustanovení § 149 tohoto zákona, jakož i § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

**Akce "Elektroinstalace kostel sv. Jakuba Většího", kostel sv. Jakuba Většího, Ruprechtice, umístěný na pozemku st. p. č. 1 v katastrálním území Ruprechtice u Broumova, spočívající dle podané žádosti v :**

Nové rozvody elektroinstalace, včetně zásuvek a vypínačů, repase stávajících svítidel, případně doplnění nových obdobných svítidel. Vše dle předložených dokladů.

**Podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán věc posoudil takto :**

**Výše uvedená obnova nemovité kulturní památky - rejstříkové číslo 33657 / 6-1867, je**  
**přípustná při dodržení těchto podmínek:**

1. Stávající svítidla v interiéru kostela budou repasována (s výjimkou nástropního světla v lodi kostela), světelný zdroj bude vrhat rozptýlené světlo a barva zdroje světla bude teplá bílá.
2. Nová svítidla budou kopií svítidel stávajících, případně budou celkovou podobou a velikostí podobná stávajícím svítidlům, světelný zdroj bude vrhat rozptýlené světlo a barva zdroje světla bude teplá bílá. Před zahájením prací na instalaci nových svítidel bude MěÚ Broumov, pracovišti památkové péče, předložena podoba svítidel k odsouhlasení. Instalace svítidel bude provedena až poté, kdy bude soulad podoby nových svítidel s požadavky uvedenými v předchozích větách posouzen v rámci kontrolního dne a orgány státní památkové péče bude konstatováno, že vzorek odpovídá vzhledovým požadavkům.
3. Svítidla v prostoru nad stropem hlavního prostoru budou umístěna tak, aby se pohledově neuplatňovala, barva zdroje světla bude teplá bílá a intenzita jejich svícení bude přizpůsobena danému interiéru tak, aby nedocházelo k vizuálnímu zkreslování architektonické podoby interiéru ani mobiliárního vybavení. Instalace svítidel bude provedena až poté, kdy bude na základě světelných zkoušek soulad intenzity s interiérem kostela posouzen v rámci kontrolního dne a NPÚ a orgánem státní památkové péče bude konstatováno, že intenzita osvětlení odpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě.
4. Dvířka rozvaděče budou provedena z kovu.
5. Veškeré trasy instalací budou zapraveny pouze vápennou omítkou bez využití sádky, omítky budou stejné struktury a povrchové úpravy jako omítky stávající bez viditelného přechodu nových a starých omítek. Omítky budou opatřeny vápenným nátěrem ve stávající barevnosti.
6. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno MěÚ Broumov, pracovišti památkové péče, a NPÚ, ú.o.p. v Josefově, kteří budou rovněž zváni na kontrolní dny svolávané v průběhu obnovy.

### **Odůvodnění:**

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 26.2.2016 žádost žadatele, kterým je Římskokatolická farnost - děkanství Broumov, IČO 46503811, Kostelní náměstí č.p. 224, 550 01 Broumov 1, o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci "Elektroinstalace kostel sv. Jakuba Většího", kostel sv. Jakuba Většího, Ruprechtice, umístěný na pozemku st. p. č. 1 v katastrálním území Ruprechtice u Broumova,

který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 33657 / 6-1867.

Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájeno řízení o žádosti. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů bylo účastníkům řízení a jejich zástupcům umožněno nahlédnout do spisu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla doručená žádost postoupena k vydání písemného vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto vyjádření bylo vydáno dne 11.3.2016 pod zn. NPÚ-362/15647/2016 a správnímu orgánu doručeno dne 14.3.2016.

Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že jejich provedením zůstanou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty při respektování výše uvedených podmínek.

K podmínce č. 1 - Posuzované práce se týkají obnovy elektroinstalace v kostele se zachováním stávajících svítidel. V interiéru je několik typů svítidel, z nichž nejhojněji jsou zachovaná nástěnná svítidla tvořená jednoduchou nástěnnou obdélnou kovovou destičkou, na níž je umístěno světlo ve tvaru svícnu, případně shodná svítidla ve tvaru dvojitého svícnu. Tyto svítidla nasvětlují křížovou cestu a niky se sochařskou výzdobou. Dvě nástropní svítidla umístěná v presbytáři kostela jsou tvořená dvanáctiramenným lustrem s ověsy. Dále se při vítězném oblouku nachází závěsné věčné světlo. Nástropní svítidlo uprostřed lodi je zcela novodobé a vizuálně do prostoru kostela nevhodné. S výjimkou tohoto světla se ve všech ostatních případech jedná o svítidla vhodně doplňující interiér kostela. Je tedy v rámci výměny elektroinstalace nutné respektovat stávající osvětlovací tělesa (s výjimkou výše uvedeného nevhodného svítidla v lodi kostela), neboť tyto světla jsou hodnotnými součástmi řešené kulturní památky, podtrhují její kvalitu a jsou dokladem vrstevnatosti stavby dané staletým vývojem objektu. Důležité při repasi je volit vhodný rozptýlený zdroj světla, u něhož požadujeme teplou bílou barvu. Pro historické interiéry je charakteristické decentní osvětlení blízké klasické žárovce nebo v extrémní podobě barvě plamene svíčky. Užitím zdroje, který bude vrhat rozptýlené světlo v barvě teplé bílé, nebude interiér výrazně přesvětlen a zkrslena tak jeho podoba i podoba zde umístěného mobiliáře.

K podmínce č. 2 - Při instalaci nových svítidel je nutné osadit svítidla, která budou kopií světla stávajících, případně budou velikostí a celkovou podobou podobná svítidlům stávajícím tak, aby byla zachována jednotná podoba interiéru bez rušivých vlivů různorodých svítidel. Posouzení z hlediska splnění této podmínky je nutno provést v rámci kontrolního dne, kdy jsou přítomny všechny dotčené strany, přičemž se jedná o osvědčený nástroj prevence nežádoucích zásahů a zvýšených nákladů. Pro světelný zdroj platí shodné podmínky jako pro světla repasovaná, jejichž odůvodnění je uvedeno v podmínce č. 1.

K podmínce č. 3 - Novodobá svítidla v prostoru nad stropem hlavního prostoru je nutné umístit tak, aby se pohledově co nejméně uplatňovala. Jedná se o novodobý způsob nasvětlení historického prostoru, který býval v minulosti nasvětlován přirozeně denním světlem, případně decentním osvětlením na obvodových stěnách kostela a několika závěsnými svítidly v prostoru interiéru. Je proto nutné, aby jeho umístěním nebyla porušena vizuální podoba interiéru a aby intenzita těchto světla a jejich barevný tón připomínal spíše přirozené denní světlo, případně

světlo klasické žárovky nebo v krajním případě barvu plamene svíčky. Posouzení z hlediska splnění této podmínky je nutno provést v rámci kontrolního dne, kdy jsou přítomny všechny dotčené strany, přičemž se jedná o osvědčený nástroj prevence nežádoucích zásahů a zvýšených nákladů.

K podmínce č. 4 - Principiálně je umístění nového elektrorozvaděče v interiéru kostela možné, však materiálovému řešení dvířek je nutné věnovat pozornost. Přípustné je jejich provedení v kovu. Umístění plastových dvířek jak v interiéru, tak exteriéru by vedlo k degradaci podoby řešené kulturní památky. NPÚ ú.o.p. v Josefově má za to, že při splnění podmínky realizovat dvířka v kovu, bude minimalizováno uplatnění novodobého technického vybavení stavby a budou zachovány památkově chráněné hodnoty objektu.

K podmínce č. 5 - Vzhledem k charakteru prací, kdy bude místy docházet pouze k lokálnímu zapravení omítek v místě rozvodů, byla stanovena tato podmínka. V předložené žádosti není stanoven postup zapravení omítek po provedení rozvodů elektroinstalace. Vzhledem k tomu, že dnešní běžnou praxí je zapravovat tyto drážky a průrazy pro rozvody sádrou, je požadováno výše uvedené. Sádra použitá na zapravení má nejenom odlišnou strukturu povrchu, ale také nasákavost a obě tyto odlišnosti se poté projevují viditelnými přechody mezi okolní omítkou a nově zapravenými plochami. Aby bylo docíleno plynulých přechodů mezi novými a starými omítkami, je nutné použít materiály shodných vlastností, struktury a způsobu stárnutí. Z tohoto důvodu je požadováno zapravení rozvodů vápennou omítkou bez přísad. Požadované finální vápenné omítky jsou v souladu s principy a požadavky památkové péče na aplikaci v lokalitě tradičních materiálů, čímž dojde k rehabilitaci výrazu nemovitosti. Zopakování původní barevnosti je v souladu s kontextuálním přístupem k obnově historických objektů a respektuje výchozí barevné členění i škálu barev aplikovaných v rámci řešeného interiéru. Způsob provedení omítek a její barevné řešení je jedním z hlavních projevů interiérů staveb. Podmínka na aplikaci nátěrů štetkou je stanovena z toho důvodu nejasné specifikace aplikace finálního barevného nátěru v předloženém návrhu. Různé způsoby aplikace fasádních nátěrů ve svém výsledku působí jiným dojmem. Právě tradiční nátěr štetkou umožní vytvoření živého povrchu. NPÚ ú.o.p. v Josefově doporučuje vlastníkovvi použít takové vápenné nátěry, které neobsahují titanovou bělobu. Vzhledem k vysoké kryvosti a odrazivosti tohoto pigmentu takové nátěry vytvářejí extrémně rovnoměrný, dokonalý povrch.

K podmínce č. 6 - Vzhledem ke skutečnosti, že vydané závazné stanovisko má neomezenou platnost a tudíž nelze předem předpokládat termín zahájení prací, požadují zástupci státní památkové péče být v minimálně týdenním předstihu informováni o zahájení prací, jež jsou předmětem žádosti o vydání závazného stanoviska, tak aby mohl v souladu se zákonem o státní památkové péči vykonávat odborný dohled nad prováděnou obnovou. Požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace státní památkové péče a dozor orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění - upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy, přičemž se jedná o osvědčený nástroj prevence nežádoucích zásahů a zvýšených nákladů.

Správní orgán po posouzení všech podkladů shromážděných v tomto řízení, jakož i na základě vlastních znalostí a s odkazem na průběžné konzultace řešení ve fázi přípravy, se ztotožnil se závěrem odborné organizace státní památkové péče.

Práce plánované na akci "Elektroinstalace kostel sv. Jakuba Většího" nejsou v rozporu se zájmy státní památkové péče pokud budou splněny podmínky stanovené v tomto závazném stanovisku.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními a ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; Vyhláška o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje VČKNV s účinností od 1. ledna 1990; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

### Poučení :

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat.



lic. Helena Burešová

odbor stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče



### Obdrží:

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov, IDDS: pz4qf3y

Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t

