



Smlouva o dílo č. 1/2017

podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

mezi

Objednatel: Římskokatolická farnost Janov ve Slezsku

Sídlo: Slezské Rudoltice 2, 793 97 Slezské rudoltice

Zastoupený: Mgr. Jan Mazur, administrátor

IČ: 60801964

DIČ: -

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) Smluvních : Mgr. Mgr. Jan Mazur, administrátor
- b) Technických: Ing. Václav Kotásek, Ing. Jiří Vyčítal
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o.

Sídlo: Velké Kunědice 146, 790 52

Zastoupený: Vladimír Knotek, jednatel

Bankovní spojení: KB a.s., Jeseník

č.ú: 107-2227950237/0100

IČO: 29398207

DIČ: CZ29398207

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45870

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) Smluvních: Vladimír Knotek, jednatel, MgA. Jaromír Knotek, jednatel
- b) Technických: Norbert Jensen, Ivan Kalafatič, stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

I. Předmět

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby „**Obnova jižní části fasády vč. střechy sakristie kostela Nejsvětější trojice v Janově**“ v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této SOD.
2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít bez vad a nedodělků v době předání, zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě a být se zhotovitelem součinný po celou dobu platnosti smlouvy.

I. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

II. Termín plnění

1. Termín zahájení prací: 7/ 2017
2. Termín ukončení prací: 15. 11. 2017

III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena bez DPH	802 585,91 Kč
DPH 21%	168.543,04 Kč
celkem vč. DPH 21%	971.129,- Kč

2. Cena platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.
3. Položkový rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy.
4. V případě, že dojde k prodloužení z předání díla z důvodu ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

IV. Platební podmínky

1. Celá akce bude fakturována jedinou konečnou fakturou vystavenou po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Faktura bude splatná do 14 dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroku z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).
4. Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.
6. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
7. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud budou nad rámec této smlouvy vykonány další práce, nezbytné k realizaci celého díla a neznámé před zahájením díla, musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem, oceněny dle jednotkových cen v položkovém rozpočtu, případně jiné práce oceněny dle platného ceníku RTS ve výši 90% cen RTS.

V. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, ČSN přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli.
2. Zhotovitel zabezpečí vytýčení případných inženýrských sítí před zahájením prací.
3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadu.

VII. Provádění díla

1. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisu osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 4 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jenž budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím písemném upozornění objednatele.
7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě mj. obsahuje:

- a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
 5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
 6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant.
 7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
 9. Zhotovitel bude objednateli, nebo jeho zástupci, předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

IX.

Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení dílo, případně jeho části, které bude nutno uvést do provozu.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnu ode dne zahájení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladu od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky na dílo.
4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle smlouvy.
5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

X.

Záruční podmínky a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. II. této smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených projektovou dokumentací, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. II této smlouvy záruku v délce 60 měsíců na provedené práce, záruka na materiál dle záruky výrobce. Zavazuje se, že v záruční době bude předmět díla bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí řádně dokončeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
4. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí, či třetí osobou.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, kterou způsobil realizací díla.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
5. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

XII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody, způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

XIII. Výpovědní podmínky

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzesupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování.
5. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodou, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
3. Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci z postupu prací.
4. Tato smlouva je platná a účinná po podpisu obou smluvních stran a písemném souhlasu Biskupstvím ostravsko - opavského.

Ve Velkých Kuněticích dne 17. červen 2017



Masur

za objednatele

VE VELKÝCH KUNĚTICÍCH DNE 18.7.2017
VLADIMÍR KNOTEK

[Signature]

za zhotovitele

stavitelství 790 52 Velké Kunědice 146
knotek tel./fax: +420 584 432 181
IČ: 293 98 207
S.I.O. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Souhlasím.

V Ostravě dne 24. 7. 2017
č.j. 2017/10399/11811

[Signature]
Mons. Mgr. Martin David
generální vikář
Biskupství ostravsko-opavské

Biskupství ostravsko - opavské
Kostelní nám. 1, 728 02 OSTRAVA 1
tel: 596 116 522, Fax: 596 114 819
IČO: 65468953 11

HSV		Práce a dodávky HSV									
3		Svislé a kompletní konstrukce									
10	014	319201311	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou (10% plochy)	m2	41,982	157,17	0,00	596 160,64	596 160,64	0,00	30,43
			(367,8186+52,002)*0,1		41,982			11 927,73	11 927,73	0,00	2,38
11	014	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním (5% plochy)	m2	20,991	253,89	0,00	5 329,41	5 329,41	0,00	1,004
			(367,8186+52,002)*0,05		20,991				0,04783		1,004
6		Upravy povrchu, podlahy, osazení									
3	011	610991111	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	21,600	38,00	0,00	820,82	820,82	0,00009	0,002
			1,73*3,72*3		19,307						
			1,05*1,20+0,76*1,36		2,294						
12	014	612409991	Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	34,440	30,50	0,00	1 050,42	1 050,42	0,00432	0,149
			(1,73+3,72*2)*3		27,510						
			1,05+1,20*2+0,76+1,36*2		6,930						
13	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního (doplnění kolem měněných oken)	m2	6,888	270,00	0,00	1 859,76	1 859,76	0,05735	0,395
			34,44 * 0,2		6,888						
64	011	620411235	Nátěr vnější omítky silikátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	419,821	189,00	0,00	79 347,39	79 347,39	0,00182	0,764
			367,8186+52,002		419,821						
65	011	620411239	Příplatek k nátěrům vnějších omítek silikátovou barvou za podklad hrubě zrnitý	m2	103,136	189,00	0,00	19 492,70	19 492,70	0,00037	0,038
4	011	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástříkem plastických maltovin z lešení	m2	21,600	38,00	0,00	820,82	820,82	0,00011	0,002
8	011	622421144	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti III (plochy)	m2	264,683	533,82	0,00	141 292,87	141 292,87	0,05723	15,148
			367,8186-103,136		264,683						

9 011	622421146	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti V (řmsa)	m2	52,002	870,48	0,00	45 266,70	45 266,70	0,06655	3,461
7 011	622421194	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová česaná složitosti III (hrubozrná)	m2	103,136	655,65	0,00	67 621,34	67 621,34	0,06880	7,096
14 014	629451112	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	1,810	76,26	0,00	138,03	138,03	0,02079	0,038
		1,05+0,76		1,810			0,00			
15 011	632450122	Vyrovňovací cementový potěr provedený v pásu ze suchých směsí tl 30 mm (pod parapety)	m2	2,595	302,25	0,00	784,34	784,34	0,06300	0,163
		1,73*0,50*3		2,595						
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	199 145,47	199 145,47		0,79
31 003	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	385,485	117,30	0,00	45 217,39	45 217,39	0,00200	0,771
		(16,47+7,51+3,41+1,5)*12,5+(3,30+4,82)*3		385,485						
32 003	941941392	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití	m2	1 156,455	61,10	0,00	70 657,09	70 657,09	0,00000	0,000
		385,485*3		1 156,455						
33 003	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	385,485	99,80	0,00	38 469,71	38 469,71	0,00000	0,000
20 013	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	2,294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00103	0,002
		1,05*1,20+0,76*1,36		2,294						
21 013	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	19,307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00084	0,016
		1,73*3,72*3		19,307						
1 013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	367,819	33,60	0,00	12 358,70	12 358,70	0,00000	0,000
		(16,47+7,51+3,41+1,5)*12,5		361,125						
		(-2,8*8,5)/2		-11,900						
		(3,30+4,82)*3		24,360						
		-1,73*3,72*3+(1,73+3,72*2)*0,50*3		-5,552						
		-1,05*1,20+(1,05+1,20*2)*0,30		-0,225						
		-0,76*1,36+(0,76+1,36*2)*0,30		0,010						
		Součet		367,819						
2 013	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti V až VII o rozsahu do 100 % (podstřešní řmsa)	m2	52,002	35,00	0,00	1 820,07	1 820,07	0,00000	0,000
		(16,47+7,51+3,41+1,5)*1,8		52,002						
34 013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,485	177,00	0,00	4 687,93	4 687,93	0,00000	0,000
35 013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	317,826	15,00	0,00	4 767,39	4 767,39	0,00000	0,000
36 013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,485	192,95	0,00	5 110,37	5 110,37	0,00000	0,000
37 013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	132,427	21,25	0,00	2 814,08	2 814,08	0,00000	0,000

38	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t		26,485	500,00	0,00	13 242,74	13 242,74	0,00000	0,000
99				Presun hmot								
16	014	999281111	Presun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t		30,426	874,00	0,00	26 592,25	26 592,25	0,00000	0,000
PSV				Práce a dodávky PSV								
712				Povlakové krytiny								
53	712	712600831	Odstanění povlakové krytiny střeš přes 30° jednovrstvé	m2		54,060	39,60	0,00	2 140,78	2 140,78	0,00000	0,000
49	712	712691687	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2		54,060	20,90	0,00	1 129,85	1 129,85	0,00000	0,000
50	314	314103340	hřebík stavební pro strojní sbíjení 02 2810 D 1 L 20 mm	kg		0,595	105,60	62,80	0,00	62,80	0,00100	0,001
			54,060 * 0,011			0,595						
51	628	628111200	pás asfaltovaný A330 H	m2		62,169	18,59	1 155,72	0,00	1 155,72	0,00064	0,040
			54,06 * 1,15			62,169						
52	712	998712101	Presun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t		0,040	856,90	0,00	34,28	34,28	0,00000	0,000
762				Konstrukce tesarské								
60	762	762331811	Demontáž krovů vázaných z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m		63,125	28,80	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00000	1,55
54	762	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů z řeziva hranatého I do 100 m plochy do 120 cm2 (předpoklad 100% výměna)	m		63,125	158,40	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00079	0,050
55	605	605121220	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m impregnované	m3		0,833	6 200,00	5 166,15	0,00	5 166,15	0,55000	0,458
			0,012*63,125*1,1			0,833						
56	762	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých z hrubých prken na sraz (100 % výměna)	m2		54,060	79,20	0,00	4 281,55	4 281,55	0,00000	0,000
57	605	605151130	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm impregnované	m3		1,784	5 100,00	9 098,29	0,00	9 098,29	0,55000	0,981
			0,03*54,06*1,1			1,784						
61	762	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2		54,060	20,70	0,00	1 119,04	1 119,04	0,00000	0,000
58	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3		2,617	743,40	0,00	1 945,65	1 945,65	0,02191	0,057
59	762	998762102	Presun hmot pro konstrukce tesarské v objektech v do 12 m	t		1,550	1 170,00	0,00	1 813,50	1 813,50	0,00000	0,000
764				Konstrukce klempířské								
39	764	764211272	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní ze svitků s 600 mm do 45°	m2		54,060	1 969,00	0,00	106 444,14	106 444,14	0,00737	0,398
			5,3*5,1*2			54,060						
40	764	764231230	Lemování zdi Cu tvrdá krytina rs 330 mm	m		12,200	586,30	0,00	7 152,86	7 152,86	0,00203	0,025
44	764	764312832	Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 45° plocha přes 25 m2	m2		54,060	50,60	0,00	2 735,44	2 735,44	0,00000	0,000
45	764	764331831	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rs 330 mm do 45°	m		12,200	16,50	0,00	201,30	201,30	0,00000	0,000
46	764	764410880	Demontáž oplechování parapetu rs do 600 mm	m		7,000	16,50	0,00	115,50	115,50	0,00000	0,000
47	764	764454802	Demontáž trubky kruhové průměr 120 mm	m		25,000	20,90	0,00	522,50	522,50	0,00000	0,000
41	764	764510260	Provedení parapetu s 400 mm z břídicových ploten	m		1,810	824,50	0,00	1 492,35	1 492,35	0,00249	0,005

42	764	764510280	Provedení parapetů š 600 mm z břídlíkových ploten	m	5,190	1 071,00	0,00	5 558,49	5 558,49	0,00373	0,019
43	764	764554212	Montáž Cu odpadní trouby kruhové D 100 mm dl do 2 m	m	25,000	93,50	0,00	2 337,50	2 337,50	0,00006	0,002
48	764	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,450	500,50	0,00	225,23	225,23	0,00000	0,000
766										39 875,36	0,002
23	766	766621011	Repasování oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva, rozm. 76x136 cm, 105 x 120 cm	ks	2,000	3 422,00	0,00	6 844,00	6 844,00	0,00025	0,001
27	766	766621013	Repasování oken jednoduchých pevných výšky přes 2,5m s rámem do zdiva, rozm. 173 x 372 cm	ks	3,000	10 801,00	0,00	32 403,00	32 403,00	0,00041	0,001
29	766	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,683	920,00	0,00	628,36	628,36	0,00000	0,000

Celkem
DPH 21%

15 482,96
3 251,42

Cena celkem s DPH:

18 734,38
952 394,57
971 129 Kč



stavitelství 790 52 Velké Kunčice 146
tel./fax: +420 584 432 181
knotek ič: 293 98 207
S.I.O. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě

