

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Rotor Clip s.r.o.
Sídlo zadavatele: Pražská 403, 411 18 Budyně nad Ohří
IČ: 43223923
DIČ: CZ43223923
Zastupující zadavatele: Ing. Jarmila Vlková, ředitelka společnosti
Kontakt: jarmila.vlkova@rotorclip.com
+420 416 857 103

Organizátor výběrového řízení: PGM Consulting s.r.o.
Alena Koubová
+420 774 987 193, alena.koubova@pgmc.cz

2. Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

Název zakázky: „Kalicí linka pro tepelné zpracování výrobků“

Předmětem zakázky je pořízení nové technologie s vyššími technickými a užitnými parametry, které zajistí zvýšení efektivity výrobních procesů prostřednictvím výrazných energetických úspor.

Kalicí linka - Základní charakteristika

Kalicí linka bude sloužit k tepelnému zpracování výrobků, převážně pojistných kroužků (tvar mezikruží). Bude složena z níže uvedených funkčních celků, které umožňují provést úkony související s přípravou, vlastním procesem a následným ošetřením výrobků po tepelném zpracování.

Kalicí linka bude vsázkového typu, umožňující procesy kalení (včetně nauhličování) a žhání. Hmotnost jedné vsázky může být až 1500kg. Základními prvky kalicí linky jsou Kalicí pec, Nádrž pro chladicí médium s příslušenstvím, Zařízení pro oplach výrobků po tepelném zpracování, Manipulátor – nakladač, Soubor zařízení pro přípravu výrobků k tepelnému zpracování.

Všechna zařízení musí být maximálně energeticky úsporná – pro zabránění úniků tepla musí být vybavena vhodnou izolací, zbytkové teplo z odtahu spalin bude prostřednictvím rekuperace využito pro předehřev výrobků. Rovněž je vhodné, aby uspořádání jednotlivých částí umožnilo efektivní využití únikového tepla z nádrže s chladicím médiem.

Kalicí linka musí být vybavena elektronickým řídicím systémem, sběrem a zaznamenáváním procesních dat a stavů jednotlivých zařízení, s možností předávat tato data do podnikové

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

počítačové sítě. Je požadováno, aby řídicí systém umožňoval předem definovat soubory procesních parametrů (receptury, programy tepelného zpracování).

Jednotlivé prvky kalicí linky, stejně tak i kalicí linka jako celek musí být v souladu s legislativními požadavky EU a opatřeny značkou CE.

Kalicí pec

Je základním prvkem kalicí linky. Je vsázkového typu, umožňující zpracovávat výrobky velikosti (průměr) 5mm až 1000mm, hmotnost jedné vsázky je předpokládána do 1500kg. Musí umožňovat dosažení tvrdosti v rozsahu 35-60HRC. Proces kalení probíhá v ochranné atmosféře (spalování metanolu). Složení ochranné atmosféry bude řízeno automaticky, včetně zabránění oduhličení povrchu výrobků. Zařízení musí umožňovat definování a řízení průběhu teplotní křivky ohřevu. Ohřev výrobků bude zajištěn spalováním zemního plynu, součástí je odtah spalin, zbytkové teplo spalin bude zpracováno rekuperací. Pec bude provozována v rozsahu teplot od 760°C do 950°C, přesnost řízení teplot je požadována v rozsahu $\pm 10^\circ\text{C}$.

Nádrž pro chladicí médium s příslušenstvím

Zařízení umožňuje provést druhou fázi procesu tepelného zpracování – rychlé ochlazení vsázky výrobků, v jejich celém průřezu. Musí být schopno odvést dostatečně intenzivně teplo, vnesené ohřátou vsázkou výrobků. Zařízení udržuje chladicí médium v tekutém stavu při nastavené, předem definované teplotě. Jako chladicí médium bude použita tavenina směsi dusitanových a dusičnanových solí. Zařízení musí umožnit předem definovat (nastavit) a dále automaticky řídit teplotu chladicího média v rozsahu od 300°C do 400°C, s přesností $\pm 5^\circ\text{C}$.

Zařízení pro oplach výrobků po tepelném zpracování

Výrobky musí být po ukončení procesu tepelného zpracování zbaveny zbytků chladicího média, které ulpěly na jejich povrchu. K tomuto účelu bude použito oplachové médium (čistá voda, ev. s dalšími přísadami). Oplachové médium cirkuluje v Zařízení, je doplňován pouze přirozený úbytek, průtočný – ztrátový oplach je nepřipustný.

Manipulátor – nakladač

Zařízení je určeno pro manipulaci se vsázkou výrobků. Umožňuje vkládání / vyjímání vsázky výrobků do jednotlivých zařízení kalicí linky a transport mezi nimi. Zařízení musí respektovat zásady ergonomie a zejména bezpečnosti práce.

Soubor zařízení pro přípravu výrobků k tepelnému zpracování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Jedná se o soubor manipulačních prostředků, umožňujících sestavení vsázek z jednotlivých výrobků. Konstrukce musí odpovídat zamýšlenému zatížení (viz uvažovaná hmotnost jedné vsázky) a zásadám ergonomie a bezpečnosti práce

Podmínky dodávky

Celková cena je včetně dopravy, montáže, oživení a zaškolení obsluhy

Minimální záruční lhůta 24 měsíců

Vyrobeno podle CE norem

Návod na použití a obsluhu strojů v českém jazyce

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV

Popis:	CPV:
Průmyslové pece	42300000-9

4. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky:

25 800 000 Kč bez DPH

5. Doba a místo plnění zakázky

Místo plnění:

Rotor Clip, s. r. o. Pražská 403,
411 18 Budyně nad Ohří

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky:

červen 2017

Předpokládaný termín dodání dodávky:

150 dnů (5. měsíců) od podpisu
kupní smlouvy

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace v souladu s § 73 odst.1,2, 3b

- Základní způsobilost
- Profesní způsobilost

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Technická kvalifikace

6.1. Základní způsobilost

Způsobilým, není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice, tak v zemi sídla předložením čestného prohlášení – **příloha č. 2**

6.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže v této zakázce dodavatel, který předloží originál nebo prostou kopii:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (ne starší 90 dnů)
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

6.3. Technická kvalifikace – příloha č. 3

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu jsou minimálně 3 obdobné služby, každá v hodnotě minimálně ½ předpokládané hodnoty zakázky

7. Způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách nebo EUR nebo v jiných konvertibilních měnách. Pokud bude podána nabídka v českých korunách, tak v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena na krycím listě (příloha č. 1) a v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 4)

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Nabídková cena bude rozpracována zvlášť na jednotlivá zařízení dle označení A - C v popisu předmětu zakázky

8. Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

	KRITÉRIUM	VÁHA V %
A	Nabídková cena bez DPH	50
B	Garance pozáručního servisu (v měsících)	10
C	Termín dodání (kalendářní dny)	25
D	Záruční lhůta (min. 24 měsíců – 60 měsíců)	15

U cenového kritéria, termínu dodání, záruční lhůty bude při hodnocení nabídek použit následující vzorec:

$100 * (\text{nejvýhodnější nabídka} / \text{hodnocená nabídka}) * \text{váha vyjádřená desetinným číslem}$

U garantovaného pozáručního servisu bude použit následující vzorec:

$100 * (\text{hodnocená nabídka} / \text{nejvýhodnější nabídka}) * \text{váha vyjádřená desetinným číslem}$

Vybrán bude účastník s nejvyšším bodovým ziskem

9. Požadavky na zpracování a členění nabídky

Účastník je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a uvést identifikační údaje každého poddodavatele.

Nabídka bude předložena v českém a anglickém jazyce v 1 vyhotovení a 1x na CD, a to ve formátu pdf.

Všechny listy nabídky by měly být číslovány vzestupnou číselnou řadou a měly by být zajištěny proti manipulaci (svázaný a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem účastníka).

Nabídka by měla být předložena v následující struktuře:

- Krycí list nabídky (dle závazného vzoru);
- Doklady k prokázání splnění kvalifikace;
- Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat za účastníka;
- Návrh kupní smlouvy;
- Případné další dokumenty

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

10. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: **do dne 12.6.2017 do 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek: PGM Consulting s.r.o.
Mírové náměstí 34 (3.patro) min. prac. doba: 8.00 – 16.00 hodin
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

Za čas podání nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

11. Způsob označení obálek s nabídkami

Účastníci podávají své nabídky v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: **Neotvírat – „Pořízení nové technologie – průmyslová pec“**

Na obálce musí být uvedena adresa účastníka.

12. Obchodní a platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem, který jedná za účastníka nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění (plná moc) v originálu či úředně ověřené kopii v nabídce. Účastník do předloženého návrhu smlouvy doplní, pouze zvýrazněné části. Účastník není oprávněn v návrhu smlouvy měnit nebo přidávat jakýkoliv jiný než zadavatelem požadovaný text.

Předložení nepodepsané smlouvy není předložením řádné smlouvy. Podává-li nabídku více účastníků společně, musí být návrh smlouvy podepsán osobami prokazatelně oprávněnými jednat za účastníka, kteří tvoří „sdružení“ (či jinou právní formu), nebo účastníka, který byl ostatními členy takového „sdružení“ k tomuto úkonu výslovně zmocněn.

Smlouva bude uzavřena v souladu se zadávacími podmínkami (tj. Podmínkami a požadavky uvedenými zadavatelem v této zadávací dokumentaci, případně ve smyslu dodatečných

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

informací a dokladů předkládaných zadavatelem účastníkům dle příslušných ustanovení ZVZ, a nabídkami vybraných účastníků).

13. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek dle ustanovení § 102 ZZVZ

14. Poskytování dodatečných informací

Účastníci jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele <http://rotorclip.profilzadavatele.cz/> a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

15. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a činí 90 dnů.

16. Ostatní podmínky

Zadávací dokumentace bude uveřejněna po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele: <http://rotorclip.profilzadavatele.cz/>

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení oznámí bezodkladně, resp. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámí bez zbytečného odkladu, na profilu zadavatele - <http://rotorclip.profilzadavatele.cz/>

Vybraný dodavatel bude zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a **nejedná se o zadávací řízení realizované dle ZZVZ, ve znění pozdějších.**

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení:

- a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
- b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni účastníci, nebo
- c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení nebo zadávací dokumentaci, nebo

Zadavatel může výběrové řízení zrušit bez zbytečného odkladu, pokud

- a) v průběhu výběrového řízení, odpadly důvody pro pokračování v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení výběrového řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil nebo
- b) vybraný účastník odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.

V zadávací dokumentaci se vyskytují konkrétní obchodní názvy či technické parametry, jedná se však o vymezení kvalitativního standardu a zadavatel akceptuje i jiné technicky srovnatelné řešení. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Přílohy:

1. Krycí list
2. Základní způsobilost – čestné prohlášení
3. Technická kvalifikace
4. Návrh kupní smlouvy