



Rozsah přípravných, bouracích prací a demolice:

Demontáž stávajících klempířských prvků fasády (parapety, oplechování atd.)  
Demontáž stávajících klempířských prvků fasády a v nadstřešní části (žlabu a svodu)  
Odstranění stávajícího zateplení půdního prostoru  
Demontáž stávající hromosvodní soustavy  
Odstranění stávajících větracích mřížek na fasádě – 96 ks  
Vyrovnání nerovnosti, vyrovnaní podkladu pro K25 – cca 30% plochy fasády  
Vybourání stávajících označených výplní otvorů – vstupní dveře  
Vybourání stávajících označených výplní otvorů – okna  
Vybourání označené skladby podlahy balkonů  
Rozetření okapového chodníku podél objektu + výkop š 0,6 m do hl. 0,5  
Demontáž vstupních sřítek – dvůr 2 ks  
Demontáž zábradlí balkonů  
Odstranění keramické dlažby v místě 1.NP uličního průtří  
Demontáž 3 ks klimatizačních jednotek  
Odbourání panelové římsy v místě mansardy (odřezání)  
Demontáž dřevěné konstrukce mansardy  
Otluk obkladu z kábořnicových pásků ve dvorní části soklu objektu  
Demontáž zasklení 1 ks lodžie – dvorní fasáda  
Odstranění šambrán kolem všech oken (uliční průtří)  
Rozetření okapového chodníku

Legenda stávajících skladeb

Obvodový plášť :  
Vnější povrchová úprava (omítka)  
Zdivo z dřevocementových tvárnic ISO-SPAN tl. 450 mm  
Vnitřní povrchová úprava (omítka)  
Strop nad 1.NP  
Monolitická ŽB deska tl. ~180 mm  
Tepelná izolace PPS tl. 100 mm  
Vnější povrchová úprava (omítka)  
Strop nad 7.NP  
Monolitická ŽB deska tl. ~180 mm  
Tepelná izolace min. vlnitá 100 mm  
Střešní :  
Krytina – modifik. asf. pás  
(v místě mansardy – asf. banský štítek)  
I v osových oslavitelových pásu tl. 15 mm  
Oxidované oslavitelové pásy tl. 15 mm  
Dřevěné bednění – desky, tl. 24 mm  
Konstrukce krovu – krokvě 120/160 mm

Legenda značení:

- Stávající konstrukce viz. legenda skladeb
- Bourané konstrukce
- Stávající tepelná izolace PPS tl. 100 mm Strop nad 1.NP
- Stávající tepelná izolace min. vlnitá tl. 100 mm Strop nad 7.NP

Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU KOZLOVSKÁ 39, 41, PŘEROV		M&B eProjeke s.r.o. Čechova 100/2a, Přerov 750 02, email: info@projeke.cz tel: 81 110 817	
Investor: SVBID KOZLOVSKÁ Č.P. 2863, 2864, V PŘEROVĚ, IČ: 28633717	Datum: 04/2018	Měřítko: 1:50	Stupeň: DSP + DPS
Vypracoval: Ing. Pavel Malenda	Označení výkresu: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST PŮDORYS PŮDY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		Číslo výkresu: D.1.1.04