Půdorys střechy – stávající stav + bourací práce



Rozsah připravných, bouracích prací a demolic:

Demontáž stávajících klempířských prvků fasády (parapety, opěrkovodní atd.)
Demontáž stávajících klempířských prvků fasády a v nadsítění části (žlaby a svody)
Odstranění stávajícího zateplení půdního prostoru
Demontáž stávající hromosvodní soustavy
Odstranění stávajících větracích mřížek na fasádě – 96 ks
Vyrovnání nerovností, vyspravení podkladu pro KZS – cca 30% plochy fasády
Demontáž stávajících zámečnických výplní otvorů – okenní dveře
Vybourání stávajících zamřížovaných výplní otvorů – okna
Vybourání označené skladby podlahy balkonu
Rozebrání okapového chodníku podél objektu v výkopu š. 0,6 m do hl. 0,5
Demontáž vstupních stříšek – dvůr 2 ks
Demontáž zábradlí balkonů
Odstranění keramické dlažby v místě 1.NP ušlého průčelí
Demontáž 3 ks klimatizačních jednotek
Odbourání panelové římsy v místě mansardy (odhadní)
Otlak stávající omítky v místě mansardy
Otlak stávající omítky z kalířovaných pásků ve dvorní části sraku objektu
Demontáž zaslepení 1 ks lodžie – dvorní fasáda
Odstranění žaluzií kolem všech oken (úplné průčelí)
Rozebrání okapového chodníku

Legenda stávajících skladeb

Obvodové plášť :
Vnější povrchová úprava (omítka)
Zdivo z děrovaných keramických tvárnic ISO-SPAN tl. 450 mm
Vnitřní povrchová úprava (omítka)

Strop nad 1.NP
Monolitická ŽB deska tl. ~180 mm
Tepelná izolace PPS tl. 100 mm
Vnitřní povrchová úprava (omítka)

Strop nad 7.NP
Monolitická ŽB deska tl. ~180 mm
Tepelná izolace min. vidkna 100 mm

Střecha :
Krytina – modřík. asf. pás
(v místě mansardy – asf. lepenka) šindel)
1 x oxidovaný asfaltový pás tl. 15 mm
Oxidované asfaltové pásy tl. 15 mm
Dřevěné bednění – desky, tl. 24 mm
Konstrukce krovu – v krokev 120/160 mm

Detail odbourání mansardy 1:25



Legenda značení:

Stávající konstrukce viz. legenda skladeb

Bourané konstrukce

Stávající tepelná izolace PPS tl. 100 mm
Strop nad 1.NP

Stávající tepelná izolace min. vidkna tl. 100 mm
Strop nad 7.NP

Zakázka:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU KOZLOVSKÁ 39, 41, PŘEROV	M&B eProjekce s.r.o. Čechova 596/2a, Přerov 750 02 email: info@mbprojekce.cz tel: 581 218 811	
Investor:	SVBJO KOZLOVSKÁ Č.P. 2863, 2864, V PŘEROVĚ, IČ: 28633717	Datum:	04/2016
Vypracoval:	Ing. Pavel Malenda	Měřítko:	1:50
Stupeň:	DSP + DPS		
Označení výkresu:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	Číslo výkresu:	D.1.1.05
	PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		