

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podání nabídek na veřejnou zakázku zadanou dle ustanovení § 27 Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

na stavební práce
akce

z oboru stavební úpravy, údržba hřbitovů města Brna

„Oprava cest na příměstském pohřebišti v Brně - Žebětíně“

Dokumentaci k veřejné zakázce lze získat na provozním útvaru Správy hřbitovů města Brna,
p. Ing. Zdeněk Fiedler, tel: 543 210 425

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:

23. 6. 2022
20. 7. 2022

Umístěno na webové stránce zadavatele:
Umístěno na profilu zadavatele:
Umístěno na úřední desce zadavatele

www.hrbitovybrno.cz
www.hrbitovybrno.cz

Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace
Videňská 96, 639 00 Brno
IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161598


Ing. Alena Říhová
ředitelka organizace

Předpokládaná hodnota investičních nákladů:	4.200.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota celkem:	5.082.000,- Kč včetně DPH
Počet vyzvaných uchazečů:	0 - vyvěšeno na profil zadavatele
Finanční zdroje:	Správa hřbitovů města Brna, p.o.
Charakter zdrojů:	veřejné prostředky
Doba plnění smlouvy:	07/2022 až 30. 11. 2022

PREAMBULE

Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

I. Předmět veřejné zakázky

„Oprava cest na příměstském pohřebišti v Brně - Žebětíně“

1. Klasifikace předmětu plnění:
2. CPV - 45233252-0, 45233253-7
3. Předmět VZ stavebních prací - viz níže

Oprava komunikací v Brně Žebětíně

Jedná se o opravu chodníků na pohřebišti v Brně-Žebětíně mezi jednotlivými skupinami. Parcelní čísla 2938 a 2939 k.ú. Brno-Žebětín. Protože budou stavební práce probíhat za provozu, musí být zajištěn v rámci daných možností přístup do jednotlivých skupin. Současný stav asfaltového povrchu včetně podkladu je rozpadlý, zcela nevyhovující v zadní části pohřebiště jsou cesty pouze šterkové, což způsobuje problémy při chůzi i údržbě.

V rámci oprav budou provedeny tyto práce:

- vybourání asfaltového krytu tl. do 5 cm včetně podkladní vrstvy tl. do 100 mm
- odvoz a likvidace vzniklé suti s ručním přemístěním z areálu hřbitova na kontejner do vzdálenosti cca 100 m
- výškové srovnání a zhutnění pláň
- a) vymezení nové plochy asfaltových chodníků osazením přídlažby z betonových dlaždic 20x10x4 cm do betonového lože. Chodníky budou v celé délce nově provedeny tak, aby stávající chodníky s šířkou min 1,0 m vytvořily prostor 0,2 m šterk + přídlažba, 0,6 m asfalt, 0,2 m přídlažba + šterk. V místě širších chodníků se bude měnit pouze šířka asfaltu.
- b) vymezení nové plochy asfaltových chodníků osazením přídlažby z betonových dlaždic 20x10x4 cm do betonového lože. Chodníky budou v celé délce nově provedeny tak, aby stávající chodníky s šířkou min 1,3 m vytvořily prostor 0,3 m šterk + přídlažba, 0,7 m a víc asfalt, 0,3 m přídlažba + šterk. V místě širších chodníků se bude měnit pouze šířka asfaltu.

- provedení vyrovnávací a podkladní vrstvy pod litý asfalt ze štěrkodrti tl. do 50 mm
- provedení podkladní vrstvy pod litý asfalt z podkladního betonu tl. 100 mm
- provedení finální vrstvy z litého asfaltu tl. 30 mm
- vyštěrkování ostatních ploch za přídlažbou tl. do 100 mm
- vyštěrkování ostatních ploch ve skupinách, kde je šířka cesty menší než 0,6 m
- ochrana přilehlých hrobových míst zabeđením a zakrytím fólií. Opatření bude realizováno po jednotlivých opravovaných částech.

2.1. Technický stav

Stávající technický stav je velmi špatný.

2.2. Související práce s VZ

Předmět zakázky je vymezen výše uvedeným popisem a příloženým výkazem výměr.

3. Závaznost zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.

4. Smlouva

Bude předložena samostatná smlouva.

4.1. Právní předpisy, technická doporučení

1. Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhl. Č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Vyhl. Č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
4. Vyhl. Č. 232/2013 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.
5. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
6. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zákon 280/2009 Sb., daňový řád.

11. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, N.V. č. 312/2005 Sb.
12. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
13. Pokyn GFŘ D 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
14. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
15. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, účinná od 26.8.2009.
16. ČSN 01 31 06 – technické výkresy.
17. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
18. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
19. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. Č. 62/2013 Sb.
20. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
21. ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní značky.
22. Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl. Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
23. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
24. ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace, ČSN EN 12056-2.
25. ČSN 73 41 30 Schodiště a šikmé plochy.
26. ČSN 730834 PBS Změny staveb.
27. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.
28. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
29. N.V. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
30. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

5. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota investičních nákladů:	4.200.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota celkem:	5.082.000,- Kč včetně DPH

6. **Výkazy prací** - termín prohlídky staveniště nebyl určen, protože příměstské pohřebiště je volně přístupné. Případné dotazy s ohledem na čerpání ŘD je možné zodpovědět do 1.7. 2022. Případně po 11.7. přes sekretariát ředitelky.

6.1. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a komunikace se zadavatelem

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci

6.2. Žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávací dokumentaci je dodavatel povinen doručit zadavateli v písemné podobě (e-mailem, datovou schránkou) do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel zveřejní dodatečné informace včetně znění žádosti nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na profilu zadavatele www.hrbitovybrno.cz

6.3. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou (e-mailem, datovou schránkou). Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

7. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je definován:

- nabídkou s oceněným výkazem výměr

II. Doba a místo plnění

Termíny plnění

Zadavatel pro plnění závazku stanoví následující lhůty plnění:

Předpokládaný termín zahájení: **08/2022**

Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění: **11/2022**

III. Kvalifikační předpoklady

- výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů
- živnostenský list
- doložit referenci o realizaci stavebních prací na pohřebištích (minimálně u 1 stavby s realizovanou hodnotou min. 3,0 mil Kč včetně DPH)

Doklady mohou být doloženy v prosté kopii.

1. Platební podmínky

Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

Platba bude probíhat na základě dodavatelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavené jednorázově za příslušný měsíc, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu - faktury zadavateli.

2. Kritéria pro zadávání veřejné zakázky

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena:

Hodnotící kritéria jsou stanovena následovně:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

3. Podmínky a lhůta pro podání nabídek

Každý dodavatel může podat nabídku na každou část samostatně, a to písemně, v českém popř. slovenském jazyce.

3.1. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek **1 x v originále** v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky.

„Oprava cest na příměstském pohřebišti v Brně - Žebětíně“

a textem „**NEOTVÍRAT - ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU**“ a opatřena na uzavření razítka uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění.

Lhůta pro podání nabídek končí 20. 07. 2022 ve 10:30 hod. Otevírání obálek je veřejné.

Nabídky je možno podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele:

**Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
Renneská tř. 45
639 00 Brno**

a to v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 7,00 do 15,00 hod., pátek od 7,00 do 12,00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek.

4. Obsah a forma nabídky

4.1. Obsah nabídky

Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, z něhož vyplývá, že je dodavatel vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu **zadávací lhůty**.

Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

4.2. Zabezpečení nabídky uchazeče a způsob označení jednotlivých listů

Zadavatel doporučuje, aby nabídka předložená uchazečem byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

Pro právní jistotu obou stran zadavatel dále doporučuje, aby bylo provedeno očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

4.3. Smlouva o dílo bude zpracována podle ustanovení § 2623 až 2630 ve spojení s § 2113 až 2117 a § 2099 až 2113 Občanského zákoníku. Zadavatel si vyhrazuje převzetí ustanovení Změny

okolností dle § 1764 - 1765 Občanského zákoníku. Ve smluvním vztahu se uplatní ustanovení § 2622 Občanského zákoníku a dále práva z vadného plnění a záruky za jakost.

4.4. Zajištění bezpečnosti při realizaci veřejné zakázky (VZ)

Při realizaci VZ je zhotovitel povinen provést bezpečnostní opatření zamezující a vylučující:

- úraz třetích osob pohybujících se v areálu hřbitovu
- poškození hrobů a vybavení hrobových míst v prostoru realizovaných stavebních prací.

5. Ostatní podmínky zadávací dokumentace

5.1. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

5.2. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci v dostatečné lhůtě před termínem podání nabídek.

5.3. Struktura nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- a) návrh smlouvy o dílo** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, případně zmocněncem dodavatele a opatřený otiskem razítka.
- b) cenu veřejné zakázky bez DPH a s DPH**
- c) výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů**
- d) živnostenský list**
- e) doložit referenci o realizaci stavebních prací na pohřebištích (minimálně u 1 stavby s realizovanou hodnotou min. 3,0 mil Kč včetně DPH)**

5.4. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel může výběrové řízení kdykoli zrušit, z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

5.5. Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

5.6. Ověření údajů uvedených v nabídkách

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel nezařadí nabídku dodavatele do hodnocení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

5.7. Smlouva o dílo dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Daná smlouva bude obsahovat:

- Seznam dokladů, které se k dané věci vztahují a umožní zadavateli nabýt vlastnického práva k věci u rekonstrukčních zásahů
- Splnění požadovaných předpokladů a vlastností uvedených v zadávací dokumentaci
- Vady stavby dle § 2629, 2630
- Vady díla § 2615 - 2619
- Jakost a záruční dobu za jakost dle § 2113 až 2117
- Veškeré úkony uvedené v článku I. odst. 1 zadávací dokumentace
- Práva z vadného plnění v rozsahu § 2099 až 2112 Občanského zákoníku a
- Smluvní pokutu za opožděný nástup na opravu reklamované vady za každý den prodlení 5 000,- Kč po uplynutí 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace

Maximální - minimální údaje záruční doba

Záruční lhůta za jakost, min.	3 roky
Minimální odpovědnost za vadné plnění smlouvy o dílo, stavební práce	3 roky
Práva z vadného plnění	3 roky

6. Cena

Nabídková cena bude zpracována dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

- položkový soupis prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr

IV. Údaje o zadávání veřejné zakázky

1. Zadávání této zakázky je podřízeno režimu zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadávací řízení je realizováno dle § 27 Veřejná zakázka malého rozsahu.
2. Výzva bude vyvěšena na úřední desce zadavatele, webové stránce zadavatele a profilu zadavatele. Na základě veřejně přístupné výzvy se mohou přihlásit další uchazeči.
3. Zadávací dokumentace bude poskytnuta zájemcům bezplatně.
4. Zadavatel:
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
Vídeňská 96

639 00 Brno
IČO: 62 16 15 98

5. Kontaktní osoba:
p. Ing. Zdeněk Fiedler
vedoucí technického útvaru
tel. 543 210 425, mob. 736 540 013
email: fiedler@hrbitovybrno.cz

6. Lhůty pro podání nabídek

Datum vyvěšení výzvy:	23. 6. 2022
Datum sejmutí výzvy:	20. 7. 2022
Datum podání nabídek:	20. 7. 2022
Datum otevírání obálek:	20. 7. 2022
Místo podání nabídek:	podatelna Správy hřbitovů, Rennenská tř. 45, 639 00 Brno

7. Úřední den: pondělí - čtvrtek (7.00 - 15.00 hod.), pátek (7.00 - 12.00 hod.).
8. Doplnující dotazy je nutno podat písemně ve lhůtách dle zákona.
9. Otevírání obálek je veřejné.
10. Zadavatel si vyhrazuje posoudit mimořádně nízkou cenu. Po posouzení si vyhrazuje právo takovou zakázku vyřadit z posuzování a hodnocení.
11. Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zadavatel sdělí uchazečům do 30 dnů od otevírání obálek.
12. Uzavření smlouvy provede zadavatel do 45 dnů od termínu otevírání obálek, pokud nebudou podány námitky.
13. Smlouva o poskytování stavebních prací - díla, je zpracována v souladu s ustanovením § 2586 až 2619 a 2623 až 2630 Občanského zákoníku včetně stanovených záruk za jakost a práv z odpovědnosti za vady.

V Brně dne 23. 6. 2022

Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace
Václavská 96, 639 00 Brno
IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161598



Ing. Alena Říhová
ředitelka organizace

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Výkaz výměr
Příloha č. 3 - Snímek pohřebiště Žebětín
Příloha č. 4 - Smlouva o dílo

Příloha č. 1

FORMULÁŘ - KRYCÍ LIST NABÍDKY

Akce: „Oprava cest na příměstském pohřebišti v Brně - Žebětíně“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	
Právní forma	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

1	Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH celkem	
2	Nabídková cena za dílo v Kč s DPH celkem	
3	Záruka za jakost v rocích	

V dne

.....
razítko a podpis uchazeče, telefon



ŽEBĚTÍN



KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 01	Oprava cest na příměstském pohřebišti v Brně - Žebětíně	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Správa hřbitovů města Brna		
Projektant :		
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
HSV celkem		Zařízení staveníště
Z PSV celkem		Mimostav. doprava
R Montáže celkem		Územní vlivy
N		Provozní vlivy
ZRN celkem		elektrocentrála
		NUS z rozpočtu
HZS		
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem
Vypracoval		
	Jméno :	
	Datum :	
	06/2022	
	Podpis:	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Rozpočet výměr

Stavba :	Správa hřbitovů města Brna		
Objekt 01 :	Opava cest na příměstském pohřebišti v Brně - Žebětíně	Datum: 06/2022	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce						
1	113107141	Odstranění krytu živičného tl do 50 mm ručně označení cesty a výměra od vjezdu po kříž 26,0*3,1 kolem kříže 11,8*3,9 vpravo od kříže 7,6*3,5 levý chodník od středu k márnici 30,0*1,5+21,5*2,5 dolní část, chodníček vlevo 24,0*1,0 záliv u márnice 3,3*1,3 u studny 4,0*2,6+4,6*4,8 pravý chodník od středu k márnici 51,3*1,3 od márnice po středovou komunikaci 8,4*1,4 od středu vlevo 9,2*3,0 od středové kom. Ke 2. části hřbitova 6,4*1,5 středový chodník po konec hřbitova 58,0*2,5 levý chodník po koc h. 50,0*2,1 zadní chodník na konci h. 32,0*2,0 zadní chodník příčný 28,0*2,0 mezi hroby v levé části od středu po konec 12,0*1,0*11 mezi hroby v pravé části od středu po konec 15,0*1,0*11 mezi hroby v zadní části hřbitova 15,0*2,0*2 ostatní menší plochy	m2	1 167,500 <		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(16,0*0,6*16+16,0*1,0)*0,1 dtto vpravo (7,0*0,6*15+6,7*1,5*2)*0,1 ostatní menší plochy 10,0*0,1 Součet		16,960 8,310 1,000 38,760		
4	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m " do kontejneru k odvozu " 38,76	m3	38,760 38,760		
5	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m 38,76 * 4	m3	155,040 155,040		
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 233,5+38,76	m3	272,260 272,260		
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 272,26 * 10	m3	2 722,600 2 722,600		
8	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 ručně	m3	272,260		
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 272,26 * 1,8	t	490,068 490,068		
10	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 167,500		
5 Komunikace						
11	564851120	Doplnění šterkodrtí tl do 100 mm malých ploch " vyštěrkované plochy u asfaltových chodníků " (1167,5-922,5) dolní část, chodničky mezi hroby vlevo 17,0*1,0*5 dtto vpravo 7,0*0,95*6 mezi hroby v levé části od kříže 16,0*0,6*16+16,0*1,0 dtto vpravo 7,0*0,6*15+6,7*1,5*2 ostatní menší plochy 10,0 Součet	m2	632,600 245,000 85,000 39,900 169,600 83,100 10,000 632,600		
12	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl do 50 mm označení cesty a výměra od vjezdu po kříž 26,0*3,0 kolem kříže 11,8*3,9 vpravo od kříže 7,6*3,0 levý chodník od středu k márnici 30,0*1,0+21,5*2,0 dolní část, chodníček vlevo 24,0*0,8 záliv u márnice 3,3*1,3 u studny 4,0*2,6+4,6*4,5 pravý chodník od středu k márnici 51,3*0,8 od márnice po středovou komunikaci 8,4*0,8 od středu vlevo	m2	922,500 78,000 46,000 22,800 73,000 19,200 4,300 31,100 41,000 6,700		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9,2*2,0 od středové kom. Ke 2. části hřbitova		18,400		
		6,4*1,0 středový chodník po konec hřbitova		6,400		
		58,0*2,0 levý chodník po konec h.		116,000		
		50,0*1,5 zadní chodník na konci h.		75,000		
		32,0*1,5 zadní chodník příčný		48,000		
		28,0*1,5 mezi hroby v levé části od středu po konec		42,000		
		12,0*0,8*11 mezi hroby v pravé části od středu po konec		105,600		
		15,0*0,8*11 mezi hroby v zadní části hřbitova		132,000		
		15,0*1,5*2 ostatní menší plochy		45,000		
		12,0 Součet		12,000		
				922,500		
13	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	922,500		
14	5781321131	Litý asfalt tl 30 mm š do 3 m v malých plochách z nemodifikovaného asfaltu	m2	922,500		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
15	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	m	10,000		
16	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého označení cesty a výměra přídlažba š. 4 cm označení cesty a výměra od vjezdu po kříž 26,0*2 kolem kříže 3,9*2 vpravo od kříže 7,6*2 levý chodník od středu k márnici (30,0+21,5)*2 dolní část, chodniček vlevo 24,0*2 záliv u márnice 3,3*2+1,3 u studny 4,0*2+4,6*2 pravý chodník od středu k márnici 51,3*2 od márnice po středovou komunikaci 8,4*2 od středu vlevo 9,2*2 od středové kom. Ke 2. části hřbitova 6,4*2 středový chodník po konec hřbitova 58,0*2 levý chodník po konec h. 50,0*2 zadní chodník na konci h. 32,0*2 zadní chodník příčný 28,0*2	m	1 403,700		
				52,000		
				7,800		
				15,200		
				103,000		
				48,000		
				7,900		
				17,200		
				102,600		
				16,800		
				18,400		
				12,800		
				116,000		
				100,000		
				64,000		
				56,000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mezi hroby v levé části od středu po konec 12,0*11*2		264,000		
		mezi hroby v pravé části od středu po konec 15,0*11*2		330,000		
		mezi hroby v zadní části hřbitova 15,0*2*2		60,000		
		ostatní menší plochy 12		12,000		
		Součet		1 403,700		
17	592452105	přídlažba ze zámkové dlažby 20x10x4 cm přírodní včetně dopravy	kus	7 369,425		
				1403,7/0,2	7 018,500	

997 Přesun sutě						
18	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem do 50 m	t	134,263		
19	997221149	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti stavebním kolečkem	t	402,789		
20	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	134,263		
21	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	134,263		
22	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 013,945		
23	997013835	Poplatek za uložení asfaltového odpadu na skládce (skládkovné)	t	134,263		
998 Přesun hmot						
24	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z živice na vzdálenost do 50 m	t	583,231		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
25	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou " pod asfaltové plochy " 922,5	m2	922,500 922,500		
26	KVK.8001KP30	asfaltový pás A330H 922,5 * 1,15	m2	1 060,875 1 060,875		
27	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě a vlhkosti	%			
762 Konstrukce tesařské						
28	762591145	Položení zakrývacích desek OSB volně kladených " hroby po obou stranách cest, rozvinutá šířka (0,20+1,0) m " 1403,7*1,2	m2	1 684,440 1 684,440		
29	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm " předpoklad používání stejných desek po částec cca 30 %h " 1684,44*0,3	m2	505,332 505,332		
30	762591145.1	Zakrytí ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 684,400		
31	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%			

VRN Ostatní vyvolané náklady

VRN3 Zařízení staveniště						
32	032103000	Náklady na stavební buňky dodavatele	měsíc	5,000		
33	032103001	Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele	měsíc	5,000		
34	032203000	Fotodokumentace o postupu prací	kpl	1,000		
35	033203000	Pronájem a provoz elektrocentrály	den	120,000		
36	00.03	Dočasné oplocení, ochranné zábradlí, zabezpečení stavby apod.	kpl	1,000		
VRN9 Ostatní náklady						
37	091003001	Ostatní náklady - pasportizace hrobových míst před opravou a po opravě	kpl	1,000		

Celkem