







VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

SCHÉMA	OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POČET	POPIS	POZNÁMKA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	ÚPRAVA PRAHU	OSTATNÍ
	T/1	1600	1970	1	INTERIER VSTUPU VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLE DVEŘE, PROSKLENÉ, DŘEVĚNÉ, OTVÍRAVÉ, LEVÉ KŘÍDLO š. 1100mm, PRAVÉ š. 500mm	–	LAMINOVANÉ – BŘÍZA, ZÁRUBEŇ BÍLÁ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	KLIKA – KLIKA OBYČEJNÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ	DŘEVĚNÝ PRAH	NEZATEPLENÉ
	T/2	900	1970	1	VSTUP DO BYTU VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLE DVEŘE, DŘEVĚNÉ PLNÉ, OTVÍRAVÉ, PRAVÉ, ZATEPLENÉ, BEZPEČNOSTNÍ	–	NÁTĚR RAL, HNĚDÁ BARVA	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KOULE/KLIKA	DŘEVĚNÝ PRAH	ZATEPLENÉ, CELKOVÉ U DVEŘÍ MAX 1,4 W/m2K
	T/3	900	1970	–	VSTUP DO BYTU VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLE DVEŘE, DŘEVĚNÉ PLNÉ, OTVÍRAVÉ, LEVÉ, ZATEPLENÉ, BEZPEČNOSTNÍ	–	NÁTĚR RAL, HNĚDÁ BARVA	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KOULE/KLIKA	DŘEVĚNÝ PRAH	ZATEPLENÉ, CELKOVÉ U DVEŘÍ MAX 1,4 W/m2K
	T/4	1500	1970	–	3.NP. OBJEKTU VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLE DVEŘE, DŘEVĚNÉ PLNÉ, OTVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO – PRAVÉ	–	LAMINOVANÉ – BÍLÉ	STÁVAJÍCÍ – OPRAVA PANTŮ	KLIKA – KLIKA, SAMOZAVÍRAČ	STÁVAJÍCÍ	–

DVEŘE KRESLENY ZE STRANY PANTŮ

POZNÁMKA  
Veškeré otvory pro výplně je povinen si zhotovitel zaměřit na stavbě a po té si nechat odsouhlasit výrobní dílenskou dokumentaci TDS, investorem.

Výškový systém : B.p.v  
Souřadný systém : S-JTSK

Název akce: Stavební úpravy, udržovací práce objektu školy bez č.p. na pozemku p.č. 586/1, k.ú. Moravská Ostrava		
Místo stavby : Objekt bez č.p. na parc. č. 586/1, k.ú. Moravská Ostrava		
Investor: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Kratochvílova 7/1490, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ 00602132		
Generální projektant:  Ing. Libor Macháček 1. máje 1797, 738 01, Frýdek-Místek - Místek IČ 01093100 , E-mail : machacek@gmprojekt.cz		
Projektan dílčí části:  Ing. Libor Macháček 1. máje 1797, 738 01, Frýdek-Místek - Místek IČ 01093100 , E-mail : machacek@gmprojekt.cz		
Fáze: Dokumentace pro stavební povolení		
Vypracoval: Ing. Libor MACHÁČEK		Autorizace :
Kontroloval: Ing. Libor MACHÁČEK		
Schválil: Ing. Lubomír HRADIL		
Projektová část: D.1 - Dokumentace objektů		Paré:
Objekt: SO01 - Objekt školy bez č.p.		
Měřítko: 1:100	Formát: A3	
Název výkresu: NOVÝ STAV - VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ		
Číslo výkresu: DSP-D.1.1-SO01-AST-106		Revize: 00