

| Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení | | | |
|--|---|--------------|--|
| Akce: | Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - stavební úpravy budovy č.p.1435 | Z. č.: | |
| Projekt: | 05 - Elektroinstalace | A. č.: | |
| Investor: | Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž | Smlouva: | |
| Zpracovatel: | | | |
| Datum: | 15.10.2015 | | |
| Vypracoval: | Masařík | | |
| Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace | | | |
| <p>V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.</p> <p>Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.</p> <p>Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,</p> <p>speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.</p> | | | |
| | | | |
| Základní náklady | | | |
| Dodávka | 253 445,00 | 0,00 | |
| Montáž - materiál | 0,00 | 1 189 636,70 | |
| Montáž - práce | 0,00 | 555 279,10 | |
| Mezisoučet 1 | 253 445,00 | 1 744 915,80 | |
| Nátěry | 0,00 | 0,00 | |
| Zemní práce | 0,00 | 0,00 | |
| PPV | | | |
| Mezisoučet 2 | 0,00 | 0,00 | |
| Základní náklady celkem | | 1 998 360,80 | |
| VRN | | | |
| Náklady celkem | | 1 998 360,80 | |
| Základ a hodnota DPH 21% | 1 998 360,80 | 419 655,77 | |
| Náklady celkem s DPH | | 2 418 016,57 | |

| Položka č. | Pořadí | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|------------|--------|--|-----|-------|-----------|-------------------|----------|------------------|
| | | Dodávky | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RE</i> | | | | | | |
| PC001 | 1 | zapuštěná rozvodnice 600x600x250mm, IP40/20, viz. výkres č. 05-15 | ks | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 418,00 | 2 418,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RH</i> | | | | | | |
| PC002 | 2 | zapuštěná rozvodnice 800x1000x160mm, IP40/20, viz. výkres č. 05-16 | ks | 1 | 34 788,00 | 34 788,00 | 3 042,00 | 3 042,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RMS1</i> | | | | | | |
| PC003 | 3 | zapuštěná rozvodnice 600x1000x160mm, IP40/20, viz. výkres č. 05-17 | ks | 1 | 17 087,00 | 17 087,00 | 2 145,00 | 2 145,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RMS2</i> | | | | | | |
| PC004 | 4 | Nástěnná rozvodnice 2x12modulů, IP40/20, viz. výkres č. 05-18 | ks | 1 | 4 455,00 | 4 455,00 | 1 105,00 | 1 105,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RMS3</i> | | | | | | |
| PC005 | 5 | zapuštěná rozvodnice 600x1000x160mm, IP40/20, viz. výkres č. 05-19 | ks | 1 | 27 628,00 | 27 628,00 | 3 042,00 | 3 042,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RMS4</i> | | | | | | |
| PC006 | 6 | zapuštěná rozvodnice 600x1000x160mm, IP40/20, viz. výkres č. 05-20 | ks | 1 | 20 197,00 | 20 197,00 | 2 145,00 | 2 145,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RMS5</i> | | | | | | |
| PC007 | 7 | zapuštěná rozvodnice 600x1000x160mm, IP40/20, viz. výkres č. 05-21 | ks | 1 | 23 485,00 | 23 485,00 | 2 457,00 | 2 457,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RMS6</i> | | | | | | |
| PC008 | 8 | zapuštěná rozvodnice 600x1000x160mm, IP40/20, viz. výkres č. 05-22 | ks | 1 | 18 552,00 | 18 552,00 | 2 145,00 | 2 145,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RMS7</i> | | | | | | |
| PC009 | 9 | zapuštěná rozvodnice 600x1000x160mm, IP40/20, viz. výkres č. 05-23 | ks | 1 | 55 030,00 | 55 030,00 | 3 731,00 | 3 731,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Rozvaděč RMS8</i> | | | | | | |
| PC010 | 10 | zapuštěná rozvodnice 600x1000x160mm, IP40/20, viz. výkres č. 05-24 | ks | 1 | 22 036,00 | 22 036,00 | 2 457,00 | 2 457,00 |
| | | | | | | | | |
| | | Dodávky - celkem | | | | 228 758,00 | | 24 687,00 |
| | | Elektromontáže | | | | | | |
| | | Demontáže | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | <i>SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ</i> | | | | | | |
| PC011 | 11 | DO 200W,IP43, | ks | 20 | | 0,00 | 130,00 | 2 600,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA</i> | | | | | | |
| PC012 | 12 | 2x58W, kompenzované | ks | 80 | | 0,00 | 130,00 | 10 400,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>VYPÍNAČE, ZÁSUVKY</i> | | | | | | |
| PC013 | 13 | Spínač univerzální s možností podsvětlení, řazení 6(1) | ks | 70 | | 0,00 | 26,00 | 1 820,00 |
| PC014 | 14 | Zásuvka s ochranným kolíkem | ks | 150 | | 0,00 | 45,00 | 6 750,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i> | | | | | | |
| PC015 | 15 | do 4x6 mm2, | m | 3000 | | 0,00 | 10,40 | 31 200,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>DEMONTÁŽ ROZVADĚČE</i> | | | | | | |
| PC016 | 16 | do 300 kg | ks | 10 | | 0,00 | 2 145,00 | 21 450,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>ekologická likvidace</i> | | | | | | |
| PC017 | 17 | ekologická likvidace | kpl | 1 | | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| | | | | | | | | |
| | | Demontáže - celkem | | | | 0,00 | | 80 070,00 |
| | | Svítidla | | | | | | |
| | | <i>Svítidla jsou včetně světel.zdroje, foto viz kniha svítidel</i> | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "A"</i> | | | | | | |
| PC018 | 18 | celoplastové zářivkové svítidlo 2x58W, 230V, IP65, el. předřadník | ks | 26 | 893,00 | 23 218,00 | 285,00 | 7 410,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "AN"</i> | | | | | | |
| PC019 | 19 | 2x58W, přisazené, IP65, 230V, el.předřadník,prachotěsné, vč.světel.zdrojů, s nouzovým bateriovým modulem 30min | ks | 2 | 2 137,00 | 4 274,00 | 285,00 | 570,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "B"</i> | | | | | | |
| PC020 | 20 | závěsné svítidlo, matná koule, 2x42w, 230V opálový kryt, IP20 | ks | 19 | 3 781,00 | 71 839,00 | 285,00 | 5 415,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "C"</i> | | | | | | |
| PC021 | 21 | zářivkové svítidlo 4x14W, IP20, leštěná mřížka, el. předřadník | ks | 110 | 1 429,00 | 157 190,00 | 285,00 | 31 350,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "CN"</i> | | | | | | |
| PC022 | 22 | zářivkové svítidlo 4x14W, IP20, leštěná mřížka, el. předřadník, s nouzovým bateriovým modulem 30min | ks | 10 | 2 550,00 | 25 500,00 | 285,00 | 2 850,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "Cs"</i> | | | | | | |
| PC023 | 23 | zářivkové svítidlo 4x14W, IP20, leštěná mřížka, el. předřadník stmívatelný DALi | ks | 33 | 2 420,00 | 79 860,00 | 285,00 | 9 405,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "CNs"</i> | | | | | | |
| PC024 | 24 | zářivkové svítidlo 4x14W, IP20, leštěná mřížka, el. předřadník stmívatelný DALI, s nouzovým bateriovým modulem 30min | ks | 4 | 3 878,00 | 15 512,00 | 285,00 | 1 140,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "D"</i> | | | | | | |

| Položka č. | Pořadí | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|------------|--------|--|----|-------|-----------|-------------------|----------|------------------|
| PC025 | 25 | závěsné zářivkové svítidlo 2x54W, IP20, leštěná mřížka, el. předřadník | ks | 23 | 1 108,00 | 25 484,00 | 285,00 | 6 555,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "DN"</i> | | | | | | |
| PC026 | 26 | závěsné zářivkové svítidlo 2x54W, IP20, leštěná mřížka, el. předřadník, s nouzovým bateriovým modulem 30min | ks | 1 | 2 253,00 | 2 253,00 | 285,00 | 285,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "E"</i> | | | | | | |
| PC027 | 27 | zářivkové svítidlo 4x14W, IP65, el. předřadník | ks | 30 | 4 895,00 | 146 850,00 | 285,00 | 8 550,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "EN"</i> | | | | | | |
| PC028 | 28 | zářivkové svítidlo 4x14W, IP65, el. předřadník, s nouzovým bateriovým modulem 30min | ks | 2 | 6 136,00 | 12 272,00 | 285,00 | 570,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "F"</i> | | | | | | |
| PC029 | 29 | zářivkové svítidlo 1x35W, IP20, asymetrické svítidlo pro osvětlení tabulí, leštěná mřížka, el. předřadník | ks | 14 | 1 530,00 | 21 420,00 | 285,00 | 3 990,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "G"</i> | | | | | | |
| PC030 | 30 | podhledové kulaté zářivkové svítidlo 2x26W, IP44, 230V | ks | 29 | 989,00 | 28 681,00 | 285,00 | 8 265,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "GN"</i> | | | | | | |
| PC031 | 31 | podhledové kulaté zářivkové svítidlo 2x26W, IP44, 230V, s nouzovým bateriovým modulem 30min | ks | 10 | 2 139,00 | 21 390,00 | 143,00 | 1 430,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>"Svítidlo "N1"</i> <i>SVÍTIDLO NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ</i> <i>DOBA SVÍCENÍ 1h</i> | | | | | | |
| PC032 | 32 | přisazené 1,2W, IP42, vč. světel.zdroje a baterie | ks | 19 | 777,00 | 14 763,00 | 285,00 | 5 415,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "Z"</i> | | | | | | |
| PC033 | 33 | průmyslové LED svítidlo 12W, IP65 | ks | 7 | 1 325,00 | 9 275,00 | 285,00 | 1 995,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Svítidlo "X" lustr</i> | | | | | | |
| PC034 | 34 | závěsný lustr, 6xE14, povrch tělesa leštěná mosaz, foukané sklo, průměr 76cm, výška 54 cm | ks | 1 | 5 176,00 | 5 176,00 | 285,00 | 285,00 |
| | | | | | | | | |
| | | Svítidla - celkem | | | | 664 957,00 | | 95 480,00 |
| | | Spínače, zásuvky, instalační materiál | | | | | | |
| | | <i>VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, IP20</i> | | | | | | |
| PC035 | 35 | spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V | ks | 35 | 141,00 | 4 935,00 | 54,00 | 1 890,00 |
| PC036 | 36 | Přepínač seriový; řazení 5; | ks | 21 | 181,50 | 3 811,50 | 54,00 | 1 134,00 |
| PC037 | 37 | Stmívač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání DALI | ks | 4 | 3 280,00 | 13 120,00 | 54,00 | 216,00 |
| PC038 | 38 | Otočný ovladač 10A/230V v elektroinstalační krabici | ks | 2 | 300,00 | 600,00 | 54,00 | 108,00 |
| PC039 | 39 | Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * | ks | 16 | 164,60 | 2 633,60 | 54,00 | 864,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, IP43</i> | | | | | | |
| PC040 | 40 | spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V | ks | 18 | 170,70 | 3 072,60 | 54,00 | 972,00 |
| PC041 | 41 | Spínač trojpólový-sporáková kombinace | ks | 2 | 758,00 | 1 516,00 | 54,00 | 108,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>TLAČÍTKO TOTAL STOP"</i> | | | | | | |
| PC042 | 42 | 10A, 250V | ks | 1 | 847,00 | 847,00 | 169,00 | 169,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20</i> | | | | | | |
| PC043 | 43 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V | ks | 230 | 129,70 | 29 831,00 | 84,50 | 19 435,00 |
| PC044 | 44 | Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V | ks | 7 | 160,00 | 1 120,00 | 84,50 | 591,50 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM</i> | | | | | | |
| PC045 | 45 | Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; 16A,230V | ks | 26 | 783,00 | 20 358,00 | 84,50 | 2 197,00 |
| PC046 | 46 | Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; 16A,230V | ks | 3 | 1 161,00 | 3 483,00 | 84,50 | 253,50 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP43</i> | | | | | | |
| PC047 | 47 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V | ks | 27 | 182,00 | 4 914,00 | 84,50 | 2 281,50 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>ZÁSUVKA NN MODUL 45 DO PARAPETU</i> | | | | | | |
| PC048 | 48 | Zásuvka 230 dvojnásobná s přepětovou ochranou, s ochranným kolíkem; bílá | ks | 18 | 876,00 | 15 768,00 | 84,50 | 1 521,00 |
| PC049 | 49 | Zásuvka 230 dvojnásobná, s ochranným kolíkem; bílá | ks | 56 | 243,00 | 13 608,00 | 84,50 | 4 732,00 |
| PC050 | 50 | Rámeček 2nás. pro M45 | ks | 74 | 185,80 | 13 749,20 | 26,00 | 1 924,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Podparapetní kanály</i> | | | | | | |
| PC051 | 51 | Kanál podparapetní plastový 170x70, bílý, včetně víka a kovových přepážek | m | 40 | 365,00 | 14 600,00 | 84,50 | 3 380,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ, IP44</i> | | | | | | |
| PC052 | 52 | 16A,400V,3p+N+z | ks | 2 | 251,90 | 503,80 | 156,00 | 312,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>UPS</i> | | | | | | |
| PC053 | 53 | UPS 230/230V,2000VA, 60min | ks | 1 | 47 555,00 | 47 555,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| | | | | | | | | |
| | | <i>PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE</i> | | | | | | |
| PC054 | 54 | Podlahová krabice vč. zásuvek 3x230V, 1x230V přepět.ochrana, rozměr 215x255x75-105mm, plastový kryt s možností vlepení podlahové krytiny, datová zásuvka 2xRJ45 dodávka SLP | ks | 22 | 3 122,00 | 68 684,00 | 1 638,00 | 36 036,00 |

| Položka č. | Pořadí | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|------------|--------|--|----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | SNÍMAČ POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM | | | | | | |
| PC055 | 55 | 12m, IP54, 10A, 250V, 130° | ks | 21 | 3 542,00 | 74 382,00 | 143,00 | 3 003,00 |
| | | | | | | | | |
| | | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU | | | | | | |
| PC056 | 56 | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 436 | 6,00 | 2 616,00 | 46,50 | 20 274,00 |
| PC057 | 57 | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 370 | 38,90 | 14 393,00 | 59,30 | 21 941,00 |
| | | | | | | | | |
| | | Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem | | | | 356 100,70 | | 126 592,50 |
| | | Kabely, úložné konstrukce | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) | | | | | | |
| PC058 | 58 | 2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 350 | 6,70 | 2 345,00 | 36,70 | 12 845,00 |
| PC059 | 59 | 2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 490 | 11,70 | 5 733,00 | 36,70 | 17 983,00 |
| | | | | | | | | |
| | | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC | | | | | | |
| PC060 | 60 | CY 16 mm2,ŽŽ, | m | 312 | 42,00 | 13 104,00 | 21,50 | 6 708,00 |
| PC061 | 61 | CY 4 mm2,ŽŽ, | m | 350 | 10,30 | 3 605,00 | 19,50 | 6 825,00 |
| | | | | | | | | |
| | | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | | | | | | |
| PC062 | 62 | CYKY-O 2x1.5 mm2 | m | 170 | 10,00 | 1 700,00 | 19,50 | 3 315,00 |
| PC063 | 63 | CYKY-O 3x1.5 mm2 | m | 144 | 13,70 | 1 972,80 | 19,50 | 2 808,00 |
| PC064 | 64 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 1604 | 12,70 | 20 370,80 | 19,50 | 31 278,00 |
| PC065 | 65 | CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 2962 | 20,90 | 61 905,80 | 19,50 | 57 759,00 |
| PC066 | 66 | CYKY-J 5x1.5 mm2 | m | 96 | 21,80 | 2 092,80 | 19,50 | 1 872,00 |
| PC067 | 67 | CYKY-J 5x2.5 mm2 | m | 48 | 34,90 | 1 675,20 | 19,50 | 936,00 |
| PC068 | 68 | CYKY-J 3x4 mm2 | m | 26 | 37,90 | 985,40 | 19,50 | 507,00 |
| PC069 | 69 | CYKY-J 5x4 mm2 | m | 42 | 56,90 | 2 389,80 | 19,50 | 819,00 |
| PC070 | 70 | CYKY-J 4x16 mm2 | m | 270 | 182,50 | 49 275,00 | 36,80 | 9 936,00 |
| | | | | | | | | |
| | | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU | | | | | | |
| PC071 | 71 | 1-CHKE-V 3x1.5 | m | 32 | 31,20 | 998,40 | 21,50 | 688,00 |
| | | | | | | | | |
| | | ŠŇŮRA STŘEDNÍ | | | | | | |
| PC072 | 72 | H05VV-F-G 5x2,5 , pevně | m | 10 | 42,60 | 426,00 | 34,50 | 345,00 |
| | | | | | | | | |
| | | UKONČENÍ KABELŮ | | | | | | |
| PC073 | 73 | 5x4 mm2 | ks | 161 | | 0,00 | 46,80 | 7 534,80 |
| PC074 | 74 | 4x16 mm2 | ks | 18 | | 0,00 | 84,50 | 1 521,00 |
| | | | | | | | | |
| | | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH | | | | | | |
| PC075 | 75 | Do 2,5 mm2 | ks | 375 | | 0,00 | 23,40 | 8 775,00 |
| PC076 | 76 | Do 6 mm2 | ks | 8 | | 0,00 | 33,80 | 270,40 |
| PC077 | 77 | Do 16 mm2 | ks | 72 | | 0,00 | 48,10 | 3 463,20 |
| | | | | | | | | |
| | | Kabely, úložné konstrukce - celkem | | | | 168 579,00 | | 176 188,40 |
| | | | | | | | | |
| | | Zednické výpomoci | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM | | | | | | |
| PC078 | 78 | pro rozvaděč | ks | 8 | | 0,00 | 845,00 | 6 760,00 |
| | | | | | | | | |
| | | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2 | | | | | | |
| PC079 | 79 | HI.300mm | ks | 5 | | 0,00 | 416,00 | 2 080,00 |
| | | | | | | | | |
| | | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE | | | | | | |
| PC080 | 80 | 50x50x50 mm | ks | 700 | | 0,00 | 45,50 | 31 850,00 |
| | | | | | | | | |
| | | VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm | | | | | | |
| PC081 | 81 | Sire 30 mm | m | 105 | | 0,00 | 23,40 | 2 457,00 |
| | | | | | | | | |
| | | VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm | | | | | | |
| PC082 | 82 | Sire 70 mm | m | 139 | | 0,00 | 33,80 | 4 698,20 |
| | | | | | | | | |
| | | VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAŽBE HLOUBKA 70mm | | | | | | |
| PC083 | 83 | Sire 70 mm | m | 130 | | 0,00 | 70,20 | 9 126,00 |
| | | | | | | | | |
| | | VRTÁNÍ PŘES STROP | | | | | | |
| PC084 | 84 | D40 | ks | 15 | | 0,00 | 58,80 | 882,00 |
| | | | | | | | | |
| | | Zednické výpomoci - celkem | | | | 0,00 | | 57 853,20 |
| | | | | | | | | |
| | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | | | | | | |

| Položka č. | Pořadí | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|------------|--------|---|-----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|
| PC085 | 85 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 5 | | 0,00 | 285,00 | 1 425,00 |
| PC086 | 86 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 | | 0,00 | 285,00 | 570,00 |
| | | | | | | | | |
| | | KOORDINACE POSTUPU PRACI | | | | | | |
| PC087 | 87 | S ostatnimi profesemi | hod | 10 | | 0,00 | 285,00 | 2 850,00 |
| | | | | | | | | |
| | | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | | | | | | |
| PC088 | 88 | Revizni technik | hod | 30 | | 0,00 | 285,00 | 8 550,00 |
| PC089 | 89 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 20 | | 0,00 | 285,00 | 5 700,00 |
| | | | | | | | | |
| | | Hodinové zúčtovací sazby - celkem | | | | 0,00 | | 19 095,00 |
| | | | | | | | | |
| | | Elektromontáže - celkem | | | | 1 189 636,70 | | 555 279,10 |