

Slepý rozpočet															
Název stavby:		Tauferova SOŠ verinární				Doba výstavby:			Objednatel:						
Druh stavby:		ústřední vytápění				Začátek výstavby:			Projektant:						
Lokalita:		Kroměříž				Konec výstavby:			Zhotovitel:						
JKSO:						Zpracováno dne:			Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová	Výrobce	Název výrobku (typ, obchodní značka, obchodní označení, apod.)
			Rozměry				cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava		
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	28 760,00	28 760,00			0,00			
1		900 R01	HZS-odstranění itepelné zolace při demotáži potrubí stavební dělník v tarifní třídě 4		h	40,00	215,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
2		900 RT3	HZS-topná zkouška Práce v tarifní třídě 6		h	72,00	280,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				12 707,07	48 492,93	61 200,00			14,21			
3		970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm		m	10,00	1 720,00	7 825,19	9 374,81	17 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
4		971024451R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC		kus	6,00	391,00	183,97	2 162,03	2 346,00	0,26	1,58	RTS I / 2015		
			RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.												
5		971024471R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 75cm, MVC		kus	15,00	665,00	459,98	9 515,02	9 975,00	0,44	6,56	RTS I / 2015		
			RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.												
6		974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm		m	122,00	65,50	1 381,01	6 609,99	7 991,00	0,01	1,16	RTS I / 2015		
			RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.												
7		974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm		m	252,00	94,00	2 856,92	20 831,08	23 688,00	0,02	4,91	RTS I / 2015		
			RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.												
		S	Přesuny sutí				79,27	8 591,88	8 671,15			0,00			
8		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	28,43	305,00	79,27	8 591,88	8 671,15	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			14,21+1,42+1,45+4,5+0,25+6,6												
			RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.												
		722	Izolace tepelné				102 763,92	38 809,08	141 573,00			0,07			
9		722181235RU2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm		m	50,00	186,00	7 413,39	1 886,61	9 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			vnitřní průměr 35 mm□s AL výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7□ 22+28												
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
10		722181235RW2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm		m	130,00	220,00	23 195,27	5 404,73	28 600,00	0,00	0,02	RTS I / 2015		
			vnitřní průměr 45 mm□s AL výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7□ 42+20+32+36												
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
11		722181235RW8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm		m	88,00	287,00	20 947,28	4 308,72	25 256,00	0,00	0,02	RTS I / 2015		
			vnitřní průměr 54 mm□s AL výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7□ 40+20+18												
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
12		722181244RT5	Izolace návleková tl. stěny 20 mm		m	303,00	93,00	17 286,79	10 892,21	28 179,00	0,00	0,01	RTS I / 2015		
			vnitřní průměr 15 mm□ výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7□ 28+42+68+92+73												
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
13		722181244RT6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm		m	165,00	96,00	9 912,21	5 927,79	15 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			vnitřní průměr 18 mm□ výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7□ 86+62+17												
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
14		722181244RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm		m	130,00	108,00	9 574,93	4 465,07	14 040,00	0,00	0,01	RTS I / 2015		
			vnitřní průměr 22 mm□ výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7□ 52+40+38												
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
15		722181244RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm		m	174,00	117,00	14 434,05	5 923,95	20 358,00	0,00	0,01	RTS I / 2015		
			vnitřní průměr 28 mm□ výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7□ 42+22+52+58												
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.												
		731	Kotelny				209 455,84	33 332,16	242 788,00			1,42			

16		731-1003VD	Sdružený odtah od dvou kotlů do komína DN 160-dodaný s kotli	soubor	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-2,04-7 □ 1x1											
17		731-102VD	Montáž kompletní sestavy kotelny	soub	1,00	22 500,00	2 045,45	20 454,55	22 500,00	0,00	0,00			
			Kotel,ohřívač,odtah spalín do komína □ výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7,04-8, TZ □ 1x1											
18		731-1VD	Regulace ekvitermní dodaná s kotelni základní	ks	1,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-8 , TZ □ 1x1											
19		731-2111VD	Přídavný modul pro kaskádu dvou kotlů	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-8 , TZ □ 1x1											
20		731-211VD	Přídavný modul dle typu kotle	ks	1,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-8 , TZ □ 1x1											
21		731-223VD	Montáž regulace kotlů včetně propojení s čidly,připojení čerpadel UT a cirkulačního TUV,směšovacích ventilů	soubor	1,00	8 100,00	1 975,61	6 124,39	8 100,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-8 , TZ □ 1x1											
22		731-25VD	Separátor kondenzátu pro kotle s náplní	ks	1,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-7 , TZ □ 1x1											
23		731-34VD	Ohřívač vody zásobníkový tlakový 160 L s bočním připojením tlak bar	ks	1,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-2 ,04-7 TZ □ 1x1											
24		731-38VD	Nástěnný kondenzační kotel pro spalování ZP -výkon 45 kW	ks	2,00	67 500,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00		Bosch Termotechnika Logamax plus GB 162-45 s.r.o.	
			kompletní s regulací výše uvedenou											
			výkr.č.04-2 ,04-7,04-8 TZ-specifikace □ 2x1											
25		731200828R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 100 kW včetně odtahu spalín	kus	3,00	2 150,00	34,78	6 415,22	6 450,00	0,47	1,42	RTS I / 2015		
			3x1											
26		731391812R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 10 m2-stávající	kus	1,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
		732	Strojovny				92 749,28	10 787,42	103 536,70		1,45			
27		732-1004VD	Kombinovaný rozdělovač kombi modul 5m3/hod	ks	1,00	13 000,00	9 285,71	3 714,29	13 000,00	0,00	0,00			
			vč.isolace a konzol □ výkr.č.04-2 ,04-7 TZ □ 1x1											
			<i>RTS komentář: v.č.04-8,04-11</i>											
28		732-1007VD	Hydraulický vyrovnávač 5 m3/hod.vč.isolace	ks	1,00	11 000,00	10 574,98	425,02	11 000,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-2 ,04-7 TZ □ 1x1											
29		732-513VD	Oběhové čerpadlo elektronické,230V Q=1,4 m3/hod,H=1,5 m	ks	1,00	15 400,00	14 970,63	429,37	15 400,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-2 ,04-7 1x1											
30		732-51VD	Oběhové čerpadlo elektronické230V	ks	2,00	15 700,00	30 566,37	833,63	31 400,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-2 ,04-7 TZ-specifikace □ 1x1											
31		732-60VD	Úprava vody deminolonou 2700 l	sada	1,00	19 500,00	18 656,04	843,96	19 500,00	0,00	0,00			
			demineralizace vody výkr.č.04-2 ,04-7 TZ-specifikace □ 1x1											
32		732-63VD	Měření doplňovací vody Fulset-uzávěr vodoměr	ks	1,00	3 500,00	3 266,67	233,33	3 500,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-2 ,04-7 □ 1x1											
33		732110811R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm	m	2,00	48,40	0,00	96,80	96,80	0,08	0,15	RTS I / 2015		
34		732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku a nápisu	soubor	3,00	127,30	299,91	81,99	381,90	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2 ,04-7 □ 3x1											
35		732211813R00	Demontáž ohříváků zásobníkových do 630 l	kus	2,00	665,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,30	0,60	RTS I / 2015		
			včetně odtahu spalín											
36		732211813R00	Demontáž expanze	kus	2,00	630,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,30	0,60	RTS I / 2015		
37		732331518R00	Nádoby expanzní tlakové Expansomat I,140/70 l	soubor	1,00	5 567,00	5 107,91	459,09	5 567,00	0,03	0,03	RTS I / 2015		

			výkr.č.04-2 ,04-7 □ 1x1											
38		732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	3,00	123,00	21,06	347,94	369,00	0,02	0,06	RTS I / 2015		
39		732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	0,60	1 220,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
		<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m 0,6x1</i>												
		733	Rozvod potrubí				411 949,50	171 657,00	583 606,50		5,75			
40		733-1VD	Směrové šipky na potrubí	ks	20,00	25,00	392,86	107,14	500,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-2 ,04-7 □ 20x1											
41		733111083R00	Demontáž potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 180x1	m	180,00	16,60	1 429,23	1 558,77	2 988,00	0,01	1,24	RTS I / 2015		
42		733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub.ocelových do DN 50	kus	2,00	471,00	261,54	680,46	942,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2 ,04-7 □ 2x1											
43		733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	303,00	256,50	45 902,15	31 817,35	77 719,50	0,00	0,23	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7 □ 28+42+68+92+73											
		<i>RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>												
44		733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	165,00	298,80	31 381,37	17 920,63	49 302,00	0,00	0,15	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7 □ 86+62+17											
		<i>RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>												
45		733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	130,00	345,30	30 164,63	14 724,37	44 889,00	0,00	0,13	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7 □ 52+40+38											
		<i>RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>												
46		733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	174,00	539,00	73 440,06	20 345,94	93 786,00	0,00	0,28	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7 □ 42+22+52+58											
		<i>RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>												
47		733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	50,00	689,00	28 158,33	6 291,67	34 450,00	0,00	0,10	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7 □ 22+28											
		<i>RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>												
48		733163107R00	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm	m	130,00	834,00	89 804,32	18 615,68	108 420,00	0,00	0,30	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7 □ 42+20+32+36											
		<i>RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>												
49		733163108R00	Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm	m	88,00	1 335,00	103 027,73	14 452,27	117 480,00	0,00	0,33	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7 □ 40+20+18											
		<i>RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>												
50		733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	1 040,00	10,20	330,25	10 277,75	10 608,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7 □ 303+165+130+174+50+130+88											
51		733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40 celý objekt odhad dle nového stavu	m	1 020,00	35,60	7 657,03	28 654,97	36 312,00	0,00	3,00	RTS I / 2015		
52		733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	4,50	1 380,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
		<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m 4,5x1</i>												
		734	Armatury				156 970,16	29 334,34	186 304,50		0,47			
53		722-1001VD	Oddělovač vody DN -20	ks	1,00	8 600,00	8 331,55	268,45	8 600,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-7 TZ-specifikace □ 1x1											
54		734-2279VD	Termostaická hlavice protivandalová	ks	90,00	600,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6 □ 90x1											
55		734-2280VD	Pojistka ter.hlavice	ks	90,00	3,20	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6 □ 90x1											
56		734-77VD	Pohon ventilů směšovacích . 230 V - sladit s regulací	ks	2,00	3 500,00	6 226,74	773,26	7 000,00	0,00	0,00			
			výkr.č.04-7 □ 2x1											
57		734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	15,00	141,00	15,64	2 099,36	2 115,00	0,01	0,21	RTS I / 2015		
58		734172112R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 25	soubor	4,00	579,00	1 337,99	978,01	2 316,00	0,00	0,02	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-7 □ 4x1											
59		734172113R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 40	soubor	8,00	798,00	3 835,64	2 548,36	6 384,00	0,01	0,04	RTS I / 2015		
			výkr.č.,04-7 □ 8x1											
60		734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	180,00	62,10	3 114,01	8 063,99	11 178,00	0,00	0,10	RTS I / 2015		
61		734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 10	kus	2,00	174,00	306,49	41,51	348,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		

			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 2x1											
62		734226211RT1	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 10	kus	16,00	417,00	5 796,93	875,07	6 672,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			bez termostatické hlavice□ výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 16x1											
63		734226221R00	Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 10	kus	62,00	351,00	18 363,22	3 398,78	21 762,00	0,00	0,01	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 62x1											
64		734226222R00	Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15	kus	12,00	413,00	4 299,08	656,92	4 956,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 12x1											
65		734235121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. D DN 15	kus	4,00	174,00	494,43	201,57	696,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 4x1											
66		734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. D DN 20	kus	10,00	253,00	1 899,24	630,76	2 530,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 10x1											
67		734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. D DN 25	kus	20,00	368,00	5 975,37	1 384,63	7 360,00	0,00	0,01	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 20x1											
68		734235124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. D DN 32	kus	6,00	507,00	2 549,22	492,78	3 042,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 6x1											
69		734235126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. D DN 50	kus	8,00	1 088,00	7 670,49	1 033,51	8 704,00	0,00	0,01	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 8x1											
70		734245422R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závít DN 20	kus	1,00	282,00	218,93	63,07	282,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 1x1											
71		734245424R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závít DN 32	kus	2,00	541,00	918,12	163,88	1 082,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 2x1											
72		734245426R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závít DN 50	kus	2,00	949,00	1 639,40	258,60	1 898,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 2x1											
73		734264121R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 10	kus	16,00	169,00	2 294,58	409,42	2 704,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 16x1											
74		734264211R00	Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní z. DN10	kus	62,00	219,50	12 012,98	1 596,02	13 609,00	0,00	0,01	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 62x1											
75		734264212R00	Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní z. DN15	kus	12,00	220,00	2 332,45	307,55	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 12x1											
76		734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	52,00	115,00	4 676,31	1 303,69	5 980,00	0,00	0,02	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-6,04-7□ 52x1											
77		734293117R00	Ventil směšovací třícestný.MIX 3,Kv 18, DN 32	kus	2,00	975,00	1 737,18	212,82	1 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.,04-7,04-8□ 2x1											
78		734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,00	285,00	221,79	63,21	285,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 1x1											
79		734295216R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	3,00	1 092,00	2 888,36	387,64	3 276,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 3x1											
80		734411141R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm, 0 - 120 °C	kus	6,00	417,00	1 800,75	701,25	2 502,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 6x1											
81		734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	1,00	1 862,00	1 725,27	136,73	1 862,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			výkr.č.04-2,04-6,04-7□ 1x1											
82		734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	0,25	1 134,00	0,00	283,50	283,50	0,00	0,00	RTS I / 2015		
			RTS komentář: vodorovně do 100 m 0,25x1											
		735	Otopná tělesa				372 975,51	53 402,99	426 378,50		10,55			
83		735156261R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 11 600/ 500	kus	2,00	1 892,00	3 366,96	417,04	3 784,00	0,01	0,02	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 2x1											
84		735156262R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 11 600/ 600	kus	4,00	2 042,00	7 326,26	841,74	8 168,00	0,01	0,05	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK

			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 4x1											
85		735156264R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 11 600/ 800	kus	1,00	2 332,00	2 119,49	212,51	2 332,00	0,02	0,02	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 1x1											
86		735156281R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 11 900/ 500	kus	1,00	2 503,00	2 292,37	210,63	2 503,00	0,02	0,02	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 1x1											
87		735156560R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 21 600/ 400	kus	2,00	2 327,00	4 202,51	451,49	4 654,00	0,01	0,02	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 2x1											
88		735156562R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 21 600/ 600	kus	3,00	2 717,00	7 462,30	688,70	8 151,00	0,02	0,05	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 3x1											
89		735156564R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 21 600/ 800	kus	2,00	3 106,00	5 743,73	468,27	6 212,00	0,02	0,05	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 2x1											
90		735156565R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 21 600/ 900	kus	2,00	3 295,00	6 121,91	468,09	6 590,00	0,03	0,05	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 2x1											
91		735156567R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 21 600/1200	kus	3,00	3 885,00	10 909,16	745,84	11 655,00	0,04	0,11	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 3x1											
92		735156569R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 21 600/1600	kus	1,00	4 683,00	4 400,80	282,20	4 683,00	0,05	0,05	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 1x1											
93		735156577R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 21 600/1100	kus	1,00	3 681,00	3 442,69	238,31	3 681,00	0,03	0,03	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 1x1											
94		735156664R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 22 600/ 800	kus	4,00	3 391,00	12 627,57	936,43	13 564,00	0,03	0,12	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 4x1											
95		735156666R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 22 600/1000	kus	6,00	3 857,00	21 724,83	1 417,17	23 142,00	0,04	0,22	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 6x1											
96		735156667R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 22 600/1200	kus	9,00	4 332,00	36 750,49	2 237,51	38 988,00	0,04	0,39	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 9x1											
97		735156668R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 22 600/1400	kus	13,00	4 797,00	59 101,91	3 259,09	62 361,00	0,05	0,66	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 13x1											
98		735156669R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 22 600/1600	kus	4,00	5 296,00	20 055,28	1 128,72	21 184,00	0,06	0,23	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 4x1											
99		735156670R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 22 600/1800	kus	2,00	5 804,00	11 013,78	594,22	11 608,00	0,07	0,13	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 2x1											
100		735156677R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 22 600/1100	kus	17,00	4 089,00	65 462,66	4 050,34	69 513,00	0,04	0,68	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 17x1											
101		735156686R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 22 900/1000	kus	1,00	5 396,00	5 149,55	246,45	5 396,00	0,06	0,06	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 1x1											
102		735156768R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 33 600/1400	kus	9,00	6 935,00	59 730,34	2 684,66	62 415,00	0,08	0,69	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 9x1											
103		735156770R00	Otopná tělesa panelová boční připojení Klasik 33 600/1800	kus	3,00	8 326,00	23 942,41	1 035,59	24 978,00	0,10	0,30	RTS I / 2015	KORADO, a.s.	RADIK KLASIK
			výkr.č.04-2,04-3,04-4,04-5,04-6□ 3x1											
104		735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových v celém objektu m2 dle ztrát objektu	m2	275,00	80,50	28,51	22 108,99	22 137,50	0,02	6,59	RTS I / 2015		
105		735890803R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m	t	6,60	1 315,00	0,00	8 679,00	8 679,00	0,00	0,00	RTS I / 2015		
		RTS komentář:	vodorovně do 100 m 6,6x1											
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 990,38	18 709,62	20 700,00	0,01				
106		767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	150,00	138,00	1 990,38	18 709,62	20 700,00	0,00	0,01	RTS I / 2015		
			150x1											
		783	Nátěry				828,79	2 821,21	3 650,00	0,01				
107		783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	25,00	146,00	828,79	2 821,21	3 650,00	0,00	0,01	RTS I / 2015		
			25x1											
		H713	Izolace tepelné				0,00	3 114,61	3 114,61	0,00				
108		998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 415,73	2,20	0,00	3 114,61	3 114,61	0,00	0,00	RTS I / 2015		

		H731	Kotelny					0,00	10 682,67	10 682,67		0,00		
109		998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	2 427,88	4,40	0,00	10 682,67	10 682,67	0,00	0,00	RTS I / 2015		
		H732	Strojovny				0,00	1 863,66	1 863,66		0,00			
110		998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1 035,37	1,80	0,00	1 863,66	1 863,66	0,00	0,00	RTS I / 2015		
		H733	Rozvod potrubí				0,00	19 842,62	19 842,62		0,00			
111		998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	5 836,07	3,40	0,00	19 842,62	19 842,62	0,00	0,00	RTS I / 2015		
		H734	Armatury				0,00	745,22	745,22		0,00			
112		998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1 863,05	0,40	0,00	745,22	745,22	0,00	0,00	RTS I / 2015		
		H735	Otopná tělesa				0,00	11 938,60	11 938,60		0,00			
113		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	4 263,79	2,80	0,00	11 938,60	11 938,60	0,00	0,00	RTS I / 2015		
							Celkem:		1 855 355,73					
<i>Poznámka:</i>														
			Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející.											
			Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje											
			dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy											
			nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny											
			požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to											
			že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a											
			dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle											
			dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla											
			do provozu.											
			Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření											
			inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu											
			práce											
			Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské											
			dokumentace a projektu skutečného provedení.											
			Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž											
			Specifikace některých výrobků viz technická zpráva (TZ)											
			Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje											
			specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění											
			výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který											
			nebude započítán do základní cenové nabídky.											

Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Tauferova SOŠ verinární		Objednatel:			
Druh stavby:	ústřední vytápění		Projektant:			
Lokalita:	Kroměříž		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	11.10.2015		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	12 707,07	48 492,93	61 200,00	14,21
	S	Přesuny sutí	79,27	8 591,88	8 671,15	0,00
	722	Izolace tepelné	102 763,92	38 809,08	141 573,00	0,07
	731	Kotelny	209 455,84	33 332,16	242 788,00	1,42
	732	Strojovny	92 749,28	10 787,42	103 536,70	1,45
	733	Rozvod potrubí	411 949,50	171 657,00	583 606,50	5,75
	734	Armatury	156 970,16	29 334,34	186 304,50	0,47
	735	Otopná tělesa	372 975,51	53 402,99	426 378,50	10,55
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 990,38	18 709,62	20 700,00	0,01
	783	Nátěry	828,79	2 821,21	3 650,00	0,01
	H713	Izolace tepelné	0,00	3 114,61	3 114,61	0,00
	H731	Kotelny	0,00	10 682,67	10 682,67	0,00
	H732	Strojovny	0,00	1 863,66	1 863,66	0,00
	H733	Rozvod potrubí	0,00	19 842,62	19 842,62	0,00
	H734	Armatury	0,00	745,22	745,22	0,00
	H735	Otopná tělesa	0,00	11 938,60	11 938,60	0,00
				Celkem:	1 855 355,73	